



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 77.ПЧ.01.000.М.000020.04.13 от 12.04.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Проведение диагностических исследований материала, подозрительного на зараженность ПБА II группы-возбудителями сибирской язвы (ПЦР, РП методы); орнитоза(ПЦР-диагностика), прионные инфекции (ИФА, гистологический методы); ПБА III-IV групп в отделе диагностики вирусных болезней животных ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория".

111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, 23, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория", Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, 23, Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория", Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 1.3. 1285-03 "Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности (опасности)".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Ходатайство администрации ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"; пояснительная записка с графическими материалами; акт Комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности ФГБУ "ЦНМВЛ"; акт проверки защитной эффективности фильтров тонкой очистки воздуха систем вытяжной вентиляции; заключение Противочумного центра Роспотребнадзора.

Заключение действительно до 12.04.2018 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



*(Handwritten signature)*



№2403604