УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
М.П. Федеральной службы по аккредитации
Д.А.МАКАРЕНКО
подпись, инициалы, фамилия

04 ИЮЛ 2018

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.21ПС24
от «05» мая 2015г.
на 295 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ РЕФЕРЕНТНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ»

Адреса мест осуществления деятельности:
302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Пожарная, д.72 (Площадка № 1);
302016, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Карачевское шоссе, д. 69 (Площадка № 2);
305023, РОССИЯ, г. Курск, ул. Энгельса, д. 140 (Площадка №3);
307906, РОССИЯ, Курская область, Беловский район, с. Белица, ул. Советская, д. 34 (Площадка № 4);
303850, РОССИЯ, Орловская область, г. Ливны, ул. Карла Маркса, д.117, пом. 4. (Площадка № 5)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Адрес места осуществления деятельности: 302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Пожарная, д.72. (Площадка № 1)						
1.	ГОСТ 13586.3	Зерновые и зернобобовые культуры на продовольственные и кормовые цели	01.11 01.12	1001-1008	Отбор проб	-
		Солод пивоваренный ячменный, пшеничный, ржаной	11.06	1107		
2.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые культуры	01.11 01.12	1001-1008		
3.	ГОСТ 13586.6	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых и технических целей	01.11 01.12		Зараженность вредителями,	(0 – 1000)

1	2	3	4	5	6	7
		Солод пивоваренный ячменный, солод ржаной и пшеничный сухой	11.06	1107	загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	экз/кг
4.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	01.11 01.12 10.6	-	Отбор проб	-
5.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951)	Бобовые культуры	01.11	1001-1008		
6.	ГОСТ 10852	Масличные культуры		1202 1204-1208		
7.	ГОСТ 29142					
8.	ГОСТ 27668	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106 2302		
9.	ГОСТ 26312.1					
10.	ГОСТ 5667	Хлеб, булочные, сдобные и диетические изделия	10.7	1905		
					Внешний вид, запах, вкус, цвет	
11.	ГОСТ 18321	Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, сухари панировочные, хрустящие хлебцы и т.д.	10.72		Отбор проб	
12.	ГОСТ Р 54645	Сухарные хлебобулочные изделия		-		
					Внешний вид: форма, поверхность, цвет, вкус, запах, хрупкость	
					Влажность	(0,0 - 50,0) %
					Признаки плесени, посторонние включения и хруст	-
					Набухаемость	
13.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	10.73		Отбор проб	
					Цвет, форма, вкус, запах	
					Влажность	(0,0 - 50,0) %
					Сохранность формы	(0 – 100) %
					Сухое вещество	(1,0 – 500) %
					Металломагнитная примесь	(0,0001 – 200000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					Зараженность и загрязненность вредителями	(0 – 1000) экз/кг
14.	ГОСТ 5904	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71 10.72	1905	Отбор проб	-
15.	ГОСТ 5897				Вкус, запах, цвет, внешний вид	
16.	ГОСТ 5900 (п. 7)				Влага	(0,5 – 50) %
17.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.91 10.92	2304 - 2306 2309	Отбор проб	-
18.	ГОСТ Р ИСО 6497	Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки		-		
19.	ГОСТ 10967	Зерновые и зернобобовые культуры на продовольственные и кормовые цели	01.11	1001-1008	Степень обесцвеченности	(0,5 – 100) %
		Зерновые и зернобобовые культуры на продовольственные и кормовые цели	01.11 01.12		Запах и цвет	-
		Солод пивоваренный ячменный, пшеничный, ржаной	11.06	1107		
20.	ГОСТ 27988	Масличные культуры	01.11	1202 1204-1208		
21.	ГОСТ 27558	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106 2302	Запах, цвет, вкус, хруст	
22.	ГОСТ 26312.2	Продукты переработки зерна (крупа)			Запах, цвет, вкус	
					Развариваемость	(7-30) мин.
23.	ГОСТ 29294 (п. 6.2-6.6)	Солод пивоваренный ячменный и пшеничный	11.06	-	Внешний вид, запах, вкус, цвет	-
					Влажность	(1,0 - 50,0) %
					Количество карамельных зерен	(0,0 – 100) %
24.	ГОСТ Р 52061 (п. 6)	Солод пивоваренный ржаной			Внешний вид, запах, вкус, цвет	-
					Влажность	(1,0 - 50,0) %
					Качество помола	-
25.	ГОСТ 7128	Бараночные хлебобулочные изделия	10.72	1905	Внешний вид: форма, поверхность, цвет; количество лома, внутреннее	

1	2	3	4	5	6	7
					состояние,вкус, запах, хрупкость	
					Влажность	(0,0 - 50,0) %
					Коэффициент набухаемости	(0,1 – 100) %
26.	ГОСТ 8494	Сдобные пшеничные сухари			Цвет, запах, вкус	-
					Влажность	(0,0 - 50,0) %
					Признаки плесени, посторонние включения и хруст	-
					Набухаемость	
27.	ГОСТ 32124	Бараночные хлебобулочные изделия		-	Цвет, запах, вкус	
					Посторонние включения и хруст	
					Влажность	(0,0 - 50,0) %
					Коэффициент набухаемости	(0,1 – 100) %
28.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.91 10.92	2304 - 2306 2309	Цвет, запах	-
					Количество темных включений	(0-1000) шт/мг
					Содержание мелочи	(0-100) %
29.	ГОСТ 10940	Зерно для производственных, кормовых и технических целей	01.11 01.12	1001- 1008	Типовой состав	(0,05-100) %
30.	ГОСТ 13586.5	Зерновые и зернобобовые культуры			Влажность	(1,0 - 50,0) %
31.	ГОСТ 29305	Зерновые культуры				
32.	ISO 712	Зерновые культуры и продукты переработки	01.11 01.12 10.6	-		
33.	ГОСТ Р 8.633	Зерновые и продукты его переработки (муку, отруби, крупы)				(0,00 - 50,00) %
34.	ГОСТ Р 8.634	Масличные культуры (продукты их переработки - жмыхи и шроты)	01.11			
35.	ГОСТ 10856	Масличные культуры		1202 1204- 1208		(1,0 - 50,0) %
36.	ГОСТ 15113.4	Пищевые концентраты	10.6 10.7	1101- 1106 2302		
37.	ГОСТ 26312.7	Продукты переработки зерна (крупа)	10.6			
38.	ГОСТ 9404	Продукты переработки зерна (мука, отруби)				

1	2	3	4	5	6	7
39.	ГОСТ Р 52061	Солод пивоваренный ржаной	11.06	-		
40.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7	1905		
41.	ГОСТ 31640 (п.5, п. 6)	Комбикорма, комбикормовое сырье, зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели, жмыхи, шроты, отруби	10.91 10.9 01.11 01.12 10.61.4	-	Массовая доля сухого вещества	(5 – 95) % (50 – 950) г/кг
42.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.91 10.92		Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0 – 80) %
43.	ГОСТ Р 54951	Корма			Влага и летучие вещества	(1 – 50) %
44.	ГОСТ Р 54895	Зерновые культуры на продовольственные и кормовые цели	01.11 01.12		Натура	(1 – 900) г/л
45.	ГОСТ 10987 (п. 4.2)	Зерновые культуры		1001-1008	Стекловидность	(0,5 – 70) %
46.	ГОСТ 30044	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели				
47.	ГОСТ 31699 (ISO 21415-1)	Пшеница и пшеничная мука, пшеничные крупки	01.11 10.6	-	Содержание клейковины	(0,5 – 50) %
48.	ГОСТ Р 54478 (п. 9.2.)	Зерновые культуры	01.11 01.12		Количество (массовая доля) и качество сырой клейковины	(0,5 – 50) % (0 – 150) ед. ИДК
49.	ICC 155	Пшеничная мука	10.61		Количество и качество сырой клейковины (индекс клейковинности по Пертену)	(0,5 – 50) % (0 – 100) %
50.	ГОСТ 27839	Продукты переработки зерна (мука)			Количество и качество сырой клейковины	(0,5 – 50) % (0 – 150) ед. ИДК
51.	ГОСТ 28796			1101-1106 2302	Содержание сырой клейковины	(0,5 – 50) %
52.	ГОСТ 28797				Содержание сухой клейковины	
53.	ГОСТ 27676	Зерновые. Продукты переработки зерна (мука)	01.11 10.6	1001-1008 1101-1106 2302	Число падения	(60 – 900) сек.

1	2	3	4	5	6	7
54.	ГОСТ ISO 3093	Зерно и продукты переработки		-		
55.	ГОСТ 10843 (п. 4.1.2)	Зерновые культуры	01.11 01.12	1001-1008	Пленчатость	(0,5 – 100) %
56.	ГОСТ 10968		01.11		Энергия прорастания и способность прорастания	(0 – 100) %
57.	ГОСТ 12039				Жизнеспособность	
58.	ГОСТ Р 56105 (п. 6.6)			-	Массовая доля ядра	
59.	ГОСТ 22983 (п. 8.9)					
60.	ГОСТ 28673 (п. 4.6 б)					
61.	ГОСТ 30483	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых и технических целей. Солод пивоваренный ячменный, солод ржаной и пшеничный сухой	01.11 01.12 01.11 01.12 11.06	1001-1008 1107	Сорная примесь и ее фракции, в том числе:	
					испорченные, вредная примесь, органическая примесь, семена сорных и культурных растений, семена клещевины, минеральная примесь	
					Особоучитываемая примесь, в том числе:	
					головневые (маранные, синегузочные) зерна, семена донника и луковичек дикого чеснока, галька	
					Пожелтевшие, красные, глютинозные, меловые, зеленые, стекловидные зерна риса	
					Зерновая примесь и ее фракции, включая поврежденные зерна	
					Мелкие зерна	(0-100)%
					Крупность	(0-100)%
					Металломагнитная	(0-200000) мг/кг
					Семена зернобобовых	(0 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
					культур, поврежденные зерновками и листовертками	
62.	ГОСТ 31646	Зерновые культуры для продовольственных и кормовых целей			Зерна с признаками фузариоза в пшенице	
63.	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи. Минхлебопродукт 03.06.92	Зерновые культуры			Розовоокрашенные и фузариозные зерна (рожь)	
64.	Методические указания по учету фузариоза колоса и визуальному определению содержания фузариозных зерн в ячмене. МЗ СССР, Госагропрома и Минхлебопродукта 20.11. 96				Фузариозные зерна (ячмень)	
65.	ГОСТ 13586.4 (п. 3.3)	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых и технических целей.	01.12	1001-1008 0713	Зараженность зерна в скрытой форме	(0 – 100) %
		Солод пивоваренный ячменный, пшеничный, ржаной	11.06	1107		
66.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и зернобобовые	01.11	1001-1008	Скрытая зараженность насекомыми	(0 – 100) %
67.	ГОСТ 10853	Масличные культуры		1202 1204-1208	Зараженность вредителями	(0-1000) экз/кг
68.	ГОСТ 27559	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-	Загрязненность и	

1	2	3	4	5	6	7
				1106 2302	зараженность	
		Сухари панировочные	10.72	1905		
69.	ГОСТ 26312.3	Продукты переработки зерна (крупа)	10.6	1101- 1106 2302	Загрязненность и зараженность	
70.	ГОСТ ISO 11050	Продукты переработки зерна (мука, крупка)		-	Загрязнение животного происхождения	(0-100) %
71.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма	10.91 10.92	2309	Зараженность вредителями хлебных запасов	(0 – 1000) экз/кг
					Запах	-
72.	ГОСТ 10842	Зерновые, зернобобовые, масличные	01.11	1001- 1008 1202, 1204- 1208	Масса 1000 зерен или семян	(2,2-3280) г.
73.	ГОСТ ISO 520	Зерновые, зернобобовые		-		
74.	ГОСТ 27560	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101- 1106 2302	Крупность	(0 – 100) %
75.	ГОСТ 26312.4	Продукты переработки зерна (крупа)			Крупность, номер крупы	
					Вредная примесь, испорченные ядра, доброкачественные ядра	
					Примеси: сорная, минеральная, битые ядра, мучка, необрушенные зерна, нешелушенные зерна, недодир, цветковые пленки, ядра риса: меловые, пожелтевшие, красные, с красными полосками, глютинозные	
76.	ГОСТ 15113.1	Пищевые концентраты	10.6 10.7	1101- 1106 2302	Крупность помола	
77.	ГОСТ 26573.3	Премиксы	10.91	2304	Крупность размола	(0,05 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.92	- 2306 2309		
78.	ГОСТ 28497 (п.6)	Корма, комбикорма		2309	Крошимость гранул	0 – 100) %
79.	ГОСТ 13496.8	Комбикорма			Крупность размола	(0 – 100) %
					Неразмолотые семена	
80.	ГОСТ 27669	Продукты переработки зерна (мука)	10.6	1101- 1106 2302	Формоустойчивость хлеба	(0,5 – 200) мм.
					Объемный выход хлеба	(200-615) см³/100 г.
					Форма	-
					Поверхность корки	
					Цвет	
					Эластичность	
					Пористость	
					По крупности	
					По равномерности	
					По толщине стенок пор	
					Липкость	
					Комкуемость при разжевывании	
					Крошковатость	
					Зараженность	(0 – 1000) экз/кг
81.	Инструкция № 1100/245198-115 по предупреждению картофельной болезни хлеба (утв. ГосНИИ ХП, согл.Госсанэпид-надзором РФ). Приложение 1 п. 1,2,3				Зараженность возбудителями «картофельной болезни хлеба»	-
82.	ГОСТ 10854	Масличные культуры	01.11	1202 1204- 1208	Сорная примесь и ее фракции	(0 – 100) %
					Масличная примесь и ее фракции	
					Испорченные и поврежденные семена	

1	2	3	4	5	6	7
					Вредная и особо учитываемая примесь	
					Металломагнитная примесь	(0,0001 - 100000) мг/кг
83.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.91 10.92	2304 - 2306 2309	Металлопримеси	(0 - 200000) мг/кг (0-20) %
84.	ГОСТ 13496.9 (п. 4)	Комбикорма		2309	Металломагнитные примеси	(0,0001 – 200000) мг/кг
85.	ГОСТ 31484	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные и амидо-витаминно - минеральные концентраты, кормовые смеси, премиксы		-		
86.	ГОСТ 10855	Масличные культуры	01.11	1202 1204-1208	Лузжистость	(1,0-100) %
87.	ГОСТ 26361	Продукты переработки зерна (мука)	10.6	-	Белизна	(30-95) усл. ед. Р3-БПЛ
88.	ГОСТ 20239	Продукты переработки зерна (мука, крупа, отруби)		1101-1106 2302	Металломагнитная примесь	(0,0001 - 200000) мг/кг
		Сухари панировочные	10.72	1905		
89.	ГОСТ 5669	Хлебобулочные изделия	10.7		Пористость	(40-80) %
90.	ГОСТ 24557	Сдобные хлебобулочные изделия			Начинка	(20-60) %
91.	ГОСТ 10114	Изделия кондитерские мучные	10.71 10.72		Намокаемость	(100 – 160)%
92.	ГОСТ 12136	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели	01.11	1003	Экстротивность ячменя	
93.	ГОСТ 30178	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели. Масличные культуры Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности) Солод пивоваренный ячменный и солод	01.11 10.61 11.06 10.71 10.72 10.73 01.13	0713 1001-1008 1202 1204-1209 1101-	Массовая доля свинца Массовая доля кадмия	(0,25-5,0) мг/кг (0,05 – 2,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		ржаной и пшеничный сухой Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия булочные, изделия сдобные хлебобулочные Бараночные, сухарные изде-лия,хлебные палочки, соло-мка, сухари панировочные, хрустящие хлебцы и т.д. Изделия макаронные Изделия кондитерские мучные Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные культуры Свёкла сахарная	01.21, 01.23 01.24 01.25	1106 2302 1901 1107 1905 1902 0701- 0704 0706- 0707 0709 0805- 0810 1212 91		
94.	ГОСТ 26929	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели. Масличные культуры Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-рупяной промышленностисти Солод пивоваренный ячменный и солод ржаной и пшеничный сухой Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия булочные, изделия сдобные хлебобулочные Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка,сухари панировоч-ные, хрустящие хлебцы и т.д. Изделия макаронные Изделия кондитерские мучные Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные культуры	01.11 10.61 11.06 10.71 10.72 10.73 01.13 01.21, 01.23 01.24 01.25	0713 1001- 1008 1202 1204- 1209 1101- 1106 2302 1901 1107 1905 1902 0701- 0704 0706- 0707 0709 0805- 0810	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Свёкла сахарная Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели		1212 91		
95.	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё	01.11 10.41 10.61 10.91	1001- 1008, 0713 1202 1204- 1209 2302 2303- 2306 2309	Массовая доля свинца	(0,1 – 10,0) мг/кг
					Массовая доля кадмия	
					Массовая доля меди	(1,0 – 200, 0) мг/кг
					Массовая доля цинка	
96.	ГОСТ Р 51766	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели. Масличные культуры Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности) Солод пивоваренный ячменный и солод ржаной и пшеничный сухой Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия булочные, изделия сдобные хлебо-булочные Бараночные, сухарные изде-лия, хлебные палочки, соло-мка,сухари панировоч-ные, хрустящие хлебцы и т.д. Изделия макаронные Изделия кондитерские мучные Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные культуры Свёкла сахарная Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11 10.61 11.06 10.71 10.72 10.73 01.23 01.24 01.25 из 01.13; 01.11; 01.21.	0713 1001- 1008 1202 1204- 1209 1101- 1106 2302 1107 1905 1902 0701- 0704, 0706- 0707 0709 0805- 0810 1212 91	Массовая доля мышьяка	(0,05-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
97.	ГОСТ Р 53101	Корма и кормовые добавки	из 10.41 из 10.61 10.91	-	Массовая доля мышьяка	(0,1 – 20,0) мг/кг
98.	ГОСТ 31266	Зерновые культуры на пищевые цели, семена масличных культур , рис нешелушенный, клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры.	01.1 01.2 10.6 10.7	1001-1008 0703-0704 0708-0709 0810	Массовая доля мышьяка	(0,05-1) мг/кг
99.	ГОСТ 26927(п.2)	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели. Масличные культуры Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности) Солод пивоваренный ячменный и солод ржаной и пшеничный сухой Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия булочные, изделия сдобные хлебобулочные Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, сухари панировоч-ные, хрустящие хлебцы и т.д. Изделия макаронные Изделия кондитерские мучные Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные культуры Свёкла сахарная Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11 10.61 из 11.06 из 10.71 из 10.72 из 10.73 01.13 01.21, из 01.23 из 01.24 из 01.25 из 01.13 01.11	0713 1001-1008 1202 1204-1209 1101-1106 2302 1901 1107 1905 1902 0701-0704, 0706-0707 0709 0805-0810 1212 91	Массовая доля ртути	(0,0075-5,0) мг/кг
100.	ГОСТ 31650	Корма и кормовые добавки	10.41.42, 10.61.4 10.91.10.1	-	Массовая доля ртути	(0,025-0,600) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
101.	МУК 4.1.1132	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели	01.11 10.61	-	2.4 Д кислота ее соли, эфиры	(0,005-0,5) мг/кг
102.	МУ № 1218 от 23.01.1975	Масличные культуры Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты, мукомольно-крупяной промышленности) Солод пивоваренный ячменный и солод ржаной и пшеничный сухой Изделия кондитерские мучные Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные культуры Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели Кормовые продукты перера-батывающих предприятий : отруби, жмыхи, шроты Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки	из 11.06 из 11.06 10.71 из 10.72 01.13 01.21 01.23 01.24 01.25 из 10.41 из 10.61 из 10.91	-	Ртутьорганические пестициды	(0,01-0,1) мг/кг
103.	ГОСТ 31481	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели Масличные культуры Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности) Солод пивоваренный ячменный и солод ржаной и пшеничный сухой Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	01.11 10.61 из 11.06 из 11.06 10.71 из 10.72 из 10.41 из 10.61 из 10.91	-	Хлорорганические пестициды	(0,001-1,0) мг/кг
104.	МУ № 2142-80 от 28.01.1980	Изделия кондитерские мучные Зерновые и зернобобовые	10.71 из 10.72	1001-1008	Хлорорганические пестициды	(0,001-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		культуры на пищевые цели Солод пивоваренный ячменный и солод ржаной и пшеничный сухой Масличные культуры Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности) Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные культуры	из 11.06 10.61 01.13 01.21, 01.23 01.24 01.25	0713 1202 1204-1209 1101-1106 2302 1107 0701-0709, 0714 0801-0810 1202		
105.	ГОСТ 30349	Плоды и овощи	01.13 01.21 01.23 01.24 01.25	-		(0,001-1,0) мг/кг
106.	МУК 4.1.1473-03	Свёкла сахарная	01.13	-	Десмедифам	(0,02-0,16)мг/кг
					Фенмедифам	
	ГОСТ 33884-2016	Свёкла сахарная	01.13		Отбор проб	-
107.	ФР.1.31.2010.07610 «Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии»	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели	01.11	-	Хлорорганические пестициды	(0,001-1,0) мг/кг
					Фосфорорганические пестициды	(0,005-1,25) мг/кг
					Синтетические пиретроиды	(0,005-1,0) мг/кг
					Триазолы	(0,005-2,0) мг/кг
					Карбаматы	(0,005 – 3,0) мг/кг
		Продукты переработки	10.61	-	Хлорорганические пестициды	(0,001-1,0)

1	2	3	4	5	6	7
		зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)				мг/кг
					Фосфорорганические пестициды	(0,005-1,25) мг/кг
					Синтетические пиретроиды	(0,005-1,0) мг/кг
					Триазолы	(0,005-2,0) мг/кг
					Карбаматы	(0,005 – 3,0) мг/кг
		Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные, ягодные культуры	01.13 01.21, 01.23 01.24 01.25	-	Хлорорганические пестициды	(0,001-1,0) мг/кг
					Фосфорорганические пестициды	(0,005-1,25) мг/кг
					Синтетические пиретроиды	(0,005-1,0) мг/кг
					Триазолы	(0,005-2,0) мг/кг
					Карбаматы	(0,005 – 3,0) мг/кг
		Свёкла сахарная	01.13	-	Хлорорганические пестициды	(0,001-1,0) мг/кг
					Фосфорорганические пестициды	(0,005-1,25) мг/кг
					Синтетические пиретроиды	(0,005-1,0) мг/кг
					Триазолы	(0,005-2,0) мг/кг
					Карбаматы	(0,02 – 3,0) мг/кг
		Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11	-		
108.	ГОСТ 32194	Корма, комбикорма	из 10.91 01.11 из 10.41 из 10.61	-	Хлорорганические пестициды	(0,001-1,0) мг/кг
109.	ГОСТ 13496.20	Комбикорма, комбикормовое сырьё	из 10.41	1001-		

1	2	3	4	5	6	7
			из 10.61 из 10.91	1008 0713 2302- 2306 2309		
110.	ГОСТ 32193	Комбикорма, комбикормовое сырьё	из 10.91 01.11 из 10.41 из 10.61	1001- 1008 0713 2302- 2306 2309	Фосфорорганические пестициды	(0,005-1,25) мг/кг
111.	МУ № 3225-85 от 11.03.1985	Масличные культуры	01.11	-	Фосфорорганические пестициды	(0,2-0,4) мг/кг
		Солод пивоваренный ячменный и солод ржаной и пшеничный сухой	из 11.06	-		(0,005-1,0) мг/кг
112.	ГОСТ 30710	Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные культуры	01.13 01.21 01.23 01.24 01.25	-		(0,005-1,25) мг/кг
		Свёкла сахарная	01.13	-		(0,005-1,25) мг/кг
113.	ГОСТ Р 51116	Зерно, продукты его переработки и комбикорма	01.11, 10.61, 10.91	1001- 1008	Массовая доля дезоксиниваленола (вомитоксин)	(0,2-4,0) мг/кг
114.	ГОСТ 31691	Зерно, продукты его переработки и комбикорма	01.11, 10.61, 10.91	1001- 1008 0713	Массовая доля зеараленона	(0,1-10) мг/кг
115.	ГОСТ 28001 п.2 п.3 п.4	Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма	01.11, 10.61, 10.91	1001- 1008 0713	Т-2 токсин	(0,6-1,0) мг/кг
					Зеараленон	(50-100) мкг/кг
					Охратоксин А	(10-20) мкг/кг
116.	ГОСТ 30711 (п.3)	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели.	01.11	1001- 1008 0713 1202	Афлатоксин В1	(0,003-0,02) мг/кг
		Масличные культуры				

1	2	3	4	5	6	7
				1204-1209		
117.	МУ 5177-90 МЗСССР (п.1, п.2, п.2,2,п. 2,3)	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели. Масличные культуры	01.11	1001-1008 0713 1202 1204-1209	Дезоксиниваленол	(0,2-1,0) мг/кг
118.	МУ 3184-84 МЗСССР (п.1, п.2,п.2.1,,п.2,2,п.3, п. 3,1, п.3.2)	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели. Масличные культуры	01.11	1001-1008 0713 1202 1204-1209	Т-2 токсин	(0,05-1,0) мг/кг
119.	ГОСТ 32587	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели. Масличные культуры	01.11	-	Охратоксин А	(0,0025-1,0) мг/кг
120.	МУ 5177-90 МЗСССР (п.3, п.3.1, п.3,2,п. 3,3)	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели. Масличные культуры	01.11	1001-1008 0713 1202 1204-1209	Зеараленон	(0,1-1,0) мг/кг
121.	ГОСТ Р 51650 (п.5.3.2)	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели. Масличные культуры	01.11	1001-1008 0713 1202 1204-1209	Массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,002) мг/кг
122.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	из 01.11 11.06. 10.71 10.72	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.73 01.21, 01.23 01.24 01.25 01.13			
123.	ГОСТ Р 54040	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели. Кормовые продукты перерабатывающих предприяий: отруби, жмыхи, шроты. Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки	01.11 из 10.41, из 10.61 из 10.91	-	Удельная активность Cs 137	(2 -10000) Бк/кг
124.	МИ активности радионуклидов с использованием β-спектрометра с ПО «Прогресс». Дата аттестации 29.03.2004	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели. Кормовые продукты перерабатывающих предприяий: отруби, мыхи, шроты. Комбикорма, премиксы, белково-витаминные добавки	01.11 из 10.41, из 10.61 из 10.91	-	Удельная активность Sr 90	(1,2 -10000) Бк/кг
125.	ГОСТ 28038 (п.5)	Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта (кроме семенного и посадочного материала)	01.13	-	Микотоксин Патулин	(10-75) мкг/дм^3 ($10*10^{-7}$-$75*10^{-7}$ %)
126.	МУ 5048-89	Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта (кроме семенного и посадочного материала)	01.13	0701-0709, 0714 0801-0810 1202	Нитраты	(24-9188) мг/кг
127.	ГОСТ 29270	Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта (кроме семенного и посадочного материала)	01.13	0701-0709, 0714 0801-0810		(5-250) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				1202		
128.	МУК 2.6.1.1194-03	Свёкла сахарная	из 01.13	121291	Удельная активность Стронция -90	(1,2 -10000) Бк/кг
					Удельная активность Цезия-137	(2 -10000) Бк/кг
		Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели. Масличные культуры. Мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, свёкла сахарная, солод ячменный и ржаной, хлеб и хлебобулочные изделия, бараночные, сухарные изделия, кондитерские мучные изделия, клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные культуры.	01.11 10.61 из 11.06 из 10.71 из 10.72 из 10.73 01.13 01.21, 01.23 01.24 01.25	0713 1001-1008 1202 1204-1209 1101-1106 2302 1901 1107 1905 1902 0701-0704 0706-0707 0709 0805-0810	Удельная активность Стронция -90 Удельная активность Цезия-137	(1,2 -10000) Бк/кг (2 -10000) Бк/кг
129.	ГОСТ 32161	Свёкла сахарная Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели Масличные культуры Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности) Солод пивоваренный ячменный и солод ржаной и пшеничный сухой	01.11 из 10.71. из 10.72 из 11.06 из 10.61 0701 0702 0703 0704	1001-1008 0713 1202 1204-1209 1101-1109 2302	Удельная активность Цезия -137	(2 -10000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия булочные, изделия сдобные хлебобулочные Бараночные, сухарные изделия,хлебные палочки, соломка, сухари панировоч-ные, хрустящие хлебцы и т.д. Изделия кондитерские мучные Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные культуры	0705 0706 0707 0708 0709, 0714 0801-0810 1202 из 01.13	1905 0701- 0709 0801- 0810 0714 1209 12129 1		
130.	ГОСТ 32163	Свёкла сахарная Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели Масличные культуры Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности) Солод пивоваренный ячменный и солод ржаной и пшеничный сухой Хлеб и хлебобулочные изделия. Изделия булочные, изделия сдобные хлебобулочные Бараночные, сухарные изделия,хлебные палочки, соломка, сухари панировоч-ные, хрустящие хлебцы и т.д. Изделия кондитерские мучные Клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта. Плодовые, ягодные культуры	01.11 из 10.71. из 10.72 из 11.06 из 10.61 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709, 0714 0801-0810 1202 из 01.13	1001- 1008 0713 1202 1204- 1209 1101- 1109 2302 1905 0701- 0709 0801- 0810 0714 1209 12129 1	Удельная активность стронция -90	(1,2 -10000) Бк/кг
131.	ГОСТ 10844	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели	01.11	1001- 1008 0713	Кислотность по болтушке	(1-25) град
132.	ГОСТ 26971	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели Продукты переработки зерна (мука, крупа,	01.11	1001- 1008 0713	Кислотность	(1-25) град

1	2	3	4	5	6	7
		побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)	10.61	1101-1106 2302		
133.	ГОСТ 31700	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели	01.11 10.61	1001-1008 0713 1101-1106 2302	Кислотное число жира	(0,1-10) мг КОН/г
		Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)				(2-200) мг КОН/г
		Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели				(0,1 – 10) мг КОН/г
134.	ГОСТ 10846	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели цели	01.11	1001-1008 0713	Белок	(0,01 – 40,0) %
		Солод пивоваренный ячменный и солод ржаной и пшеничный сухой	из 11.06	1107	Массовая доля белковых веществ	(0,01 – 50,0) %
135.	ГОСТ 10845	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели	01.11	1001-1008 0713	Массовая доля крахмала	(0,2-80,0) %
136.	ГОСТ 10857 (экстракционный метод)	Масличные культуры	01.11	-	Масличность	(0,01 – 60,0) %
137.	ISO 659-2009	Масличные культуры	01.11	1202 1204-1209	Масличность	(0,01 – 60,0) %
138.	ГОСТ 10858 (п. 4)	Масличные культуры	01.11	-	Кислотное число масла	(0,1 – 10) мг КОН/г
139.	ГОСТ Р 51410 (ИСО 729-88)	Масличные культуры	01.11	-	Кислотное число масла	(0,1 – 10) мг КОН/г
140.	ГОСТ 27493	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты, мукомольно-крупяной промышленности)	10.61	1101-1106 2302	Кислотность	(1-25) град.
141.	ГОСТ 26312.6	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)	10.61	1101-1106 2302	Кислотность	(1-25) град.
142.	ГОСТ 27494	Продукты переработки зерна (мука, крупа,	10.61	1101-	Зольность	(0,10-5,00) %

1	2	3	4	5	6	7
		побочные продукты, мукомольно-крупяной промышленности)		1106 2302-2306 2309		
		Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	из 10.41			
143.	ГОСТ 26312.5	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты, мукомольно-крупяной промышленности)	10.61	1101-1106 2302		(0,10-5,00) %
144.	ГОСТ 10847	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели.	01.11	1001-1008 0713		(0,10-5,00) %
145.	ГОСТ Р 51411	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели.	01.11 10.61	1001-1008 0713 1101-1106 2302		(0,10-5,00) %
		Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)				
146.	ГОСТ 27670	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)	10.61	1101-1106 2302	Массовая доля жира	(2-20) %
147.	ГОСТ 29033	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)	01.11 10.61	1001-1008 0713		(2-20) %
		Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели.		1101-1106 2302		(0,01-60,0) %
148.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия Изделия булочные, изделия сдобные хлебобулочные	из 10.71. из 10.72	-	Кислотность	(1-25) град
		Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, сухари панировоч-ные, хрустящие хлебцы и т.д.				
149.	ГОСТ 5668	Хлеб и хлебобулочные изделия Изделия булочные, изделия сдобные хлебобулочные	из 10.71. из 10.72	1905	Массовая доля жира	(2-20) %
		Бараночные, сухарные изделия,хлебные				

1	2	3	4	5	6	7
		палочки, соломка,сухари панировоч-ные, хрустящие хлебцы и т.д.хлебцы и т.д.				
150.	ГОСТ 5672	Хлеб и хлебобулочные изделия Изделия булочные, изделия сдобные хлебобулочные	из 10.71. из 10.72	1905	Массовая доля сахара	(2-30) %
		Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, сухари панировочные, хрустящие хлебцы и т.д.				
151.	ГОСТ 5698	Хлеб и хлебобулочные изделия Изделия булочные, изделия сдобные хлебобулочные	из 10.71. из 10.72	1905	Массовая доля поваренной соли	(0,1- 1) %
		Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, сухари панировоч-ные, хрустящие хлебцы и т.д.				
152.	ГОСТ 686 (п. 3)	Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка, сухари панировоч-ные, хрустящие хлебцы и т.д.	из 10.72	1905	Кислотность	(1-25) град
153.	ГОСТ 31964	Изделия макаронные	из 10.73	-	Кислотность	(1-25) град
					Массовая доля золы	(0,10-5,00) %
					Зола, нерастворимая в 10%-ном растворе соляной кислоты	(0,1-2) %
					Белок	(0,01 – 40,0) %
154.	ГОСТ 5898	Изделия кондитерские мучные	из 10.71 из 10.72	1905	Кислотность	(1-25) град
					Щёлочность	
155.	ГОСТ 31902				Массовая доля жира	(0,01 – 60,0) %
156.	ГОСТ 5901				Массовая доля золы	(0,10-5,00) %
157.	ГОСТ 5903				Массовая доля сахара	(2-30) %
158.	ГОСТ Р 53036	Свёкла сахарная	из 01.13	-	Сахаристость	(2 – 30) %
159.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё	из 01.11 из 10.41 из 10.61	-	Массовая доля азота, массовая доля сырого протеина	(0,01 – 60,0) %
						(0,01 – 60,0) %
160.	ГОСТ 13496.4 (п. 2)	Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё		-		(0,01 – 60,0) %
						(0,01 – 60,0) %
						(0,01 – 60,0) %
161.	ISO 20483	Зерно злаковых и бобовых культур на	01.11	0713,		(0,01 – 60) %

1	2	3	4	5	6	7
		кормовые цели		1001-1008		
162.	ГОСТ 31675	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	из 01.11 из 10.41 из 10.61	-	Сырая клетчатка	(2,0 – 50,0) %
		Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты				
		Комбикорма, премиксы, белково - витаминные добавки				
163.	ГОСТ 13496.15	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11	-	Сырой жир	(2 - 20,0) %
		Комбикорма, премиксы, белково - витаминные добавки	из 10.61			(0,01-50,0) %
164.	ГОСТ 26226	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11 из 10.61	-	Сырая зола	(0,10-5,00) %
		Комбикорма, премиксы, белково - витаминные добавки				
165.	ГОСТ 13979.2	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	из 10.41, из 10.61	-	Жир и экстрактивные вещества	(0,01- 50) %
166.	ГОСТ 13979.6				Массовая доля золы	(0,10-5,00) %
167.	ГОСТ 13979.3				Растворимые протеины	(0,01 - 40) %
168.	ГОСТ 32045				Зола, не растворимая в соляной кислоте	(0,10-5,00) %
		Комбикорма, премиксы, белково - витаминные добавки				(0,10-2,00) %
169.	ГОСТ 13979.9	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	из 10.41, из 10.61	-	Активность уреазы	(0,01-14) ед.pH
170.	ГОСТ 13496.1	Комбикорма, премиксы, белково - витаминные добавки	из 10.61.4	-	Массовая доля натрия	(0,023 - 2,3) %
					Массовая доля хлорида натрия	(0,06 - 5,8) %
171.	ГОСТ 26570				Массовая доля кальция	(0,1 - 5,0) %
172.	ГОСТ 26657				Массовая доля фосфора	(0,1-2,0) %
173.	ГОСТ 13496.18				Кислотное число жира	(0,1-10) мг КОН/г
174.	ГОСТ 13496.12				Общая кислотность	(1-25) град
175.	ГОСТ 17.4.3.01	Почва	-	-	Отбор проб,	-

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ 17.4.4.02 ГОСТ 28168 МУ 2.1.7.730				подготовка проб к анализу	
176.	ГОСТ Р 54650				Подвижный фосфор по методу Кирсанова	(0,1 – 5000)млн$^{-1}$
					Подвижный калий по методу Кирсанова	(0,1-7000) млн$^{-1}$
177.	ГОСТ 26204				Подвижные соединения фосфора по методу Чирикова	(0,1-5000) млн$^{-1}$
178.	ГОСТ 26205				Подвижные соединения фосфора методу Мачигина	(0,1-1000) млн$^{-1}$
179.	ГОСТ 26213				Органическое вещество (гумус)	(0,1-15) %
180.	ГОСТ 26107				Азот общий	(0,05-15) %
181.	ГОСТ 26489				Азот обменного аммония	(0,1-100) млн$^{-1}$
182.	ГОСТ 26490				Подвижная сера	(1,0-250) млн$^{-1}$
183.	ГОСТ 26261				Валовый фосфор	(0,01-10,0) %
184.	ГОСТ 26204				Подвижные соединения калия по методу Чирикова	(0,1-10000) млн$^{-1}$
185.	ГОСТ 26205				Подвижные соединения калия по методу Мачигина	(0,1-10000) млн$^{-1}$
186.	ГОСТ 26210				Обменный калий по методу Масловой	(0,1-10000) млн$^{-1}$
187.	ГОСТ 26950				Обменный натрий	(0,1-20) ммоль/100 г
188.	ГОСТ 26427				Калий в водной вытяжке Натрий в водной вытяжке	(0,01-10) моль/100г (0,1-10)ммоль/100г
189.	ГОСТ 26261				Валовый калий	(0,01-10) %
190.	ГОСТ 26483				pH солевая	(1,65-12,43) ед pH
191.	ГОСТ 26423				pH водная	(1,65-12,43)ед pH
192.	ГОСТ 26212				Гидролитическая кислотность	(0,23-145)

1	2	3	4	5	6	7
					по методу Каппена	ммоль/100г
193.	ГОСТ 26428				Кальций в водной вытяжке Магний в водной вытяжке	(0,1-50) ммоль/100г (0,1-20) ммоль/100г
					Микроэлементы:	
194.	ГОСТ Р 50682				Подвижный марганец (метод Пейве и Ринькиса)	(0,01-200) $млн^{-1}$
195.	ГОСТ Р 50687				Подвижный кобальт (метод Пейве и Ринькиса)	(0,5-10) $млн^{-1}$
196.	ГОСТ Р 50684				Подвижная медь (метод Пейве и Ринькиса)	(0,001-40) $млн^{-1}$
197.	ГОСТ Р 50686				Подвижный цинк (метод Крупского и Александровой)	(0,02-40) $млн^{-1}$
198.	ГОСТ Р 50688				Бор подвижный (метод Бергера и Труога)	(0,1-20) $млн^{-1}$
199.	ГОСТ Р 50689				Подвижный молибден (метод Григга)	(0,02-20,0) $млн^{-1}$
200.	Методика измерений валового содержания кадмия, кобальта,марганца,меди, никеля,свинца,хрома и цинка в почвах, донных отложениях ,осадков сточных вод и отходах методом атомно-адсорбционной спектрометрии . ПНДФ 16.1:2.2:2:3.3.36-02 ФР.1.31.2007.03819 Методика выполнения измерений массовой доли подвижных форм		-	-	Токсичные элементы кадмий медь свинец марганец никель цинк железо кобальт ртуть хром	 (0,5-100) $млн^{-1}$ (0,002-500) $млн^{-1}$ (0,006-500) $млн^{-1}$ (0,006-2000) $млн^{-1}$ (0,002-500) $млн^{-1}$ (0,0015-500) $млн^{-1}$ (20,0-35000) $млн^{-1}$ (0,008-100) $млн^{-1}$ (0,7 – 5,0) $млн^{-1}$ (5,0–100) $млн^{-1}$

1	2	3	4	5	6	7
	тяжелых металлов (меди, свинца,цинка,никеля,кадмия,кобальт,хрома,марганца) в пробах почвы атомно-адсорбционным анализом. РД 52.18.289-90 МУ по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. МСХ ЦИНАО,1992					
201.	МУ по определению мышьяка в почвах фотометрическим методом М.ЦИНАО, 1993.				Мышьяк	(0,01-20,0) млн$^{-1}$
202.	МУК 4.1.1274-03				Бенз(а)пирен	(0,005 – 4,0) мг/кг
203.	ПНД Ф 16.1:2.2.22-98				Остаточные количества нефтепродуктов	(0,5 – 100000) мг/кг
204.	ГОСТ Р 53217				Пестициды:	-
					Хлорорганические	(0,01 –2,0) мг/кг
205.	МУ № 3225-85 от 11.03.1985				Фосфорорганические	(0,01 2,0) мг/кг
206.	МУ № 4344-87 от 8.06.1987 МУ № 2473-81 от 22.10.1981				Синтетические пиретроиды	(0,005 –5,0) мг/кг (0,01 – 4,0) мг/кг
207.	ГОСТ 26487				Обменный кальций Обменный магний	(0,1-50) ммоль/100г (0,1-20)

1	2	3	4	5	6	7
						ммоль/100г
208.	ГОСТ 17.4.4.01				Емкость катионного обмена	(1,0-50) мг-экв/100г
209.	ГОСТ 27821				Сумма поглощенных оснований	(1,0-50) ммоль/100г
210.	ГОСТ 26425				Ион-хлорид	(0,1-15) ммоль/100г
211.	ГОСТ 26424				Карбонат-ион и бикарбонат	(0,1-10) ммоль/100г
212.	ГОСТ 26426				Ион-сульфат	(0,1-10) ммоль/100г
213.	ГОСТ 26488				Нитраты	(0,1-1000) мг/кг
214.	ГОСТ 26423				Удельная электрическая проводимость, плотный остаток водной вытяжки	(0,1 – 15,0) мСм/см (0,01 – 20,00)%
215.	ГОСТ 28268				Влажность почвы, гигроскопическая влага	(0-100) %
216.	ГОСТ 12536	Грунты тепличные, грунты земельных участков	-	-	Гранулометрический состав	(0-100) %
217.					Агрохимические показатели:	-
218.	ГОСТ 27753.3				pH водной суспензии	(1,65-12,43)ед pH
219.	ГОСТ 27753.7				Нитратный азот	(0,001 – 200)млн-1
220.	ГОСТ 27753.4				Общая засоленность	(0,1 – 15,0) мСм/см
221.	ГОСТ 27753.5				Массовая доля: водорастворимого фосфора	(0,001-0,025) г/л
222.	ГОСТ 27753.8				Аммонийный азот	(1,0-150) млн-1
223.	ГОСТ 27753.6				Водорастворимый калий	(1,0-1000)мг/кг
224.	ГОСТ 27753.12				Водорастворимого натрия	(10-500) мг/кг
225.	ГОСТ 27753.9				Водорастворимых кальция и магния	(10-500) мг/кг
226.	ГОСТ 28268				Влажность почвы,	(1,0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					гигроскопическая влага	
227.	ГОСТ 26713	Удобрения органические,включая: удобрения органические на основе отходов животноводства, органогенных отходов растениеводства и предприятий перерабатывающих растениеводческую продукцию, торф и продукты его переработки для сельского хозяйства, вермикомпосты, осадки сточных вод,компосты, сапропели, биогумус, осадок фильтрационный	210900	3101 3103 3105	Влага и сухой остаток	(0,3-100)%
228.	ГОСТ 26714				Зола	(1 – 100) %
229.	ГОСТ 27979				Кислотность, pH	(1,65-12,43)ед pH
230.	ГОСТ 26715				Азот общий	(0,01 – 50)%
231.	ГОСТ 26718				Калий общий	(0,01-20,00) %
232.	ГОСТ 26717				Фосфор общий	(0,01-40,00) %
233.	ГОСТ 26930				Мышьяк	(0,03-30,0) мг/кг
234.	ГОСТ 27980				Массовая доля органического вещества	(0,1-100)%
235.	Методические указания по определению тяжелых металлов в почвах сельхозугодий и продуктах растениеводства М.ЦИНАО ,1992				Токсичные элементы кадмий медь свинец никель цинк хром	 (0,1-10,0) $млн^{-1}$ (0,1- 200,0) $млн^{-1}$ (0,1- 10,0) $млн^{-1}$ (0,1- 10,0) $млн^{-1}$ (0,1–200,0) $млн^{-1}$ (0,1- 10,0) $млн^{-1}$
236.	ТУ 9112-005-00008064-95				Кальций, магний	(0,1-100)%
237.	ГОСТ 20851.2	Удобрения минеральные	218000 214000 214311 218112218621 218612	310210 310230 310240 310250	Массовая доля общих фосфатов	(0,1-100)%
238.	ГОСТ 27749.0				Карбамид. Общий азот	(0,1-70) %
239.	ГОСТ 30181.3				Азот нитратный	(10-20) %
240.	ГОСТ 30181.4				Аммонийный и нитратный азот	(8-35) %
241.	ГОСТ 30181.5				Амидный азот	(20-46) %
242.	ГОСТ 30181.6				Азот в солях аммония в аммонийной форме	(20-35) %
243.	ГОСТ 30181.7				Аммонийный и амидный азот (гипохлоритный метод)	(19-47) %
244.	ГОСТ 30181.8				Аммонийный азот (хлораминовый метод)	(1,5-20) %
245.	ГОСТ 30181.9				Общий азот	(10-35) %

1	2	3	4	5	6	7
246.	ГОСТ 10873				Массовая доля свободной серной кислоты	(0,01 – 10)%
247.	ГОСТ 10873				Массовая доля нерастворимого в воде остатка	(0,01 – 5,0)%
248.	ГОСТ 2081				Массовая доля биурета	(0,1-100)%
249.	ГОСТ 2081				Массовая доля свободного аммиака	(0,001-100) %
250.	ГОСТ 5956				Массовая доля свободной кислоты молибдена (Mb)	(0,001-100) %
251.	ГОСТ 20851.2				Массовая доля усвояемых фосфатов	(3-55) %
252.	ГОСТ Р 51520				Внешний вид.	-
253.	ГОСТ 20851.3				Массовая доля калия	(3-63) %
254.	ГОСТ 29208.1				Массовая доля нерастворимых в воде веществ	(0,1-100)%
255.	ГОСТ 21560.1				Гранулометрический состав	(0,1-100)%
256.	МУ по определению тяжелых металлов в почвах с/з угодий и продукции растениеводства.МСХ.10 .03.92				Токсичные элементы кадмий медь свинец никель цинк хром	 (0,1-10,0) млн$^{-1}$ (0,1-200,0) млн$^{-1}$ (0,1-10,0) млн$^{-1}$ (0,1-10,0) млн$^{-1}$ (0,1-200,0) млн$^{-1}$ (0,1- 10,0) млн$^{-1}$
257.	ГОСТ 29207	Вода поверхностных и подземных источников	013100	-	pH	(1,65-12,4) ед pH
258.	ГОСТ 21560.2				Статическая прочность гранул	(0,1-10) МПа
259.	ГОСТ 20851.4				Массовая доля воды (влаги)	(0,1-12) %
260.	РД 52.24.495-2005				Удельная электрическая проводимость	(4-10000) мкСм/см
261.	РД 52.24.496-2005				Температура	(0-100) °С
262.	РД 52.24.496-2005				Запах	(0,0005-0,5) мг/дм^3
263.	РД 52.24.496-2005				Прозрачность	(1-30) см.
264.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04				Цветность	(1-500) град.цвет.

1	2	3	4	5	6	7
265.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				Цинк	(0,04-500,0) мг/дм^3
266.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				Медь	(0,1-100,0) мг/дм^3
267.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				Кадмий	(0,005-5,0) мг/дм^3
268.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				Никель	(0,015-20,0) мг/дм^3
269.	ПНД Ф 14.1:2:4.52-96				Хром (VI-и III-валентный)	(0,01-3,0) мг/дм^3
270.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				Хром (общий)	(0,02-500,0) мг/дм^3
271.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				Марганец	(0,01-20,0) мг/дм^3
272.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				Свинец	(0,02-5,0) мг/дм^3
273.	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98				Кобальт	(0,015-20,0) мг/дм^3
274.	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97				фосфат	(0,05-80) мг/дм3
275.	ПНД Ф 14.1:2.103-97				Калий	(0,5-1,5) мг/дм^3
276.	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98				Магний	(0,04-200,0) мг/дм^3
277.	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98				Натрий	(1,0-1000,0) мг/дм^3
278.	ПНД Ф 14.1:2:3.95-97				Кальций	(1,0-2000,0) мг/дм^3
279.	РД 52.24.389-2011				Бор	(0,1-1,0) мг/дм^3
280.	МВИ М 05-02-2002				Кремний растворимый	(0,005-0,060) мг/дм^3
281.	РД 52.24.480-2006				Фенолы	(2-25) мг/дм^3
282.	ПНД Ф 14.1;2.242-07				Свободная и общая щелочность	(0,005-10,0) мг-экв/дм^3
283.	РД 52.24.495-2005 ПНД Ф 14.1:3:4.121-97				Водородный показатель	(1,65-12,43) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
284.	РД 52.24.495-2005	Вода сточная (в т.ч.очищенная сточная, оборотная, техническая)	013300 013200 013500	-	Удельная электрическая проводимость	(5-10000) мкСм/см
285.	РД 52.24.496-2005				Температура	(0-100) ^{0}С
286.	РД 52.24.496-2005				Запах	(0-5) балл
287.	РД 52.24.496-2005				Прозрачность	(1-30) см.
288.	РД 52.24.496-2005				Цвет (окраска)	-
289.	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04				Цветность	(1-500) градус цветности
290.	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05				Мутность,по Каолину по Формазину	(0,1-5,0) мг/дм^3 (1,0-100) ЕМФ
291.	РД 52.24.468-2005				Взвешенные вещества	(0,5-5000) мг/дм^3
292.	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97				Сухой остаток	(50,0-25000) мг/дм^3
293.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97				Биохимическое потребление кислорода (БПК$_5$,БПК$_n$)	(0,5-200) мгО$_2$/дм^3
294.	Вирусы семечковых и косточковых плодовых культур. У.Ш. Магомедов СТО ВНИИКР 5.002-2011 «Потивирус шарки (оспы) слив Plumpoxpotyvirus. Методы выявления и идентификации».	Культуры однолетние, культуры многолетние, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры ягодные	01.1 01.2 01.3 01.30.10.13 101.30.10.1 3 01.30.10.13 3	-	Plum pox potyvirus - шарка (оспа) сливы	Обнаружено/не обнаружено
295.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбу дителя ожога плодовых культур Erwiniaamylovora (Burrill) Winslowetal et al. - М.2007	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы , культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые	01.3 01.30.10.13 0 01.30.10.13 1 01.30.10.13 2	-	Erwiniaamylovora (Burrill) Winslowetal et al. - возбудитель ожога плодовых культур	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	СТОВНИИКР 4.001-2010 «Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwiniaamylovora (Burrill) WinslowEt.Al. Методы выявления и идентификации» 2010					
296.	СТО ВНИИКР 2.011-2010 «Восточная плодожорка Grapholita molesta Bursck. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах»; СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholita molesta Bursck.Методы выявления и идентификации»; Метод: визуальный, биологический	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые	01.3 01.30.10.130 01.30.10.131 01.30.10.132	-	Grapholita molesta Bursck. - восточная плодожорка	Обнаружено/не обнаружено
297.	СТО ВНИИКР 2.002-2010 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh Методы выявления и идентификации»	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые	01.3 01.30.10.130 01.30.10.131 01.30.10.132	-	Carposina niponensis Wlsgh. - персиковая плодожорка	Обнаружено/не обнаружено
298.	СТО ВНИИКР 3.009-2011 «Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt Методы	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников, продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги, лесоматериалы необработанные, древесина и изделия из дерева и пробки,	02.10.102 02.2 16 16.10.10.12	-	Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt -усыхание дуба (сосудистый микоз)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявления и идентификации»; Метод: визуальный, биологический	кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения, пиломатериалы из дуба, лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, тара, упаковка	1			
299.	ЕОКЗР Диагностический протокол Mycosphaerella dearnessii PM 7/46 Метод: визуальный, биологический	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников, продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги, лесоматериалы необработанные, древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения, пиломатериалы из дуба, лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, тара, упаковка	02.10.1 02 02.2 16 16.10.10.12 1	-	Mycosphaerella dearnessii M.E. Bar. – коричневый пятнистый ожог хвои сосны	Обнаружено/не обнаружено
300.	СТО ВНИИКР 3.005-2010 «Возбудитель фито-фтороза корней малины и земляники Phytophthora fragariae Hickman.Методы выявления и идентифи-кации»; Метод: визуаль-ный, биологический	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, рассада ягодных культур, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки.	01.3 01.30.10.12 3 01.30.10.13 0	-	Phytophthora fragariae Hickman -фитофтороз корней малины и земляники	Обнаружено/не обнаружено
301.	СТО ВНИИКР 4.009-2013 «Возбудитель бурой бактериальной гнили картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al.. Методы выявления и идентификации»	Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, рассада овощных культур, рассада ягодных культур, клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	01.13.5 01.30.10.12 2 01.30.10.12 3	-	Бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al.)	Обнаружено/не обнаружено
302.	Методические рекомен-дации по выявлению и идентификации возбу-дителя головни карто-	Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и	01.13.5 01.30 01.30.10.12 008.92	-	Thecaphora solani Thirum et O’Brien – головня картофеля (клубней)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	феля Thecaphora solani (Thirum. et M.J. O'Brien) Mordue M.,ФГУ «ВНИИКР», 2009 СТО ВНИИКР 3.014-2012 «Возбудитель Thecaphora solani Thirum et O'Brien -головня картофеля (клубней) Методы выявления и идентификации»; Болезни плодов, овощей и картофеля при хране-нии. Агропроииздат, 1988 Защита овощных культур картофеля от болезней, Москва, 2006 Метод: визуальный, биологический	корневища; отводки и черенки; грибницы, картофель, семена картофеля, клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	01.13.51.13 001.13.51 01.13.49.11 001.13.49.1 3001.13.12 01.13.7	-		
303.	СТО ВНИИКР 3.002-2010 «Возбудитель рак картофеля Synchytriumendobioticum (Schilb.) Percival. Методы выявления и идентификации»; Метод: визуальный, биологический, микроскопирование.	Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, картофель, семена картофеля, клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	01.13.5 01.30 01.30.10.12 008.92 01.13.51.13 001.13.51, 01.13.49.11 001.13.49.1 3001.13.12 01.13.7	-	Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. – раккартофеля	Обнаружено/не обнаружено
304.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 «Картофельные цистообразующие нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.)	Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы,	01.13.5 01.30 01.30.10.12 008.92 01.13.51.13		Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone - бледная картофельная нематода; Meloidogyne chitwoodi Golden et al.-колумбийская галловая	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens Методы выявления и идентификации. Метод ПЦР, вороночно-флотационный метод.	картофель, семена картофеля, клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	001.13.51 01.13.49.11 001.13.49.1 3001.13.12 01.13.7	-	корневая нематода;	
305.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации картофельной моли PhthorimaeaoperculellaZeller M., 2009 СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaeaoperculella (Zeller). Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический	Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, картофель, семена картофеля, клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	01.13.5 01.30 01.30.10.12 008.92 01.13.51.13 001.13.51 01.13.49.11 001.13.49.1 3001.13.12 01.13.7	-	Phthorimaea operculella Zell. - картофельная моль	Обнаружено/не обнаружено
306.	СТО ВНИИКР 4.002-2010 «Возбудитель бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaent et al. Методы выявления и идентификации»	Кукуруза семенная продовольственная и кормовая	01.11	-	Возбудитель бактериального вилта кукурузы (Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaent et al.)	Обнаружено/не обнаружено
307.	СТО ВНИИКР 3.008-2011 «Возбудитель Диплодиоза кукурузы Stenocarpellamaydis (Berkeley) Sutton и Stenocarpellamacrospora	Кукуруза семенная продовольственная и кормовая	01.11		Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton; Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton – диплодиозкукурузы	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(Earle) Методы выявления и идентификации»			-		
308.	СТО ВНИИКР 3.013-2012 «Возбудитель белой ржавчины хризантем Puccinia horiana Henn. Методы выявления и идентификации»	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, цветы срезанные и бутоны цветочные, хризантемы срезанные, рассада цветов, цветы горшечные и в срезке	01.3 01.19.21 01.19.21.15 001.30.10.121	-	Puccinia horiana Henn. - белая ржавчина хризантем	Обнаружено/не обнаружено
309.	СТО ВНИИКР 3.012-2012 «Возбудитель аскохотоза хризантем Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации»; Метод: визуальный, биологический	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, цветы срезанные и бутоны цветочные, хризантемы срезанные, рассада цветов, цветы горшечные и в срезке	01.3 01.19.21 01.19.21.15 001.30.10.121	-	Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx – аскохитоз хризантем	Обнаружено/не обнаружено
310.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге индийской головни пшеницы Tilletia indica (Mitra) Mundkur M.,2009г СТО ВНИИКР 3.010-2012 «Возбудитель индийской головни пшеницы Neovossia indica (Mitra) Mundkur. Методы выявления и идентификации»	Пшеница, рожь (семенная и продовольственная)	01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120	-	Neovossia indica (Mitra) Mundkur -индийская головня пшеницы	Обнаружено/не обнаружено
311.	ГОСТ 28420 Карантин растений.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а	01.11 01.11.1		Trogoderma granarium Ev. - капровыйжук	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса. СТО ВНИИКР 2.007-2010 «Капровый жук Trogoderma granarium (Everts). Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах» СТО ВНИИКР 2.001-2009 «Капровый жук Trogoderma granarium (Everts). Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический, микроскопирования	также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, сухофрукты, тара и упаковка	01.11.12.14 001.11.49.120	-		
312.	ГОСТ 28420 Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120	-	Callosobruchus spp. – зерновки рода калособрухус	Обнаружено/не обнаружено
313.	СТО ВНИИКР 3.006-2011 «Возбудитель фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi Munt. Cvet. et al. Методы выявления и идентификации»; Метод: визуальный, биологический	Семена подсолнечника, вегетирующие части растения.	01.11.95	-	Diaporthe helianthi Munt. Cvet. et al. -фомопсис подсолнечника	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
314.	СТО ВНИИКР 2.003-2012 «Spodoptera litura Farb. азиатская хлопковая совка и Spodoptera littoralis Boisd. египетская хлопковая совка. Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации(в том числе в закрытом грунте)	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120 01.30	-	Spodoptera litura Farb. - азиатская хлопковая совка Spodoptera littoralis Boisd. - египетская хлопковая совка	Обнаружено/не обнаружено
315.	ЕОКЗР Диагностический протокол Liriomysa spp. PM 7/53 Метод: визуальный, биологический, микроскопирования	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации(в том числе в закрытом грунте)	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120 01.30	-	Liriomyza sativae Blanch. - томатный листовой минер Liriomyza trifolii Burg - американский клеверный минер Liriomyza huidobrensis Blanch. – Южноамериканский листовой минер	Обнаружено/не обнаружено
316.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тутовой щитовки Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) М., ФГУ "ВНИИКР", 2009 СТО ВНИИКР 2.024-2011 «Тутовая щитовка Pseudaulacaspispentagona (Targ.-Toz.).Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный,	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые, плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники. Прочие фрукты, свежие. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки. Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява,	01.3 01.30.10.130 01.30.10.131 01.30.10.132		Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) – тутоваящитовка	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	биологический	манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие.				
317.	ЕОКЗР Диагностический протокол Popillia japonica PM7/74 Метод: визуальный, биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, плоды, овощи, срезка цветов, саженцы	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120 01.30	-	Popillia japonica – японскийжук - Newm.	Обнаружено/не обнаружено
318.	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса Frankliniellaoccidentalis и трипса Пальми (Thripspalmi) М., ФГУ "ВНИИКР", 2007 Метод: визуальный, биологический, микроскопирования	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые, овощи (открытого и закрытого грунта), цветы, плодовые деревья, луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212, Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки. Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные,	01.3 01.30.10.130 01.30.10.131 01.30.10.132	-	Frankliniella occidentalis Perg. - западныйцветочныйтрипс Thrips palmi Karny – трипс Пальми	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		без дальнейшей обработки Томаты свежие или охлажденные Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные. Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные. Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий (Cichoriumspp.), свежие или охлажденные.Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные. Овощи прочие, свежие или охлажденные. Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, не гранулированные. Почва и грунты, для научно-исследовательских целей. Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически необработанные; удобрения, полученные смешивания				
319.	СТО ВНИИКР 2.004-2010 «Калифор-нийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus (Comstock). Методы выявления и идентификации»	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые, плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники, плоды (фрукты) свежие,	01.3 01.30.10.130 01.30.10.131 01.30.10.132	-	Quadraspidiotus perniciosus Comst. -калифорнийская щитовка	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, биологический, микроскопирования	ягоды, прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки. Прочие фрукты, свежие. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки. Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие				
320.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 «Азиатский усач Anoplophoraglabripennis Motschulsky. Методы выявления и идентифи-кации»	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные, продукция лесного хозяйства прочая, лес, лесоматериалы и продукты переработки	02.10 02.20 02.30	-	AnoplophoraglabripennisMotschulsky - азиатский усач	Обнаружено/не обнаружено
321.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 «Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, кукуруза, злаковые культуры, пасленовые и др.	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120 01.30	-	Diabrotica virgifera Le Conte - кукурузный жук диабротика	Обнаружено/не обнаружено
322.	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений вшротах и комбикормах. Регистрационный №	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и	01.11 01.12 01.13 01.19 01.2	-	Iva axillaris Pursh. - бузинник пазушный (ива многолетняя) Striga spp. - стриги (все виды) Bidens pilosa L. - череда волосистая Helianthus ciliaris DC. -	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	3001. 2007 Метод: визуальный, биологический	клубнеплоды, культуры однолетние прочие, семена и продовольственное зерно зернобобовых культур, зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел,			подсолнечник реснитчатый Ipomoea hederacea L. - ипомея плющевидная Ipomoea lacunosa L. - ипомея ямчатая Cenchrus pauciflorus Benth. - ценхрус малоцветковый Ambrosia artemisiifolia L. - амброзия полыннолистная Ambrosia trifida L. - амброзия трехраздельная Ambrosia psilostachya DC - амброзия многолетняя Acroptilon repens DC-горчак ползучий	

1	2	3	4	5	6	7
		кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные Прочие продукты, используемые для кормления животных, негранулированные Почва и грунты, для научно-исследовательских целей Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, Пряности Хлопковый линт материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль) Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы Галька, гравий, щебень Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию. Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных. Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию. Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				

1	2	3	4	5	6	7
		Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению. Пенька (Cannabissativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				
323.	СТО ВНИИКР 7.009-2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический	Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные. Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные. Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении	01.11 01.12 01.13 01.19 01.2 01.30	-	Ambrosia artemisiifolia L. - амброзия полыннолистная	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные. Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные. Прочие продукты, используемые для кормления животных, негранулированные.Почва и грунты, для научно-исследовательских целей. Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике. Пряности. Хлопковый линт материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль). Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы Галька, гравий, щебень. Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне. Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию.				

1	2	3	4	5	6	7
		Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных. Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию. Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье). Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению. Пенька (Cannabissativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				
324.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. г.Оренбург, 2004. ГОСТ 28420 (п. 1)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, рис нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, тростник сахарный, табак необработанный, культуры волокнистые прядильные, культуры однолетние прочие, культуры многолетние, виноград, фрукты тропические и субтропические, плоды цитрусовых культур, плоды семечковых и косточковых культур, плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, плоды масличных культур, культуры для производства напитков, пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации, культуры многолетние прочие, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, вредители с/х культур (во всех фазах развития), повреждения насекомыми	01.11-01.30	-	Насекомые (Insecta)-вредители с/х растений в т.ч. карантинные	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
325.	ГОСТ 12044 Вирусы семечковых и косточковых плодовых культур. г. Воронеж, 2011 Болезни плодов, овощей и картофеля при хранении. г. Москва, 1988. Защита овощных культур картофеля от болезней. г. Москва, 2006 Атлас болезней с/х культур т. 1-5. г.Москва, 2003 Болезни и вредители овощных культур и картофеля. г. Москва, 2013 Метод: визуальный, биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, рис нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, тростник сахарный, табак необработанный, культуры волокнистые прядильные, культуры однолетние прочие, культуры многолетние, виноград, фрукты тропические и субтропические, плоды цитрусовых культур, плоды семечковых и косточковых культур, плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, плоды масличных культур, культуры для производства напитков, пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации, культуры многолетние прочие, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы	01.11-01.30		Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные	Обнаружено/не обнаружено
326.	Семена сорных растений. г. Москва, 1961 Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. ВНИИКР, 2007 Метод: визуальный, биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, рис нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, тростник сахарный, табак необработанный, культуры волокнистые прядильные, культуры однолетние прочие, культуры многолетние, виноград, фрукты тропические и субтропические, плоды цитрусовых культур, плоды семечковых и косточковых культур,	01.11-01.30	-	Сорные растения в т.ч. карантинные	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, плоды масличных культур, культуры для производства напитков, пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации, культуры многолетние прочие, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, семена, вегетативные части растений, гербарный материал				
327.	ГОСТ 12430 ГОСТ 12036 СТО ВНИИКР 8.001-2011 «Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов и клубней для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы» Сборник руководящих документов по лесному карантину, М., 1998	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, рис нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, тростник сахарный, табак необработанный, культуры волокнистые прядильные, культуры однолетние прочие, культуры многолетние, виноград, фрукты тропические и субтропические, плоды цитрусовых культур, плоды семечковых и косточковых культур, плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, плоды масличных культур, культуры для производства напитков, пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации, культуры многолетние прочие, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, сельскохозяйственная продукция растительного происхождения (в том числе мука и крупа), семена селькохозяйственных культур	01.11-01.30	-	Отбор точечных проб подкарантинных материалов Подготовка среднего образца	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		семенной и продовольственный картофель				
328.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabroticabarberi. С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, ВНИИКР, Быково, 2015	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, плоды тыквенных: дыня, тыква, огурцы	01.13 01.13.32	-	Северный кукурузный жук Diabroticabarberi(Smith&Lawrence)	Обнаружено/не обнаружено
329.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaseliascalaris.Т.В. Галинская, ВНИИКР, Быково, 2015	Бананы и другие фрукты	01.21 01.22 01.22.12	-	Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	Обнаружено/не обнаружено
330.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodopterafrugiperga.Т.И. Абасова, ВНИИКР, Быково, 2015	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, кормовые культуры и их рассада: капуста, сладкий перец, хлопчатник, батат, томат, фасоль, баклажан. Хризантемы, гвоздики	01.11 01.13 01.13.12 01.13.34 01.19 01.19.21.150 01.19.21.120	-	Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperga(Smith)	Обнаружено/не обнаружено
331.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилика Cuscuta. Д.Л. Белкин, Ю.Ю. Кулакова,	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и	01.11 01.13 01.19 01.30	-	Повилика Cuscutaspp.	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ВНИИКР, Быково, 2015	клубнеплоды, культуры однолетние прочие, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, саженцы укорененные и др. Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф.				
332.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophorachinesis. А.В. Шамаев, О.А. Кулинич, ВНИИКР, Быково, 2015	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные, продукция лесного хозяйства прочая, посадочный и упаковочный материал лиственных пород	02.10 02.20 02.30	-	КитайскийусачAnoplophora chinesis (Forster)	Обнаружено/не обнаружено
333.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae. И.О. Камаев, А.В. Шипулин, ВНИИКР, Быково, 2015	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры однолетние прочие, саженцы различных культур, горшечные культуры, рассада фуксии	01.11 01.13 01.19	-	Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	Обнаружено/не обнаружено
334.	Методические рекомендации по выявлению и	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные продукция лесного	02.10 02.20 02.30	-	Можжевельниковый паутинный клещOligonychus perditus(Pritchard&Baker)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychusperditus. И.О. Камаев, А.В. Шипулин, ВНИИКР, Быково, 2015	хозяйства прочая, саженцы, горшечные растения хвойных				
335.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabroticaundecimpunctata. С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, ВНИИКР, Быково, 2015	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, кабачки, плоды семечковых и косточковых культур, абрикосы, вишня, персики, сливы, терн	01.13 01.13.39.110 01.24 01.24.23 01.24.24 01.24.27 01.24.25	-	Западный пятнистый огуречный жук Diabrotica undecimpunctata	Обнаружено/не обнаружено
336.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus. С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, ВНИИКР, Быково, 2015	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры однолетние прочие, семена и продовольственное зерно зернобобовых культур	01.11 01.13 01.19	-	Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfasciatus(Boh.)	Обнаружено/не обнаружено
337.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего Ailanthus altissima. Д.Л. Белкин, Ю.Р. Кочнев, ВНИИКР, Быково, 2015	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, зерно, семена зерновых, бобовых, масличных, эфиромасличных культур и др., жмых, шрот, отруби, крупа, мука, пряности, корма, солома и пр., грунты, почва, торф, посадочный материал	01.30	-	Айлант высочайший, китайский ясень Ailanthus altissima (Mill.)	Обнаружено/не обнаружено
338.	Методические	Культуры зерновые (кроме риса),	01.11	-	Стрига Striga L.	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига Striga. Д.Л. Белкин, Ю.Ю. Кулакова, ВНИИКР, Быково, 2015	зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры однолетние прочие, семена и продовольственное зерно зернобобовых культур, зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные Жмыхи и	01.13 01.19			обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные Прочие продукты, используемые для кормления животных, негранулированные Почва и грунты, для научно-исследовательских целей Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, Пряности Хлопковый линт материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль) Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы Галька, гравий, щебень Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию.				

1	2	3	4	5	6	7
		Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных. Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию. Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению. Пенька (Cannabissativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				
339.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ржавчины тополя Melampsora medusae. О.В. Скрипка, ВНИИКР, Быково, 2015	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные, продукция лесного хозяйства прочая, срезанные ветки и посадочный материал тополя и хвойных растений	02.10 02.20 02.30	-	Ржавчина тополя Melampsora medusae (Thьmen)	Обнаружено/не обнаружено
340.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды Heteroderaglycines. Е.А. Худякова, С.В. Сударикова, ВНИИКР, Быково, 2015	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур	01.30	-	Соеваянематода Heterodera glycines (Ichinohe)	Обнаружено/не обнаружено
341.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючегоSolanumrostratum. Е.М. Волкова,	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и	01.11 01.13 01.19	-	ПасленколючийSolanum rostratum (Dun.)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ВНИИКР, Быково, 2015	клубнеплоды, культуры однолетние прочие, семена и продовольственное зерно зернобобовых культур, зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел,				

1	2	3	4	5	6	7
		кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные Прочие продукты, используемые для кормления животных, негранулированные Почва и грунты, для научно-исследовательских целей Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, Пряности Хлопковый линт материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль) Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы Галька, гравий, щебень Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию. Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных. Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию. Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				

1	2	3	4	5	6	7
		Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению. Пенька (Cannabissativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				
342.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вироида веретеновидности клубней картофеля Potatospindletuberviroid. Ю.Н. Приходько, С.Б. Абросимова, ВНИИКР, Быково, 2015	Истинные семена картофеля и томата, клубни картофеля, рассада, плоды и семена других растений-хозяев, семена и клубни картофеля семенного и продовольственного	01.13.51	-	Вироид веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	Обнаружено/не обнаружено
343.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthes sarta. Я.Н. Коваленко, С.А. Курбатов, ВНИИКР, Быково, 2015	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные, продукция лесного хозяйства прочая, деревянные ящики, паллеты, крепеж и др., изготовленные из древесины лиственных пород	02.10 02.20 02.30	-	Узбекскийусач Aeolesthes sarta (Sols.)	Обнаружено/не обнаружено
344.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidensbipinnata. Я.Н. Коваленко, С.А. Курбатов, ВНИИКР, Быково, 2015	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры однолетние прочие, семена и продовольственное зерно зернобобовых культур, зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических	01.11 01.13 01.19	-	Череда дважды перистаяBidens bipinnata	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		и иных полевых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные Прочие продукты, используемые для кормления животных,				

1	2	3	4	5	6	7
		негранулированные Почва и грунты, для научно-исследовательских целей Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, Пряности Хлопковый линт материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль) Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы Галька, гравий, щебень Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию. Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных. Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию. Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению. Пенька (Cannabissativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и				

1	2	3	4	5	6	7
		отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				
345.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania. М.Г. Буш, Ю.А. Ловцова, ВНИИКР, Быково, 2015	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, мтериалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, томаты (помидоры), баклажаны, рассада и плоды батата, томата, капусты, сладкого перца, хлопчатника, фасоли, баклажана	01.13 01.30 01.13.34 01.13.33	-	Южнаясовка Spodoptera eridania (Cramer)	Обнаружено/не обнаружено
346.	Методические рекомендации по выявлению и идентифика- ции синевы древесины платана Ceratocystisfimbriataf.sp. platani. Т.А. Сурина .О.В. Скрипка, ВНИИКР, Быково, 2015	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные, продукция лесного хозяйства прочая, необработанная древесина, растения для посадки Platanus spp.	02.10 02.20 02.30	-	Синева древесины платана CeratocystisfimbriataEllis&Halstedf.sp. plataniWalter	Обнаружено/не обнаружено
347.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola . И.П. Дудченко, ВНИИКР, Быково, 2015	Свежие плоды и посадочный материал плодовых и ягодных культур, культуры многолетние, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы	01.2 01.3	-	Бураямонилиознаягниль Moniliniafructicola (Winter, Honey)	Обнаружено/не обнаружено
348.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации неповируса кольцевой пятнистости табака Tobaccoringspotnepovirus	Соя, фасоль, огурец, дыня, тыква, томат, виноград, ежевика, черешня, голубика, ясень, цветочно-декоративные культуры	01.11.99 01.11.71 01.13.29 01.13.39 01.30.10	-	Неповирус кольцевой пятнистости табака Tobaccoringspotnepovirus	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	. Ю.Н. Приходько, ФГБУ «ВНИИКР», 2013					
349.	ГОСТ 12036	Семена сельскохозяйственных культур, Семена лука, моркови и томата дражжированные Семена лекарственных и ароматических культур	01.11	-	Отбор проб	-
350.	ГОСТ 12037			-	Чистота и отход семян	(0-100) %
					Содержание семян других растений, в т.ч. сорных	(0-50 000) шт/кг
					Содержание семян других видов трав, в.т.ч. сорных	(0-100) %
					Содержание трудноотделимых примесей, дефектных, обрушенных и алкалоидных семян	(0-100) %
					Содержание семян наиболее вредных сорняков	(0-1000) шт/кг
351.	ГОСТ 12042				Масса 1000 семян	(0,1 – 3050) г.
352.	ГОСТ 12044 п.6				Зараженность болезнями	(0-100) %
353.	ГОСТ 12045(кроме п.6.1.2.1)				Заселенность вредителями	(0-1000) шт/кг
354.	ГОСТ 12041				Влажность	(0,5-100) %
355.	ГОСТ 12038(кроме п.4.18.4;п.4.18.5)				Всхожесть	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
356.	ГОСТ 12039				Жизнеспособность	(0-100) %
357.	Инструкция по апробации сортовых посевов. Утв. Министерство сельского хозяйства РФ, Москва, 1995				Сортовая чистота	(0-100) %
358.	ГОСТ 24933.0	Семена и посадочный материал цветочных культур Однолетних Двулетних Многолетних	01.11	-	Отбор проб	-
359.	ГОСТ 24933.1			-	Чистота	(0-100) %
360.	ГОСТ 24933.2			-	Всхожесть и энергия прорастания	(0-100) %
361.	ГОСТ 24933.3			-	Влажность	(0,5-100) %
362.	ГОСТ 3577 п. 3.1, п.п.3.3.1-3.3.4	Саженцы розы эфирномасличной	02.10	-	Отбор проб	-
				-	Внешний вид	-
				-	Количество скелетных побегов	(1-10) шт.
				-	Толщина корневой шейки	(2-30) мм.
				-	Длина корневой системы	(5-25) см.
363.	ГОСТ 3578 п.3.1., п.п.3.3.1-3.3.5	Саженцы герани эфирномасличной	02.10	-	Отбор проб	-
				-	Внешний вид	-
				-	Высота стебля	(15-35) см.
				-	Количество скелетных побегов	(1-10) шт.
				-	Толщина корневой шейки	(2-20) мм.
				-	Длина корневой системы	(2-10) см.
364.	ГОСТ 3579 п.6.1 п. п.6.3.1-6.3.5	Саженцы лаванды настоящей	02.10	-	Отбор проб	-
				-	Внешний вид	-
				-	Количество скелетных побегов	(1-10) шт.
				-	Толщина корневой шейки	(2-15) мм.
				-	Высота надземной части	(5-25) см.
				-	Длина корневой системы	(5-25) см.
	ГОСТ 25622 п. 3.1 п.п. 3.3.1-3.3.4	Черенки гвоздики ремонтантной	02.10	-	Отбор проб	-
				-	Внешний вид	-
				-	Длина черенка	(5-25) см.

1	2	3	4	5	6	7
				-	Диаметр корневой системы	(1-5) см.
				-	Количество междоузлий	(1-5) шт.
365.	Методика по апробации цветочных культур. Утв. Гл. Управлением по производству овощных и бахчевых культур Министерства плодо-овощного хозяйства СССР. Москва,1985	Цветочные культуры		-	Сортовая чистота	(0-100) %
366.	ГОСТ 30025	Семена эфиромасличных культур	01.11	-	Чистота и отход семян	(0-100) %
367.	ГОСТ 30556				Всхожесть	(0-100) %
368.	ГОСТ 30360, п.5				Зараженность болезнями	(0-100) %
369.	ГОСТ 30361				Заселенность вредителями	(0-1000) шт/кг
370.	ГОСТ Р 53135, п.5 п.п.6.3-6.6	Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая, винограда и дикоративных кустарников	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Длина корней	(10-35) см.
					Длина побегов	(10-50) см.
					Высота штамба	(20-100) см.
					Высота надземной части	(50-180) см.
371.	ГОСТ 31783, п.10.1 п.п. 10.3.2;10.3.3;10.3.6;10.3.7	Посадочный материал винограда (саженцы)	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Длина саженцев	(25-50) см.
					Длина корней	(5-20) см.
					Диаметр побегов	(2-8) мм.
372.	ГОСТ Р 53050, п.6.2., п.7.2	Материал для размножения винограда (саженцы), черенки, побеги	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
373.	ГОСТ 3317, п. 3.2 п.п.3.4.1-3.4.3	Сеянцы деревьев и кустарников	02.10	-	Отбор проб	-
					Толщина стволика у корневой шейки	(1-6) мм.
					Высота надземной части	(8-40) см.
					Длина корневой системы	(5-30) см.
374.	ГОСТ 14335, п.2.1 п.1.8	Сеянцы и саженцы шелковицы	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
375.	ГОСТ 26231, п.3.1, пп	Сеянцы и саженцы шиповника.	02.10	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	3.3.1-3.3.4				Внешний вид	-
					Толщина стволика у корневой шейки	(1-15) мм.
					Высота надземной части	(10-130) см.
					Длина корневой системы	(10-40) см.
376.	ГОСТ 26869,п.2.5,3.2.1, 3.2.3, 3.4	Саженцы декоративных кустарников	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Высота надземной части	(10-130) см
					Длина корневой системы	(10-50) см.
377.	ГОСТ 28829,п.2.4, 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.6	Саженцы декоративных деревьев и кустарников	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Количество скелетных ветвей	(3-10) шт.
					Диаметр штамба	(1-8) см.
					Высота штамба	(0,1-0,3) м.
					Высота н6адземной части	(0,2-1,5) м.
378.	Инструкция по апробации маточных насаждений и посадочного материала плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда. Утв. Минсельхоз и продовольствия РФ, Москва, 1994. Перечень карантинных объектов, утвержденный приказом № 673 Минсельхоза РФ от 26.12.2007	Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур, чая, винограда и декоративных кустарников	01.30	-	Сортовая чистота	(0-100)%
379.	ГОСТ 30088, п.4.2, 4.2.1., 4.2.2; 5.2.3.2; 5.2.3.3.; 5.2.3.3.1; 5.2.3.5	Лук-севок и лук-выборка	01.13	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Чистота	(0-100) %
					Группа лука	I группа (10,0-22,0) мм. II группа (15,0-

1	2	3	4	5	6	7
						30,0) мм. III группа (10,0-15,0) мм. лук выборок (22,0-40,0) мм.
					Зараженность болезнями	(0-100) %
					Наличие клещей	(0-100) %
380.	ГОСТ 30106	Чеснок семенной	01.13	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Наличие клещей	(0-100) %
					Чистота	(0-100) %
					Зараженность болезнями	(0-100) %
					Размер	(0,5-5) см.
381.	ГОСТ 28849, п.п.3.1, 3.3	Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур	01.13	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
382.	ГОСТ 28850, п.п. 2.2.;3.1.1; 3.3.1;3.3.4; 3.3.5	Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур	01.13	-	Отбор проб	
383.	ГОСТ 28851, п.3.1; п.п. 3.3.1; 3.3.3	Черенки цветочных культур	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Длина черенков	(5-25) см.
384.	ГОСТ 28829, п.2.4, 2.5, 3.2.1, 3.2.7	Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах.	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Высота надземной части	(0.2-0.8) м.
385.	ГОСТ 28055, п. 3.1, 3.3.1, 3.3.11	Саженцы декоративных деревьев и кустарников. Садовые архитектурные формы.	02.10	-	Отбор проб	-
					Высота надземной части	(0.2-0.5) м.
					Внешний вид	-
Адрес места осуществления деятельности: 302016, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Карачевское шоссе, д.69 (Площадка № 2)						
386.	Методические указания по лабораторным исследованиям на злокачественный отёк животных, утв. ГУВ МСХ СССР от 05.01.1984 №115-6а	Патматериал	-	-	возбудители злокачественного отёка	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
387.	Методические указания по лабораторной диагностике инфекционной энтеротоксемии животных и анаэробной дизентерии ягнят, утв. ГУВ Минсельхоза СССР от 15.02.1984		-	-	возбудитель инфекционной энтеротоксемии	обнаружен/ не обнаружен
388.	Методические указания по лабораторной диагностике эмфизематозного карбункула, утв. ГУВ МСХ СССР от 10.10.1982 №115-6а	Биоматериал/ патматериал	-	-	возбудитель эмфизематозного карбункула	обнаружен/ не обнаружен
389.	ГОСТ 26503 п. 1;2;3		-	-	возбудители клостридиозов, идентификация	обнаружены/ не обнаружены
390.	Наставление по диагностике бруцеллёза животных, утв. Департамент ветеринарии МСХ РФ от 29.09.2003 №13-5-2/0850 п. 1;2;3;4		-	-	возбудитель бруцеллеза; антитела к возбудителю бруцеллёза	обнаружен/ не обнаружен
391.	ГОСТ 26072 п.1;2;3;4		-	-	возбудитель туберкулеза	обнаружен/ не обнаружен
392.	Наставление по диагностике туберкулёза животных, утв. Департамент ветеринарии МСХ РФ от 18.11.2002 п. 4;8;5;6		-	-	возбудитель туберкулеза	обнаружен/ не обнаружен
393.	МУК 4.2.2413 – 08	Биоматериал/ патматериал	-	-	возбудитель сибирской язвы;	обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
	Лабораторная диагностика и обнаружение возбудителя сибирской язвы, утв. Главнымгос. санитарным врачом РФ29.07.2008 п. 4.2; 4.4; 4.6; 4.7; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4.1; 5.4.2; 5.5; 5.6; 6.	Мазки крови/объекты внешней среды/ кожевенное и меховое сырьё мясо и мясные продукты	10.1		антиген возбудителя сибирской язвы	не обнаружен
394.	Методические рекомендации по лабораторной диагностике листериоза животных и людей, утв. ГУВ Госагропрома СССР от 13.02.1987, с изменениями от 10.04.1996 п. 1;2;3;4.1; 4.2; 4.3;8.1, 8.2	Биоматериал/ патматериал	-	-	возбудитель листериоза; антитела к возбудителю листериоза	обнаружен/ не обнаружен
395.	Методические указания по лабораторной диагностике пастереллёзов животных и птиц, утв. ГУВ МСХ РФ от 20.08.1992 №22-7/82	Патматериал	-	-	возбудитель пастереллеза	обнаружен/ не обнаружен
396.	Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению псевдомоноза сельскохозяйственных животных от 17.08.1998	Биоматериал/ патматериал	-	-	возбудитель псевдомоноза	обнаружен/ не обнаружен
397.	Методические указания	Патматериал	-	-	возбудитель рожи свиней	обнаружен/

1	2	3	4	5	6	7
	по лабораторной диагностике рожи (эризипелоида) свиней, утв. Департамент ветеринарии МСХ РФ от 26.01.2001 №13-5-02/0005					не обнаружен
398.	Методические указания по лабораторной диагностике стафилококкоза животных, утв. ГУВ Госагропром СССР от 29.06.1987 №432-3	Биоматериал/ патматериал	-	-	возбудитель стафилококкоза	обнаружен/ не обнаружен
399.	Методика определения дезоксирибонуклеазной (ДНКазной) активности стафилококков, ГУВ Госагропром СССР №432-3 от 24.02.88	Культура стафилококка	-	-	патогенность возбудителя	-
400.	Методические указания по лабораторной диагностике стрептококкоза животных, утв. ГУВ СМ СССР по продовольствию и закупкам от 25.09.1990 п. 1; 2; 3	Биоматериал/ патматериал	-	-	возбудитель стрептококкоза	обнаружен/ не обнаружен
401.	Методические указания по бактериологической диагностике колибактериоза (эшерихиоза) животных, утв. Департамент ветеринарии МСХ и П		-	-	возбудитель колибактериоза/ возбудитель отечной болезни поросят	обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	РФ от 27.07.2000 №13-7-2/2117					
402.	Методические указания по бактериологической диагностике смешанной кишечной инфекции молодняка животных, вызываемой патогенными энтеробактериями, утв. Департамент ветеринарии МСХ и П РФ от 10.11.1999 №13-7-2/1759		-	-	возбудители смешанной кишечной инфекции	обнаружены/ не обнаружены
403.	Методические указания по лабораторной диагностике иерсиниоза животных и обнаружению возбудителя болезни в мясном сырье, молоке и растительных кормах, утв. Федеральное агентство по с/х МСХ РФ от 03.10.2005 №5-1-14/971 п. 1; 2		-	-	возбудитель иерсиниоза	обнаружен/ не обнаружен
404.	Методические указания МУ 4.2.2723-10 "Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей		-	-	возбудители сальмонеллеза	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	среды" п. 8; 11					
405.	Временная инструкция по диагностике, профилактике и ликвидации вибриозов крупного рогатого скота и овец, утв. ГУВ МСХ СССР от 05.03.1971 (с изменениями в тексте от 05.03.1971, 06.03.1979) п. 5		-	-	возбудитель кампилобактериоза (вибриоза)	обнаружен/ не обнаружен
406.	Временные методические указания по лабораторной диагностике гемофилёзной плевропневмонии свиней, утв. ГУВ МСХ СССР от 16.04.1981 - 115-6а	Патматериал	-	-	возбудитель гемофилезной плевропневмонии	обнаружен/ не обнаружен
407.	Методические указания по бактериологическому исследованию молока и секрета вымени коров, утв. ГУВ МСХ СССР от 30.12.1983 п. 2.3.8.1-2.3.8.4; 2.3.8.6; 2.3.9; 2.3.10; 2.3.11	Биоматериал	01.41.20. 190	-	стафилококк	обнаружен/ не обнаружен
					стрептококк	обнаружен/ не обнаружен
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					синегнойная палочка	обнаружена/ не обнаружена
408.	Методические указания по микробиологическому исследованию молока и секрета вымени коров для диагностики мастита, Российская академия с/х наук, 1994 п. 2.3.5.1-2.3.5.9; 2.3.5.12;		01.41.20. 190	-	стафилококк	обнаружен/ не обнаружен
					стрептококк	обнаружен/ не обнаружен
					БГКП	обнаружены/ не обнаружены
					синегнойная палочка	обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
	2.3.6; 2.3.7; 2.3.8					
409.	МУК 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам» п. 4.3	Выделенные культуры возбудителей бактериальных инфекций	-	-	определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам диско-диффузионный метод	-
410.	Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца пчёл, утв. ГУВ Госагропром СССР от 18.08.1986 №433-6	Биоматериал/ патматериал	-	-	возбудитель американского гнильца	обнаружен/ не обнаружен
411.	Методические указания по лабораторной диагностике европейского гнильца пчёл, утв. ГУВ Госагропром СССР от 15.08.1986 №433-6		-	-	возбудители европейского гнильца пчёл	обнаружен/ не обнаружен
412.	Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллёза пчёл, утв. ГУВ Госагропром СССР от 14.08.1986 №433-6		-	-	возбудители сальмонеллёза пчёл	обнаружен/ не обнаружен
413.	Методические указания по лабораторной диагностике парагнильца пчёл, утв. ГУВ Госагропром СССР от 18.08.1986 №433-6		-	-	возбудитель парагнильца	обнаружен/ не обнаружен
414.	Методические указания по лабораторной		-	-	возбудитель цитробактериоза	обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	диагностике цитробактериоза пчёл, утв. Департамент ветеринарии Мин России от 05.05.1994 № 19-7-2/83					
415.	Методические указания по лабораторной диагностике септицемии пчёл, утв. ГУВ Госагропром СССР от 18.08.1986 №433-6		-	-	возбудитель септецимии	обнаружен/ не обнаружен
416.	Методические указания по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов, утв. ГУВ Госагропром СССР от23.04.86п. 1;2	Живая рыба	13.11.12 13.12.12	-	возбудитель аэромоноза рыб	обнаружен/ не обнаружен
417.	Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНКазной активности, утв. МСХ РФ №13-4-2/1116	Культура аэромонад	-	-	вирулентность культуры	-
418.	Методические указания по лабораторной диагностике псевдомонозов рыб, утв. МСХ РФ №13-4-2/1403 от 22.09.98 п. 1;2	Живая рыба	13.11.12 13.12.12	-	возбудители псевдомоноза	обнаружен/ не обнаружен
419.	ГОСТ 20909.2	Неразбавленная свежеполученная сперма быков	01.42.20.000	0511100000	общее количество бактерий	(0,1-9,9)*10^nКОЕ/ $см^3$
					бактерий группы кишечной палочки (коли-титр)	<1,0 - ≥1,0

1	2	3	4	5	6	7
420.	ГОСТ 32198	Свежеполученная неразбавленная, свежеполученная разбавленная, замороженная сперма сельскохозяйственных животных	01.42.20. 000 01.46.10. 400 01.43.10. 500	0511100000 0511998531 0511998532 0511998539	бактериальная обсемененность	(0,1-9,9)*10^nКОЕ/ $см^3$
					бактерий группы кишечной палочки (коли-титр)	<1,0 - ≥1,0
					синегнойная палочка	обнаружена/ не обнаружена
					золотистый стафилококк	обнаружен/ не обнаружен
					анаэробная микрофлора	обнаружена/ не обнаружена
					патогенные грибы	обнаружен/ не обнаружен
421.	Методика микологического исследования и оценки спермы, применяемой при искусственном осеменении сельскохозяйственных животных, утв. ГУ В МСХ СССР 02.01.1978	Сперма сельскохозяйственных животных	01.42.20. 000 01.46.10. 400 01.43.10. 500	0511100000 0511998531 0511998532 0511998539	патогенные грибы	обнаружен/ не обнаружен
422.	Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота, утв. Департамент ветеринарии МСХ и П РФ от 19.03.1996 №13-7-2/555	Биоматериал/ патматериал	-	-	возбудитель трихомоноза	обнаружен/ не обнаружен
423.	Методические указания по диагностике гельминтозов животных		-	-	гельминтозы	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	утв. ГУВ МСХ СССР 29.04.80					
424.	ГОСТ Р 54627 п.1-8; 10-11;14		-	-	гельминтозы	обнаружены/ не обнаружены
425.	МУ по лабораторным исследованиям на гельминтозы плотоядных, утв. ГУВ МСХ СССР 29.12.85 г		-	-	гельминтозы	обнаружены/ не обнаружены
426.	Методические указания по лабораторной диагностике пироплазмидозов животных, №13-7-2/2183, утв. Департаментом ветеринарии, 09.11.00 п.1-4	Биоматериал	-	-	возбудители пироплазмидозов	обнаружен/ не обнаружен
427.	Методические указания по лабораторным исследованиям на гистомоноз (тифлогепатит) птиц, утв. ГУВ МСХ СССР 29.12.85	Патматериал	-	-	возбудитель гистомоноза птиц	обнаружен/ не обнаружен
428.	Инструкция по диагностике, лечению и профилактике криптоспоридиоза животных, утв ГУВ Госагропрома СССР 01.11.97 г.	Биоматериал/ патматериал	-	-	возбудитель криптоспоридиоза	обнаружен/ не обнаружен
429.	Методические указания по лабораторной диагностике токсоплазмоза животных, утв.		-	-	возбудитель токсоплазмоза	обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	МСХРФ11.06.99№13-7-2/598					
430.	Методические указания по лабораторным исследованиям на саркоптоидозы животных, утв. МСХ РФ 20.05.94№13-7-2/86		-	-	возбудители саркоптоидозов животных	обнаружен/ не обнаружен
431.	Методические указания по лабораторным исследованиям на демодекоз животных, утв. МСХ РФ 24.03.95№13-7-2/263		-	-	возбудитель демодекоза	обнаружен/ не обнаружен
432.	ГОСТ 25383 п. 1; 2		-	-	возбудитель эймериоза (кокцидиоза)	обнаружен/ не обнаружен
433.	Методические указания по лабораторной диагностике эймериозов животных, утв. МСХ РФ 06.06.00№113-7-2/2045 п. 1; 2; 3		-	-	возбудитель эймериоза (кокцидиоза)	обнаружен/ не обнаружен
434.	Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел, утв. ГУВ МСХ СССР 25.04.85№115-6а п. 1; 2.1-2.9		-	-	возбудитель нозематоза пчел	обнаружен/ не обнаружен
435.	Методические указания по экспресс-диагностикиварроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в		-	-	возбудитель варроатоза пчел	обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	условиях пасеки, утв. ГУВ МСХ СССР 16.01.84№115-6а					
436.	Методические указания по лабораторной диагностике амебиаза пчел, утв. ГУВ МСХ СССР 23.04.84		-	-	возбудитель амебиаза пчел	обнаружен/ не обнаружен
437.	Методические указания по диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчел, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 13.06.02 №13-5-02/0466		-	-	возбудитель акарапидоза пчел	обнаружен/ не обнаружен
438.	Методические указания по диагностике браулеза пчел утв. ГУВ Госагропрома СССР 07.12.87№432-3		-	-	возбудитель браулеза пчел	обнаружен/ не обнаружен
439.	Методические указания по диагностике мелеоза медоносных пчел, утв. 14.05.1990		-	-	возбудитель мелеоза пчел	обнаружен/ не обнаружен
440.	Методические указания по паразитологическому исследованию рыб утв. ГУВ СССР 31.01.90 г №044-3	Живые или свежеуснувшие рыбы	03.11. 03.12.	-	гельминтозы	обнаружены/ не обнаружены
441.	Методические указания по определению возбудителей диплостомозов пресноводных рыб утв. Департаментом		03.11. 03.12.	-	возбудитель диплостомоза	обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	ветеринарии МСХ РФ 22.09.98 №13-4-2/1404					
442.	Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с воспалением плавательного пузыря (ВПП) карпа; утверждена Департаментом ветеринарии 10.09.1998 п.1-4		03.11. 03.12.	-	возбудитель воспаления плавательного пузыря карповых	обнаружен/ не обнаружен
443.	МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований п. 4.2; 4.4; 4.7; 8.2	Почва, навоз, навозные стоки	-	-	личинки гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших	обнаружены/ не обнаружены
444.	МР ФЦ/4022 Методы микробиологического контроля почвы п. 6;7	Почва	-	-	общие колиформные бактерии (индекс БГКП)	1-1000 и выше
445.	ГОСТ Р 54001	Удобрения органические	20.15.80.110	-	яйца и личинки гельминтов	обнаружены/ не обнаружены
446.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя бруцеллеза методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	ДНК возбудителя бруцеллеза	обнаружено/ не обнаружено/
447.	Инструкция по применению тест-системы для выявления и дифференциации возбудителей туберкулеза M.bovisM.tuberculosis методом ПЦР		-	-	ДНК возбудителей туберкулеза	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
448.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя туберкулеза M.avium методом ПЦР		-	-	ДНК возбудителя туберкулеза	обнаружено/ не обнаружено/
449.	Инструкция по применению тест-системы для выявления сибирской язвы методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал молоко КРС, вода, почва, смывы с воздушных фильтров, порошкообразные вещества (корма, мука и др.)	-	-	ДНК возбудитель сибирской язвы	обнаружено/ не обнаружено/
450.	Инструкция по применению тест-системы для выявления сальмонеллеза методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	ДНК возбудители сальмонеллеза	обнаружено/ не обнаружено/
451.	Инструкция по применению тест-системы для выявления хламидиоза животных и птиц методом ПЦР		-	-	ДНК возбудителя хламидиоза	обнаружено/ не обнаружено/
452.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophilapsittaci методом ПЦР		-	-	ДНК возбудителя хламидиоза	обнаружено/ не обнаружено/
453.	Инструкция по применению тест-системы для выявления патогенных лептоспир методом ПЦР		-	-	ДНК/РНК возбудители патогенных лептоспир	обнаружено/ не обнаружено/
454.	Инструкция по применению тест-системы для диагностики возбудителя		-	-	РНК возбудителя ротавирусной инфекции	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	ротавирусной инфекции животных методом ПЦР					
455.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя вируса блютанга методом ПЦР		-	-	РНК возбудителя вируса блютанга	обнаружено/ не обнаружено/
456.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу блютанга методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю блютанга	обнаружено/ не обнаружено/
457.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	ДНК возбудителя трансмиссивного гастроэнтерита свиней	обнаружено/ не обнаружено/
458.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу трансмиссивного гастроэнтерита свиней методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю трансмиссивного гастроэнтерита свиней	обнаружено/ не обнаружено/
459.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителей микоплазмоза животных методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	ДНК возбудителя микоплазмоза животных	обнаружено/ не обнаружено/
460.	Инструкция по применению тест-системы для выявления		-	-	ДНК возбудителей микоплазмозов свиней Mycoplasmahyopneumoniae и	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	микоплазмозов свиней Mycoplasmahyopneumoniae и Mycoplasmahyorhinis методом ПЦР				Mycoplasmahyorhinis	
461.	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю микоплазмоза свиней иммуноферментным методом	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю микоплазмоза свиней	обнаружено/ не обнаружено/
462.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к Micoplasma gallisepticum методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю микоплазмоза птиц Mycoplasmagallisepticum	обнаружено/ не обнаружено/
463.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	ДНК возбудителя цирковируса свиней (тип 2)	обнаружено/ не обнаружено/
464.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к цирковирусу свиней 2 типа (ЦВС-2) методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю цирковируса свиней (тип 2)	обнаружено/ не обнаружено/
465.	ГОСТ 25581 п. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4	Биоматериал/ патматериал	-	-	возбудитель гриппа птиц; антиген возбудителя гриппа птиц; антитела к возбудителю гриппа птиц	обнаружено/ не обнаружено/
466.	Инструкция по	Биоматериал,патматериал, корма, мясо,	-	-	РНК возбудителя гриппа	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	применению тест-системы для выявления и дифференциации вируса гриппа птиц методом ПЦР	мясная продукция, яйцо			птиц/свиней	не обнаружено/
467.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя РРСС методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	РНК возбудителя репродуктивно-респираторного синдрома свиней	обнаружено/ не обнаружено/
468.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу репродуктивно-респираторного синдрома свиней методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю репродуктивно-респираторного синдрома свиней	обнаружено/ не обнаружено/
469.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя классической чумы свиней методом ПЦР	Биоматериал, патматериал, мясо и мясная продукция	-	-	РНК возбудителя классической чумы свиней	обнаружено/ не обнаружено/
470.	Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу классической чумы свиней методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю классической чумы свиней	обнаружено/ не обнаружено/
471.	Инструкция по применению тест-система для диагностики африканской чумы	Биоматериал, патматериал, мясо и мясная продукция, корма.	-	-	ДНК возбудителя африканской чумы свиней	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	свиней методом ПЦР					
472.	Инструкция по применению тест-система для выявления антител к вирусу африканской чумы свиней методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю африканской чумы свиней	обнаружено/ не обнаружено/
473.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя Actinobacillusplеuropneumoniae методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	ДНК возбудителя Actinobacillusplеuropneumoniae	обнаружено/ не обнаружено/
474.	Инструкция по применению тест-системы для обнаружения антител Actinobacillusplеuropneumoniaeметодом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю Actinobacillusplеuropneumoniae	обнаружено/ не обнаружено/
475.	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса Шмалленберга методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	РНК возбудителя вируса Шмалленберга	обнаружено/ не обнаружено/
476.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к вирусу везикулярной болезни свиней методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю везикулярной болезни свиней	обнаружено/ не обнаружено/
477.	Инструкция по применению набора для выявления антигенов аденовирусов плотоядных	Биоматериал/ патматериал	-	-	антигены возбудителей аденовирусной инфекции плотоядных	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	иммуноферментным анализом (ИФА)					
478.	ГОСТ 26075 п. 6; 7;9; 10; 11		-	-	вирус бешенства; антиген вируса бешенства животных	обнаружено/ не обнаружено/
479.	ГОСТ 25753 п. 2.		-	-	возбудитель вируса болезни Ауески	обнаружено/ не обнаружено/
480.	Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу инфекционный бронхит кур методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю инфекционного бронхита кур	обнаружено/ не обнаружено/
481.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя инфекционного ларинготрахеита методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	ДНК возбудителя инфекционного ларинготрахеита	обнаружено/ не обнаружено/
482.	Инструкция по применению тест-системы для определения антител к вирусу инфекционный ларинготрахеит методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю инфекционного ларинготрахеита	обнаружено/ не обнаружено/
483.	Инструкция по применению тест-системыдля выявления антител к антигену вируса болезни Ауески методом ИФА	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю болезни Ауески	обнаружено/ не обнаружено/
484.	ГОСТ 25586	Патматериал	-	-	возбудитель болезни Марека;	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2.1; 2.2				патологоанатомические, гистологические отклонения (изменения)	не обнаружено/
485.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя болезни Марека методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	ДНК возбудителя болезни Марека	обнаружено/ не обнаружено/
486.	ГОСТ 25587 п. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6	Биоматериал/ патматериал	-	-	вирус болезни Ньюкасла; антитела к возбудителю болезни Ньюкасла; антиген возбудителя болезни Ньюкасла	обнаружено/ не обнаружено/
487.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя болезни Ньюкасла методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	РНК вируса б.Ньюкасла	обнаружено/ не обнаружено/
488.	Инструкция по применению набора для диагностики парагриппа-3 КРС в РТГА. Наставление по применению набора диагностикумов парагриппа-3 крупного рогатого скота	Биоматерал	-	-	антитела к возбудителю парагрипп -3 крупного рогатого скота	обнаружено/ не обнаружено/
489.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу инфекционного ринотрахеита (бычьего герпеса) крупного рогатого скота иммуноферментным	Биоматерал	-	-	антитела к возбудителю инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	методом ПВР-1-3.8/02157					
490.	Инструкция по применению тест-системы для выявления возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции	Биоматериал/ патматериал	-	-	ДНК возбудителя ринотрахеита крупного рогатого скота	обнаружено/ не обнаружено/
491.	Инструкция к тест-системе для выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом ПЦР		-	-	РНК возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота	обнаружено/ не обнаружено/
492.	Инструкция по применению набора для выявления антител к антигену вируснойдиарее КРС методом ИФА	Биоматерал	-	-	антитела к возбудителю вирусной диареи	обнаружено/ не обнаружено/
493.	ГОСТ 25382 п. 2.1; 2.3; 2.4; 2.5	Биоматериал/ патматериал	-	-	антитела к вирусу лейкоз крупного рогатого скота; характерные гематологические и гистологические изменения	обнаружено/ не обнаружено/
494.	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота методом ПЦР в режиме реального времени	Биоматериал	-	-	РНК возбудителя лейкоза крупного рогатого скота	обнаружено/ не обнаружено/
495.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в	Биоматериал/ молоко	-	-	антитела к возбудителю вирус лейкоза крупного рогатого скота	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	сыворотке крови и молоке иммуноферментным методом					
496.	Парвовирусная болезнь свиней. Методические указания, утв. главным управлением ветеринарии Госагропрома СССР Инструкция по применению набора для диагностики парвовирусной болезни свиней в реакции гемагглютинации (РГА) и реакции торможения гемагглютинации (РТГА)	Биоматериал/ патматериал	-	-	антитела к возбудителю парвовирусной инфекции свиней; антиген возбудителя парвовирусной инфекции свиней	обнаружено/ не обнаружено/
497.	Инструкция по применению набора для выявления антигена вируса чумы собак иммуноферментным анализом		-	-	антиген возбудителя чумы собак	обнаружено/ не обнаружено/
498.	Инструкция по применению набора для выявления антигенов парвовируса собак, вирусов энтерита норок и панлейкопении кошек иммуноферментным анализом (ИФА)		-	-	антиген возбудителя парвовирусной инфекции собак; антиген возбудителя панлейкопении	обнаружено/ не обнаружено/
499.	Инструкция по применению тест-набора для выявления антител к	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю синдрома снижения яйценоскости	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	возбудителю синдрома снижения яйценоскости методом ИФА					
500.	Инструкция по применению набора для выявления антител к возбудителю реовирусной инфекции птиц иммуноферментным методом	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю реовирусной инфекции	обнаружено/ не обнаружено/
501.	Инструкция по применению набора для определения антител к пневмовирусу птиц иммуноферментным методом	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю пневмовируса	обнаружено/ не обнаружено/
502.	Инструкция по применению тест-системы для выявления генома вируса нодулярного дерматита методом ПЦР	Биоматериал/ патматериал	-	-	ДНК возбудителя нодулярного дерматита	обнаружено/ не обнаружено/
503.	МУ по обнаружению антител к неструктурным белкам вируса ящура иммуноферментным методом в сыворотках крови крупного и мелкого рогатого скота / МУ 6-08; ФГБУ «ВНИИЗЖ» – Владимир.		-	-	антиген возбудителя ящура	обнаружено/ не обнаружено/
504.	Инструкция по обнаружению антител к неструктурным белкам вируса ящура методом	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю ящура	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	ИФА в сыворотках крови крупного и мелкого рогатого скота.					
505.	Инструкция по применению тест-системы для выявления антител к капсидному белку 3 генома вируса гепатита Е непрямым методом иммуноферментного анализа		-	-	антитела к возбудителю гепатита Е	обнаружено/ не обнаружено/
506.	МУ по патогистологической технике, Утв. 04.10.2005 Минсельхоз РФ	Биоматериал /патматериал	-	-	пробоподготовка	обнаружено/ не обнаружено/
507.	МУ по патоморфологической диагностике болезней животных, птиц и рыб в ветеринарных лабораториях. Утв. 11.09.2000. №13-7-2/2137 Минсельхоз РФ		-	-	патологоанатомические, гистологические отклонения (изменения)	обнаружено/ не обнаружено/
508.	ГОСТ 25385, п.1 (пп.1.2.); п.2 (пп.2.2.)	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю бруцеллёза	обнаружено/ не обнаружено/
509.	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 30.06.1999, №13-7-2/643,	Биоматериал /патматериал	-	-	антитела к возбудителю хламидийных инфекцией; возбудитель хламидиоза	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
	п.1;2;3; 6;7;8					
510.	ГОСТ 25386		-	-	антитела к возбудителю лептоспироза; возбудитель лептоспироза; наличие лептоспир	обнаружено/ не обнаружено/
511.	Наставление по применению сывороток групповых агглютинирующих лептоспирозных, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ от 23.05.1996,п.1;2;3;4	Биоматериал	-	-	антитела к возбудителю лептоспироза	обнаружено/ не обнаружено/
512.	Наставление по диагностике сапа, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ, № 13-7-2/537 от 26.02.1996(п.3;п.7) О внесении изменений в «Наставление по диагностике сапа», утв. 26.02.1996, № 13-7-2/537 (№13-7-2/1128 от 22.12.1997)		-	-	антитела к возбудителю сапа	обнаружено/ не обнаружено/
513.	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак, утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ, № 13-7-3/150, от 06.09.1994, п.1;4;5;6		-	-	антитела к возбудителю случной болезни	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
514.	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП), утв. Зам.Руководителя Россельхознадзора от 24.03.2009		-	-	антитела к возбудителю инфекционной анемии лошадей	обнаружено/ не обнаружено/
515.	Наставление по диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucellaovis (бруцеллаовис) (инфекционный эпидидимит баранов), утв.ГУВ МСХ и П СССРот 13.11.1991, п.1;п.2 (пп.2.1.;2.2.;2.5.); п.4 (пп.4.3.)		-	-	антитела к возбудителю инфекционного эпидидимита баранов	обнаружено/ не обнаружено/
516.	Методические указания по определению возбудителей гельминтозоонозов в пресноводных рыбах утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 04.10.99 №13-4-2/1751	Живые или свежеуснувшие рыбы	03.11. 03.12.	-	гельминтозоонозы	обнаружено/ не обнаружено/
517.	МУК 3.2.988-00	Промысловые пресноводные и морские рыбы, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки	03.11. 03.12.	-	паразитарная чистота	обнаружено/ не обнаружено
518.	ГОСТ Р 54378	рыба, нерыбные объекты и продукция из них	03.11.	-	жизнеспособные личинки	обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
			03.12.		гельминтов	не обнаружено
519.	МУК 4.2.3016-12 п. 6.1, 6.2; 7.1-7.3	плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция	01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.13.5	-	яйца и личинки гельминтов, цисты (ооцисты) кишечных простейших	обнаружено/ не обнаружено
520.	ГОСТ Р 56058	Корма, кормовые добавки и сырье для их производства	10.9. 10.9.1 10.9.1.10 10.9.1.10.110 10.9.1.10.120 10.9.1.10.130 01.11 10.9.2	2302 2303 2304 2305 2306 2309 1202 1204- 1209 1001- 1008, 0713	Генетически модифицированные организмы	(0,1-5) %
521.	ГОСТ 55576		10.9. 10.9.1 10.9.1.10 10.9.1.10.110 10.9.1.10.120 10.9.1.10.130 01.11 10.9.2	2302 2303 2304 2305 2306 2309 1202 1204- 1209 1001- 1008, 0713	Генетически модифицированные организмы	обнаружено/ не обнаружено/
522.	ГОСТ Р 53214	Пищевые продукты: молоко и продукция молочной и маслосыродельной промышленности, в том числе продукция общественного питания; продукция мясной и	10. 01.1 01.11.	0401- 0406 210500 (0201- 0210)	Генетически модифицированные организмы	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
		птицеперерабатывающей промышленности (включая яйцепродукты). Яйца, в том числе продукция общественного питания ; Пищевая масложировая продукция: масла растительные; маргарины; спреды; жиры специального назначеия; эквивалены масла какао; заменители масла какао; соусы на основе растительных масел; майонез; соус майонезный; крем на растительных маслах. Свежие овощи, картофель, бахчевые ультуры, фрукты, грибы и орехи (кроме семенного и посадочного материала). Свекла сахарная. Продукция переработки фруктов, овощей, грибов, включая соковую продукцию из фруктов и овощей. Улов рыбы (без китов, морского зверя, морепродуктов, ракообразных). Нерыбные		1601 1501 1502 1602 0407 0408 0301- 0308 1603- 1606 2104 1504 1202 1204- 1209 1001- 1008, 0713		
523.	ГОСТ Р 52173	объекты промысла (моллюски, ракообразные, водоросли морские продукты их ереработки). Продукция рыбная пищевая товарная (без рыбных консервов). Жир пищевой из рыб и морских млекопитающих, в т.ч. продукция общественного питания. Консервы, пресервы из рыбы и нерыбных объектов промысла, в том числе продукция общественного питания. Продукция сахарной промышленности. Меласса, жом, жомагропрепарат, отходы сахарногопроизводства. Соковая продукция из фруктов и овощей. Полуфабрикаты мясные: полуфабрикаты мясные натуральные (крупнокусковые, порционные, мелкокусковые). Масличные культуры и эфирмасличные	10. 01.19.39	(0201- 0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408 0301- 0308 1603- 1606 2104 1504 1202 1204- 1209	генетически модифицированные источники (ГМИ) растительного происхождения	обнаружено/ не обнаружено/

1	2	3	4	5	6	7
		культуры. Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели.		1001- 1008, 0713		
524.	ГОСТ Р 53244	Продукты переработки зерна мука, крупа, побочные продукты мукомольно крупяной промышленности. Зерно злаковых и бобовых культур на кормовыецели. Кормовые продукты перерабатывающих предприятий отруби, жмыхи, шроты. Комбикорма, премиксы, белкововитаминные добавки, фосфаты кормовые. Корма растительного происхождения: корма зелѐные, сено, корнеклубнеплоды и бахчѐвые кормовые, сенаж, силос из зелѐных растений, корма травяные, искусственно высушенные и др. Корма животного происхождения. Мука кормовая из рыбы и морепродуктов. Семена сельскохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, семена овощных, бахчевых культур, кормовых конеплодов и кормовой капусты, семена технических культур, семена лекарственных и ароматических культур). Семена эфиромасличных культур. Картофель семенной. Семена, корма, растительные образцы, отобранные из окружающей среды Сырье и продукты пищевые пищевые продукты, семена, корма, растительные образцы, отобранные из окружающей среды. корма, пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения	10 01.11	(0201- 0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408 2302 2303 2304 2305 2306 2309 0301- 0308 1603- 1606 2104 1504 1202 1204- 1209 1001- 1008, 0713	генетически модифицированные организмы	(0,1-5)%

1	2	3	4	5	6	7
525.	ГОСТ 31719	Корма, пищевые продукты, продовольственное сырье растительного, животного происхождения	10 01.11	(0201-0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408 2302 2303 2304 2305 2306 2309 0301-0308 1603-1606 2104 1504	определение сырьевого состава (видовая принадлежность тканей)	обнаружено/ не обнаружено/
526.	ГОСТ 31479	мясо всех видов убойных животных и птицы; мясо механической дообвалки, в том числе мясо птицы; мясные полуфабрикаты (натуральные, рубленые, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы; продукты из свинины; колбасные изделия, в том числе с использованием мяса птицы; мясные и мясорастительные консервы, в том числе с использованием мяса птицы.	10.1 10.13	(0201-0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408	гистологическая идентификация состава	-
527.	ГОСТ 19496		10.1	(0201-0210) 1601 1501 1502	гистологическая идентификация состава	

1	2	3	4	5	6	7
				1602 0407 0408		
528.	ГОСТ 31474	Мясо всех видов убойных животных и птицы; мясо механической обвалки и дообвалки, в том числе мясо птицы; мясные и мясосодержащие полуфабрикаты (кусковые, рубленные, фарш, пельмени), в том числе с использованием мяса птицы.	10.1	(0201-0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408	гистологический метод определения растительных белковых добавок	
529.	ГОСТ 31500		10.1	(0201-0210) 1601 1501 1502 1602 0407 0408	гистологический метод определения растительных углеводных добавок	
530.	ГОСТ 31796		10.1	-	ускоренный гистологический метод определения структурных компонентов состава	
	ГОСТ 32224	Мясо и мясные продукты для детского питания, в том числе с использованием мяса птицы: мясные полуфабрикаты (рубленые, фарши, полуфабрикаты в тесте); мясо механической обвалки и дообвалки; колбасные изделия; мясные, мясорастительные и растительно-мясные консервы	10.1	-	определение размеров костных частиц	обнаружено/ не обнаружено/
531.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию	10.5	0401-0406 210500	отбор проб	-
532.	ГОСТ 13928	Молоко и сливки заготовляемые. Правила	10.5	-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		приемки, методы отбора проб и подготовка их к анализу				
533.	ГОСТ 26809.1	Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	040300 000 0	отбор проб	-
534.	ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты	10.5	-	отбор проб	-
535.	ГОСТ Р ИСО 707	Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб	10.5	0401-0406 210500	отбор проб	-
536.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленые. Правила приемки, отбор проб и методы контроля	10.51.4	040100 000 0	отбор проб	-
537.	ГОСТ Р 55361	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока. Правила приемки, отбор проб и методы контроля	10.51.3	040200 000 0	отбор проб	-
538.	ГОСТ 3622	Молоко и молочные продукты. Отбор проб и подготовка их к испытанию	10.5	0401-0406 210500	отбор проб	-
539.	ГОСТ 7269	Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы определения свежести	10.1	-	отбор проб	-
540.	ГОСТ 9792	Колбасные изделия и продукты из свинины, баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. Правила приемки и методы отбора проб	10.1	-	отбор проб	-
541.	ГОСТ 7702.2.0	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты птичьи. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим исследованиям	10.1	-	отбор проб	-
542.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и	10.1	-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		подготовка их к испытаниям				
543.	ГОСТ 31720	Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы. Методы отбора проб и органолептического анализа	01.47	-	отбор проб	-
544.	ГОСТ Р 54349	Мясо и субпродукты птицы. Правила приемки	10.1	-	отбор проб	-
545.	ГОСТ Р 54356	Полуфабрикаты из мяса и субпродуктов птицы. Правила приемки	10.1	-	отбор проб	-
546.	ГОСТ 26313	Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб	10.39	-	отбор проб	
547.	ГОСТ 8756.0	Продукты пищевые консервированные. Отбор проб и подготовка их к испытанию	10.2 10.3 10.31 10.39.1 10.39.2 10.39.9	-	отбор проб	-
548.	ГОСТ Р 51447	Мясо и мясные продукты. Методы отбора проб	10.1	-	отбор проб	-
549.	ГОСТ 8285	Жиры животные топленые. Правила приемки и методы испытания	10.4	1501-1518	отбор проб	-
550.	ГОСТ 31726	Добавки пищевые. Кислота лимонная безводная Е330. Технические условия	20.14.34.231	1501-1518	отбор проб	-
551.	ГОСТ 32189	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности. Правила приемки и методы контроля	10.42.10.110	1501-1518	отбор проб	-
552.	ГОСТ 32190	Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб	10.41	1501-1518	отбор проб	-
553.	ГОСТ 7194	Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества	01.13.51	0701-0709 0801-0810 1202-0714	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
554.	ГОСТ 1721	Морковь столовая свежая, заготовляемая и поставляемая. Технические условия	01.13.41	0701-0709 0801-0810 1202-0714	отбор проб	-
555.	ГОСТ 1722	Свекла столовая свежая, заготовляемая и поставляемая. Технические условия	01.13.49.110	0701-0709 0801-0810 1202-0714	отбор проб	-
556.	ГОСТ 1723	Лук репчатый свежий заготовляемый и поставляемый. Технические условия	01.13.44	0701-0709 0801-0810 1202-0714	отбор проб	-
557.	ГОСТ 1724	Капуста белокочанная свежая, заготовляемая и поставляемая. Технические условия	01.13.12	0701-0709 0801-0810 1202-0714	отбор проб	-
558.	ГОСТ 1725	Томаты свежие. Технические условия	01.13.34	0701-0709 0801-0810 1202-0714	отбор проб	-
559.	ГОСТ 1726	Огурцы свежие. Технические условия	01.13.32	0701-0709 0801-0810 1202-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				0714		
560.	ГОСТ 4427	Апельсины. Технические условия	01.23.13	0701-0709 0801-0810 1202-0714	отбор проб	-
561.	ГОСТ 4428	Мандарины. Технические условия	01.23.14	0701-0709 0801-0810 1202-0714	отбор проб	-
562.	ГОСТ 4429	Лимоны. Технические условия	01.23.12	0701-0709 0801-0810 1202-0714	отбор проб	-
563.	ГОСТ 6830	Крыжовник свежий. Требования при заготовках, поставках и реализации	01.25.19.140	0701-0709 0801-0810 1202-0714	отбор проб	-
564.	ГОСТ 6828	Земляника свежая. Требования при заготовках, поставках и реализации	01.25.13	-	отбор проб	-
565.	ГОСТ 32190	Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб	10.4	-	отбор проб	-
566.	ГОСТ 31467	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы. Методы отбора проб и подготовка их к испытаниям	10.12	-	отбор проб	-
567.	ГОСТ 26671	Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов	10.11 10.3	0201000000	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
568.	ГОСТ 31339	Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб	10.2	1604 1605	отбор проб	-
569.	ГОСТ 31339		10.2	0301- 0308 1603- 1606 2104 1504	отбор проб	-
570.	ГОСТ 31413	Водоросли, травы морские и продукция из них. Правила приемки и методы отбора проб	03.11.63	0301- 0308 1603- 1606 2104 1504	отбор проб	-
571.	ГОСТ Р 52060	Патока крахмальная. Общие технические условия	10.62.13.150	1703 918881 0	отбор проб	-
572.	ГОСТ 30561	Меласса свекловичная. Технические условия	10.81.14.110	1703 918881 0	отбор проб	-
573.	ГОСТ Р 54004	Продукты пищевые. Метод отбора проб для микробиологических испытаний	10	-	отбор проб	-
574.	ГОСТ 31904	Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний	10	-	отбор проб	
575.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур. Отбор проб	01.11	1202 1204- 1209	отбор проб	-
576.	ГОСТ 10852	Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб	01.11	1202 1204- 1209	отбор проб	-
577.	ГОСТ 13586.3	Зерно. Правила приемки и методы отбора проб	01.11	1001- 1008 0713	отбор проб	-
578.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые. Определение скрытой	01.11	1001-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
		зараженности насекомыми. Часть 2. Отбор проб		1008 0713		
579.	ГОСТ 13586.6	Зерно. Методы определения зараженности вредителями	01.11	1001-1008 0713	отбор проб	-
580.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки. Отбор проб	01.11	1001-1008 0713	отбор проб	-
581.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951)	Бобовые культуры в мешках. Отбор проб	01.11.8	1001-1008 0713	отбор проб	-
582.	ГОСТ 27668	Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб	10.61	1101-110623 02	отбор проб	-
583.	ГОСТ 26312.1	Крупа. Правила приемки и методы отбора проб	10.61	1101-110623 02	отбор проб	-
584.	ГОСТ 13586.3	Зерно. Правила приемки и методы отбора проб	01.11	1001-1008 0713	отбор проб	-
585.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок. Правила приемки и методы отбора проб	10.41.4	2303	отбор проб	-
586.	ГОСТ ИСО 6497	Корма. Отбор проб	10.9	2309	отбор проб	-
587.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма. Методы определения запаха, зараженности вредителями хлебных запасов	10.91.10.180	2309	отбор проб	-
588.	ГОСТ Р 55452	Сено и сенаж. Технические условия	10.9	975000	отбор проб	-
589.	ГОСТ 7636	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Методы анализа	03	-	отбор проб	-
590.	ГОСТ 17681	Мука животного происхождения. Методы испытаний	10.13.16	2301	отбор проб	-
591.	ГОСТ 31861	Вода. Общие требования к отбору проб	36.0	-	отбор проб	-
592.	ГОСТ Р 56237 (ИСО	Вода питьевая. Отбор проб на станциях	36.0	-	отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	5667-5:2006)	водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах				
593.	ГОСТ 31730	Продукция винодельческая. Правила приемки и методы отбора проб	11	2204000000	отбор проб	-
594.	ГОСТ 32080	Изделия ликероводочные. Правила приемки и методы анализа	11	2205000000	отбор проб	-
595.	ГОСТ 10385	Комбикорма для рыб. Общие технические условия	10.9	2309000000	отбор проб	-
596.	ГОСТ 28460	Комбикорма для дичи. Общие технические условия	10.9	2309000000	отбор проб	-
597.	ГОСТ EN 13804	Пищевые продукты	01.2 01.41.20 01.47.2 10.1 10.2 10.3 10.13.15 10.20.25 10.51.1 10.51.2 10.51.5 10.51.40.300 10.51.51 10.51.52 10.51.55	-	пробоподготовка	-
598.	ГОСТ 26929п. 3	Пищевое сырье и продукты устанавливает способ сухой минерализации проб	01.11 10.41.4 10.6	-	пробоподготовка минерализация	-
599.	ГОСТ 26929 п. 4	Пищевое сырье и продукты устанавливает способ мокрой минерализации проб	10.13.15 10.20.25	-	пробоподготовка минерализация	-
600.	ГОСТ 26929 п.5	Пищевое сырье и продукты и устанавливает способ кислотной экстракции проб	10.41.1 10.41.2	-	пробоподготовка кислотная экстракция	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.41.5 10.41.6 10.51.3 10.51.40.100			
601.	ГОСТ 31671	Пищевые продукты: мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя, мясные пищевые продукты, включая продукты из мяса птицы; рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; фрукты и овощи переработанные и консервированные; молоко и молочная продукция	01.2 01.41.20 01.47.2 10.1 10.2 10.3 10.13.15 10.20.25 10.51.1 10.51.2 10.51.5 10.51.40.300 10.51.51 10.51.52 10.51.55	-	минерализация	-
602.	ГОСТ Р 52097	Продукция пчеловодства	01.49.21.110 01.49.24.130 01.49.24.140 01.49.24.150	-	пробоподготовка минерализация	-
603.	ГОСТ 26573.2	Премиксы	10.9	-	железо	(250-10000) г/т
					кобальт	(15-250) г/т
					марганец	(50-10000) г/т
					медь	(60-2500) г/т
					цинк	(125-10000) г/т
604.	ГОСТ 27998 п. 2	Корма; зерновые, зернобобовые и масличные культуры	01.11. 10.9	-	массовая доля железа	(50,0-500,0) мг/кг
605.	ГОСТ 30178	Пищевое сырье и продукты: мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, масла и жиры животные и растительные; молоко и молочная продукция,	10 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6	-	кадмий	(0,005 -0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; продукция пчеловодства; зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели; масличные культуры; продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности); изделия сдобные хлебобулочные, изделия кондитерские мучные; клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта; плодовые, ягодные культуры; свёкла сахарная	10.51.3 10.51.40.100			
			10.201.2 10.3 10 10.1 10.51.40.300 10.51.51 01.49.24.130 01.49.24.140	-	кадмий	(0,1 -5,0) мг/кг
			01 01.2 10.310.101.4 1.20 10.51.1 10.51.2 10.51.5 10.51.52 10.51.5510.1 01.47.2 10.41.410.60 1.11 01.49.21.110 01.49.24.150	-	кадмий	(0,01 -1,0) мг/кг
			01.49.21.110 01.49.24.150 01.49.24.130 01.49.24.140 10.41.4 10.51.40.300 10.51.51 10.1	-	медь	(0,06 -20,0) мг/кг
			10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.51.3 10.51.40.100	-	медь	(0,025 -1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.49.24.130 01.49.24.140 10.2	-	свинец	(0,6 -20,0) мг/кг
			01.41.20 01.49.21.110 01.49.24.150 10.51.1 10.51.2 10.51.5 10.51.52 10.51.55 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.51.3 10.51.40.100	-	свинец	(0,02 -1,5) мг/кг
			01.49.21.110 01.49.24.150 01.49.24.130 01.49.24.140 10.1	-	цинк	(0,1 -100,0) мг/кг
			10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.51.3 10.51.40.100	-	железо	(0,3 -10,0) мг/кг
606.	ГОСТ 30692	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11 10.9 10.81	-	массовая доля кадмия	(0,1 -2,0) мг/кг
			01.11. 10.9 10.81	-	массовая доля меди	(6,0 -100,0) мг/кг
			01.11	-	массовая доля свинца	(0,1 -10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.9 10.81			
			01.11. 10.9 10.81	-	массовая доля цинка	(6,0 -200,0) мг/кг
607.	ГОСТ 31650	Корма и кормовые добавки	01.11. 10.9 10.8	-	массовая доля ртути	(0,025-0,6) мг/кг
608.	ГОСТ 31707	Мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, масла и жиры животные и растительные; молоко и молочная продукция, рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; продукция пчеловодства; зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели; масличные культуры; жом; корма; продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности); изделия сдобные хлебобулочные, изделия кондитерские мучные; клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта; плодовые, ягодные культуры; свёкла сахарная	01.11 10.9 10.81	-	массовая концентрация мышьяка	(0,1 -10,0) мг/кг
			10. 01.41.20 10.51.1 10.51.2 10.51.5 10.51.52 10.51.55 01.2 10.3	-	массовая концентрация мышьяка	(0,02 -2,0) мг/кг
			10 10.51.40.300 10.51.51 10.1	-	массовая концентрация мышьяка	(0,05 -5,0) мг/кг
			01.11.1 0.2 10.6	-	массовая концентрация мышьяка	(0,1 -10,0) мг/кг
			10.9	-	массовая концентрация мышьяка	(2 -100,0) мг/кг
609.	ГОСТ 31950	Питьевые, природные (поверхностные и подземные) воды	36.00.1	-	массовая концентрация общей ртути	(0,1 - 5,0) мкг/дм3
610.	ГОСТ Р 51766	Пищевое сырье и продукты: мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, масла и жиры животные и растительные; молоко и молочная продукция,	10.1	-	массовая доля мышьяка	(0,05 -5,0) мг/кг
			10.9	-	мышьяк	(2 -100,0) мг/кг
			01.11. 10.910.610.2 10.51.40.300	-	мышьяк	(0,1 -10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		рыба переработанная и консервированная,ракообразные и моллюски; продукция пчеловодства; зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели; корм для животных; масличные культуры; продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности); изделия сдобные хлебобулочные, изделия кондитерские мучные; клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта; плодовые, ягодные культуры; свёкла сахарная	10.51.51			
			01.41.20 10.51.1 10.51.2 10.51.5 10.51.52 10.51.55 01.2 10.3	-	мышьяк	(0,02 -2,0) мг/кг
			10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.51.3 10.51.40.100	-	мышьяк	(0,025 - 0,25) мг/кг
			10.601.11	-	мышьяк	(0,025 - 2,5)мкг/дм3
611.	ГОСТ Р 53183	Пищевое сырье и продукты: мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, масла и жиры животные и растительные; молоко и молочная продукция, рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; продукция пчеловодства; зерновые и зернобобовые, масличные культуры на пищевые цели; корм для животных; продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности); изделия сдобные хлебобулочные, изделия кондитерские мучные; клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта; плодовые, ягодные культуры;свёкла сахарная	10.6 10. 01.11 10.9. 10.8	-	ртуть	(0,01 -1,0) мг/кг
			10.51.40.300 10.51.51 10.110.2 10.	-	ртуть	(0,03 -2,5) мг/кг
			01.41.20 10.51.1 10.51.2 10.51.5 10.51.52 10.51.55 01.2 10.310.1	-	ртуть	(0,002 -0,2) мг/кг
612.	МИ 2740-2002	Пищевое сырье и продукты:	01.11	-	ртуть	(0,0025-0,25)

1	2	3	4	5	6	7
	Массовая концентрация общей ртути в пищевых продуктах и продовольственном сырье. Методика выполнения измерений атомно-абсорбционным методом.	мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, масла и жиры животные и растительные; молоко и молочная продукция, рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; продукция пчеловодства; зерновые зернобобовые и масличные культуры на пищевые цели; продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности); изделия сдобные хлебобулочные, изделия кондитерские мучные; клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта; плодовые, ягодные культуры; свёкла сахарная	10.41.410.6 10.1 01.41 01.42			мг/кг
613.	МУ № 01-19/47-11 Атомно-абсорбционные методы определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье	Продукты консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных; рыба консервированная	10 10.13.15 10.20.25	-	никель	(0,02 -10,0) мг/кг
614.	МУ по определению тяжелых металлов в почвах с/х угодий и продукции растениеводства. МСХ ЦИНАО,1992	Жом свекловичный	10.81	-	свинец	(0,1- 10,0) мг/кг
					кадмий	(0,1- 10,0) мг/кг
615.	ПНДФ 14.1:2:4.139	Питьевая, природная вода	36.00.1	-	массовая концентрация железа	(0,04 - 0,25) мг/дм^3
					массовая концентрация кадмия (Cd, суммарно)	(0,0001-0,01)мг/дм^3
					массовая концентрация марганца	(0,001 - 0,05) мг/дм^3
					массовая концентрация меди	(0,001 - 0,05)

1	2	3	4	5	6	7
						мг/дм^3
					массовая концентрация свинца	(0,001 - 0,05)мг/дм3
					массовая концентрация цинка	(0,004-0,2)мг/дм3
616.	РД 52.24.256	Природные воды	36.00.1	-	мышьяк	(2 – 20) мкг/дм3
617.	ГОСТ 31651	Корма и кормовые добавки	10.91.10	-	Массовая доля селена	(0,25 -1,5) мг/кг
618.	ГОСТ 26927 п.2	Продукты переработки зерна, сырье и продукты пищевые	01.11 10.41.4 10.6 10.41.1 10.41.2 10.41.5 10.41.6 10.42 10.51.3 10.51.40.100 10.2	-	Ртуть	-
619.	ГОСТ 26935	Консервированные мясные, мясорастительные, плодоовощные, молочные, рыбные продукты	10.13.15 10.20.25	-	Массовая доля олова	-
620.	ГОСТ 32343	Корма, комбикорма	10.9 10.91.10.110	-	Кальций	(3000 - 300000) мг/кг
621.	ГОСТ 31979	Молоко и молочные продукты	10.5	-	Обнаружение растительных жиров методом ГЖХ стеринов	отсутствие (менее2%)/ присутствие (более 2 %)
					Фитостерины	
622.	ГОСТ 32189 п.5.22	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	-	Массовая доля линолевой кислоты	(0,1-100)%

1	2	3	4	5	6	7
623.	ГОСТ 31633	Молоко и молочная продукция (сырые сливки, сырое молоко, питьевые сливки, питьевое молоко)	10.5	-	Массовая доля молочного жира	(0,0-100,0) %
624.	ГОСТ Р 52100 п.7.4.	Жировые продукты: спреды, представляющие собой продукт массовой долей общего жира от 39% до 95% включительно, и топленые смеси массовой долей общего жира не менее 99%, вырабатываемые из молочного жира и/или растительных масел с добавлением пищевых, вкусоароматических добавок и витаминов или без них. Спреды и топленые смеси предназначаются для непосредственного употребления в пищу, использования в кулинарии, в общественном питании, для диетического питания, а также для хлебопекарной, кондитерской,пищеконцентратной, консервной и другихотраслей пищевой промышленности	10.5	-	Массовая доля молочного жира в жировой фазе	(0,1-100,0)%
			10.42	-	Состав жировой фазы (массовая доля растительных жиров)	(0,1-100)%
625.	ГОСТ Р 52253 п.7.13.	Масло из коровьего молока	10.51.3	0405	Соотношение метиловых эфиров жирных кислот	(0,1-100) %
626.	ГОСТ 31754 п.6	Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки	10.42	1517	Массовая доля трансизомеров жирных кислот	(0,001-100,0)%
627.	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.41 01.41	1506-1515	Массовая доля жирных кислот	(0,1-100,0)%

1	2	3	4	5	6	7
628.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция		1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515	Обнаружение фальсификации	не обнаружено/ обнаружено
629.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные	10.41	1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515	Массовая доля метиловых эфиров жирных кислот: С 4:0 Масляная к-та С 6:0 Капроновая к-та С 8:0 Каприловая к-та С 10:0 Каприновая к-та С 10:1 Деценовая к-та С 12:0 Лауриновая к-та С 14:0 Миристиновая к-та С 16:0 Пальмитиновая к-та С 18:0 Стеариновая к-та С 18:1 Олеиновая к-та С 18:2 Линолевая к-та С 22:0 Бегеновая к-та С 14:1 Миристолеиновая к-та С 16:1 Пальмитолеиновая к-та С 20:0 Арахиновая к-та С 18:3 Линоленовая к-та С 20:1 Эйкозеновая (гондоиновая) к-та С 22:1п9 Эруковая к-та С 24:0 Лигноцериновая к-та С 20:2 Эйкозадиеновая к-та С 22:2 Докозадиеновая к-та С 24:1Нервоновая к-та Прочие	(0,1-100,0)%
630.	ГОСТ 31665			1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515		
631.	ГОСТ 32261 п.7.17.5	Сливочное масло из коровьего молока	10.4	-	Соотношение метиловых эфиров	-

1	2	3	4	5	6	7
					жирных кислот: Пальмитиновой С 16:0 к лауриновой С 12:0 Стеариновой С 18:0 к лауриновой С 12:0 Олеиновой С 18:1 к миристиновой С 14:0 Линолевой С 18:2 к миристиновой С 14:0 Суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	
632.	ГОСТ Р 51458	Сыр и сыр плавленый	10.51.4 10.51.3	-	Массовая доля общего фосфора	(0-10)%
633.	ГОСТ 31584	Молоко	10.51	-	Массовая доля общего фосфора	(0-20)%
634.	МУ 4.1.4.2.2484	Молоко и мол. продукты	10.51	-	Оценка подлинности и фальсификации	-
635.	ГОСТ 23452	Молоко и молочные продукты	10.51	0401 0402 0403	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты	(0,005 – 5,0) мг/кг
636.	МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях хроматографией в тонком слое	Пищевое сырье и продукты: мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, масла и жиры животные и растительные; молоко и молочная продукция, рыба переработанная и консервированная,ракообразные и моллюски; продукция пчеловодства; зерновые и зернобобовые культуры на пищевые и кормовые цели;жом;корма; масличные культуры;	10 10.91 10.6 01.1	-	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты: гексахлорбензол (ГХБ) гептахлор альдрин метоксихлор	(0,005 – 5,0)мг/кг (0,005–5,0)мг/кг (0,005–5,0)мг/кг (0,005–5,0)мг/кг (0,005–5,0)мг/кг (0,005–5,0)мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности); изделия сдобные хлебобулочные, изделия кондитерские мучные; клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта; плодовые, ягодные культуры; свёкла сахарная				
637.	МУК 4.1.1023 Изомерспецифическое определение Полихлорированныхбифенилов (ПХБ) в пищевых продуктах	Пищевое сырье и продукты: мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, масла и жиры животные и растительные; молоко и молочная продукция, рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски; продукция пчеловодства; зерновые и зернобобовые культуры на пищевые и кормовые цели	01.41 10.5 10.1 10.3 03.2 01.49	02 03 04 05 07 08 09 10 11 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308	Полихлорированные бифенилы (ПХБ)	(0,001 – 100) мг/кг
638.	ГОСТ 31983					(0,000002-1,5) мг/кг
639.	ГОСТ 31792	Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки	03.1 03.2			(0,5-1000,0) нг/кг
640.	МУ № 3222-85 Унифицированная методика определения фосфорорганиеских пестицидов в продуктах растительного и животного происхождения, лекарственных растениях, кормах, воде, почве хроматографическими методами	Пищевое сырье и продукты: мясо и мясные продукты, полуфабрикаты, масла и жиры животные и растительные; молоко и молочная продукция; продукция пчеловодства; зерновые и зернобобовые культуры на пищевые и кормовые цели;жом; корма; масличные культуры; продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности); клубнеплодные, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта; плодовые, ягодные культуры;свёкла сахарная	10.5 10.1 10.9 01.11 01.12 01.13 01.21 01.23 01.24 01.25 01.41 01.45	02 03 04 05 07 08 09 10 11	фосфорорганические пестициды: диметоат диазинон паратион-метил фенитротион хлорпирифос фозалон малатион	 (0,01-1,00) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг (0,01-1,00) мг/кг
641.	МУ 4704-88	Биологический материал: мясо, мышцы,	10.1	-	синтетические пиретроиды	(0,01 – 5,0)

1	2	3	4	5	6	7
	Методические указания по определению синтетических пиретроидов в биологическом материале методом ГЖХ	печень, легкое, сердце, яйца	10.5 10.4 01.47.2 01.41			мг/кг
642.	МУ 2473-81 Методические указания по определению синтетических пиретроидов в растениях, почве, воде водоёмов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	Растительный материал	01.1 10.9	-	синтетические пиретроиды	(0,001 – 5,00) мг/кг
643.	ВМУ № 6093-91 Временные методические указания по определению пиретроидов (перметрина, циперметрина, фенвалерата, декаметрина) в молоке и мясе животных методом ГЖХ	Мясо, мясопродукты, молоко и молпродукты	10.1 10.5 10.4 01.41 01.45	-	синтетические пестициды	(0,005-2,50) мг/кг
644.	МУ 1218-75 Методические указания по определению ртутьорганических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методами	Пищевая продукция: мясо и мясные продукты, молоко, молочная продукция, зерновые и зернобобовые и масличные культуры на пищевые и кормовые цели, корма	10.5 10.1 10.9 01.11 10.61.4 10.41	-	ртутьорганические пестициды	(0,05 – 0,15) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
645.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо и мясные продукты	10.1	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210	массовая доля хлористого натрия	(0,1-7,0)%
646.	ГОСТ 26186 п.3	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.3 10.13	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009	массовая доля хлоридов	(1,0-1,6) %
647.	ГОСТ Р 51480	Мясо, включая мясо птицы и мясные продукты	10.1	0207	массовая доля хлоридов	(1,0-15,0) %
648.	ГОСТ 23231	Продукты мясные вареные	10.1	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210	остаточная активность кислой фосфатазы (массовая доля фенола)	(0,0012-0,0240)%
649.	ГОСТ 31787	Продукты мясные	10.1	0201 0202 0203 0204	остаточная активность кислой фосфатазы	(0,0 – 0,012) %

1	2	3	4	5	6	7
				0205 0206 0207 0208 0209 0210		
650.	ГОСТ 9794 п.8		10.1	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210	массовая доля фосфора	(0,04-0,25)%
651.	ГОСТ 32009		10.1	-	массовая доля общего фосфора	(0,01-1,5)%
652.	ГОСТ 32150	Пищевые яйца, пищевые продукты переработки яиц	01.47.21	-	жирно-кислотный состав	(0,2 – 100,0)%
653.	ГОСТ Р 55483	Мясо, мясопродукты, субпродукты, жир-сырец, продукты из шпика	10.1 10.4	-	жирно-кислотный состав	(0,03 – 98,0)%
654.	МУК 4.4.1.011-93 Определение летучих N-нитрозаминов в продовольственном сырье	Пищевая продукция, продовольственное сырье: мясопродукты, молочные продукты, рыба и рыбные продукты	01.11 10.1 10.5 10.2	02 03 04 05	N-нитрозамины	(от 0,001) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	и пищевых продуктах. Методические указания по методам контроля			07 08 09 10 11		
655.	МУ 3151-84 Методические указания по избирательному газохроматографическому определению хлорорганических пестицидов в биологических средах (моче, крови, жировой ткани и грудном женском молоке)	Жировая ткань	10.11.50 10.12.3 10.13.15.160 10.41.1	-	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры): ДДТ и его метаболиты: Гексахлорбензол (ГХБ)	(0,001–0,150) мг/кг (0,001–0,150) мг/кг (0,001–0,150) мг/кг
656.	ГОСТ 31753	Масло растительное	10.4	-	массовая доля фосфорсодержащих веществ (фосфора) массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчёте стеароолеолецитина массовая доля фосфорсодержащих веществ в пересчёте на оксид фосфора	(2,0 – 2300,0) мг/кг
657.	ГОСТ 8285 п 2.9	Жиры животные топленые	10.13.15.1 0	1516 1518	массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0)%
658.	ГОСТ 5479	Масла растительные и натуральные жирные кислоты	10.4	1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513	массовая доля неомыляемых веществ	(0,1-2,0)%

1	2	3	4	5	6	7
				1514 1515		
659.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция	10.4	1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515	фальсификация	Обнаружено/ не обнаружено
660.	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.4	1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515	Массовая доля жирных кислот: С 14:0 Миристиновая к-та С 16:0 Пальмитиновая к-та С 18:0 Стеариновая к-та С 18:1 Олеиновая к-та С 18:2 Линолевая к-та С 22:0 Бегеновая к-та С 16:1 Пальмитолеиновая к-та С 20:0 Арахиновая к-та С 18:3 Линоленовая к-та С 20:1 Эйкозеновая (гондоиновая) к-та С 22:1п9 Эруковая к-та С 24:0 Лигноцериновая к-та С 20:2 Эйкозадиеновая к-та С 22:2 Докозадиеновая к-та С 24:1Нервоновая к-та	(0,1-100,0)%
661.	ГОСТ 32189 п. 5.23	Маргарин, спред, топленые смеси и жир	10.4	1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512	массовая доля транс-изомеров олеиновой кислоты	(5,0 – 60,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				1513 1514 1515		
662.	ГОСТ 30089	Масла растительные	10.4	1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515	массовая доля эруковой кислоты	(1,0-70,0)%
663.	ГОСТ 30349	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13 01.21 01.24 01.23 01.25 10.3	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2209	ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры)	(от 0,001)мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	(от 0,007) мг/кг
					гептахлор альдрин кельтан	от 0,005 мг/кг от 0,005 мг/кг от 0,005 мг/кг
664.	ГОСТ 30710 п.5	Плоды, овощи и продукты их переработки	10.3 01.13 01.21, 01.23-01.25	2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2209	Фосфорорганические пестициды: малатион паратион-метил диазинон фозалон диметоат	 (0,004-0,04) мг/кг (0,004-0,04) мг/кг (0,002-0,04) мг/кг (0,002-0,04) мг/кг (0,01-0,2) мг/кг
665.	ФР.1.31.2010.07610 Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах	Плоды, овощи и продукты их переработки, зерно	01.11 01.13 01.21 01.23-01.25	-	хлорорганические пестициды	(0,001-1,0) мг/кг
					фосфорорганические пестициды	(0,0025-1,25) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии		01.13.71 10.3 01.22 10.39		синтетические пиретроиды	(0,0025-1,0) мг/кг
					триазолы	(0,005-2,0) мг/кг
					карбаматы	(0,005 – 3,0) мг/кг
					2,4-Д кислота	(0,005 – 0,25) мг/кг
666.	ГОСТ 32193-2013	Корма и комбикорма			Фосфорорганичес-кие пестициды: хлорпирифос диазинон диметоат малатион пиримифос-метил	 от 0,01 мг/кг от 0,01 мг/кг от 0,01 мг/кг от 0,01 мг/кг от 0,01 мг/кг
667.	МУ 4344 Методические указания по определению новой группы синтетических пиретроидов в растениях, почве, воде водоёмов хроматографическими методами	Растительный материал: зерновые, зернобобовые, масличные культуры, продукты переработки зерна, корма, овощи и фрукты, корнеплоды	01.11, 01.13 01.21, 01.23-01.25 01.13.71 10.3 01.22 10.39	-	Синтетические пиретроиды	(0,005 – 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
668.	МУ 2473 Методические указания по определению синтетических пиретроидов (амбуш, децис, рипкорд, сумицидин) в растениях, почве, воде водоемов методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии		01.11, 01.13 01.21, 01.23-01.25 01.13.71 10.3 01.22 10.39 10.9	-	Синтетические пиретроиды циперметрин фенвалерат дельтаметрин перметрин	 (0,01 – 1,0)мг/кг (0,01 – 1,0)мг/кг (0,01 – 1,0)мг/кг (0,01 – 1,0)мг/кг
669.	МУК 4.1.1232-03 Определение остаточных количеств трифлоксистробина в воде, почве, яблоках и его метаболита ЦГА 321113 в воде и почве газохроматографическим методом	Фрукты (яблоки)	01.22 10.3	02 03 04 05 07 08 09 10 11	массовая концентрация трифлоксистробина	(0,0005-0,2) мг/кг
670.	МУК 4.1.1457-03 Методические указания по определению остаточых количеств крезоксим-метила в воде, почве, яблоках и его метаболита крезоксима в воде и почве газохроматографическим и методами	Фрукты (яблоки)	01.13	1207 1208	массовая концентрация крезоксим-метила массовая концентрация крезоксима	(0,001-0,4) мг/кг (0,0005-0,1) мг/кг
671.	МУК 4.1.1967-05. Методические указания по определению остаточных количеств	Огурцы, томаты, ягоды	01.13	1207 1208	массовая концентрация крезоксим-метила	(0,1-1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	крезоксим-метила в огурцах, томатах, ягодах и соке винограда методом газожидкостной хроматографии					
672.	МУК 4.1.1473-03. Методические указания по определению остаточных количеств десмедифама и фенмедифама в корнеплодах и ботве сахарной, столовой и кормовой свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Корнеплоды и ботва сахарной, столовой и кормовой свеклы	01.13	1207 1208	массовая концентрация десмедифама и фенмедифама	(0,02-0,16) мг/кг
673.	МУК 4.1.1408-03 Определение остаточных количеств десмедифама в почве, корнеплодах и ботве сахарной, столовой и кормовой свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Корнеплоды и ботва сахарной, столовой и кормовой свеклы	01.13.71	0601	массовая концентрация десмедифама	(0,05-0,5) мг/кг
674.	МУК 4.1.1246-03 Определение остаточных количеств этофумезата в корнеплодах и ботве сахарной свеклы методом газожидкостной хромотографии	Корнеплоды и ботва сахарной свеклы	01.13.71	0706	массовая концентрация этофумезата	(0,05-0,4) мг/кг
675.	МУК 4.1.1422-03	Корнеплоды и ботва сахарной свеклы,	01.13.7	0706	массовая концентрация	(0,05-0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	Методические указания по определению остаточных количеств этофумезата в корнеплодах и ботве сахарной свеклы, столовой и кормовой свеклы методом высокоэффективной житкостной хромотографии	столовой и кормовой свекле	01.19.10.110		этофумезата	
676.	МУК 4.1.1802-03 Методические указания по определению остаточных количеств имидаклоприда в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, картофеле, пастбищных травах, огурцах, томатах и плодовых семечковых культурах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Картофель Огурцы Томаты Плодовые семечковые культуры	01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.39.190	0601	массовая концентрация имидаклоприда	(0,002-0,4) мг/кг
677.	МУК 4.1.1390-03 Определение остаточных количеств имидаклоприда в воде, почве, огурцах, томатах, сахарной свекле, картофеле, перце и баклажанах методом высокоэффективной жидкостной	Огурцы Томаты Свекла сахарная Перец Баклажаны	01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.71 01.13.90.000 01.13.33.000	-	массовая концентрация имидаклоприда	(0,0004-0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	хроматографии					
678.	МУК 4.1.1977-05 Определение остаточных количеств имидаклоприда в яблоках, капусте, ботве и корнеплодах свеклы, семенах кукурузы, семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Яблоки Капуста Корнеплоды сахарной свеклы Семена кукурузы Семена и масло подсолнечника	01.24.10 01.13.12.120 01.13.12.190 01.13.12 01.13.13.000 01.13.12.150 01.11.95 01.11.20.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142		массовая концентрация имидаклоприда	(0,01-0,2) мг/кг
679.	МУК 4.1.1805-03 Методические указания по определению остаточных количеств тиаметоксама в капусте, зеленой массе, семенах и масле рапса и горчицы, смородине методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Капуста Зелёная масса Смородина Рапс	01.13.12 01.13.13 01.11.91 01.11.92 10.41.26.110 10.41.26.130 01.25.19.110 01.25.19.120 01.25.19.130	0601	массовая концентрация тиаметоксама	(0,02-0,50) мг/кг
680.	МУК 4.1.1391-03 Определение остаточных количеств карбофурана в воде, почве, корнеплодах и зеленой массе сахарной свеклы, капусте, семенах и масле рапса (горчицы) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Корнеплоды сахарной свеклы Зелёная масса Капуста	01.13.71 01.13.12 01.13.13 01.11.91 01.11.92 10.41.26.110 10.41.26.130	0601	массовая концентрация карбофурана	(0,005-0,50) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
681.	МУК 4.1.1392-03 Определение остаточных количеств карбофурана в воде, почве, корнеплодах и зеленой массе сахарной свеклы, семенах и масле рапса (горчицы) методом газожидкостной хроматографии	Корнеплоды сахарной свеклы Капуста Зелённая масса Семена и масло рапса(горчица)	01.13.71 01.13.12 01.13.13 01.11.91 01.11.92 10.41.26.110 10.41.26.130	0601	массовая концентрация карбофурана	(0,005-0,50) мг/кг
682.	МУК 4.1.1240-03 Определение остаточных количеств карбосульфана и его основного метаболита карбофурана в клубнях картофеля и почве; метаболитов карбофурана- 3-гидроксикарбофурана в клубнях картофеля и 3-кетокарбофурана в почве методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Клубни картофеля	01.13.51	0601	массовая концентрация карбосульфана	(0,01-0,3) мг/кг
					массовая концентрация карбофурана	(0,01-0,3) мг/кг
					массовая концентрация 3-кетокарбофурана	(0,01-0,3) мг/кг
683.	МУ 1218. Методические указания по определению ртутьорганических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методами	Овощи Продукты животноводства Корма	01.13 01.49.2 01.19.10 10.9	-	ртутьорганические пестициды	(0,01 – 0,1) мг/кг
684.	МУК 4.1.1142-02.	Картофель	01.13.51	0601	массовая концентрация	(0,0002-0,50)

1	2	3	4	5	6	7
	Определение остаточных количеств тиаметоксама и его метаболита в воде, почве, картофеле, зерне и соломе зерновых колосовых культур, яблоках, огурцах, томатах, перце, баклажанах, горохе и сахарной свекле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Яблоки Огурцы Томаты Перец Баклажаны Горох Сахарная свекла Зерновые	01.24.10 01.13.32 01.13.34 01.13.33 01.11.62 01.13.71		тиаметоксама	мг/кг
685.	ГОСТ 30615	Сырьё и продукты пищевые	10. 01.11	-	массовая доля фосфора	-
686.	МУ 1541-76 Методические указания по определению 2,4 дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения хроматографическими методами	Пищевая продукция, корма	10 10.9 01.1	02 03 04 05 07 08 09 10 11	2,4- дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)	(0,002-0,1) мг/кг
687.	ГОСТ 26717	Удобрения органические	-	-	массовая доля общего фосфора	-
688.	ГОСТ Р 51439	Продукция соковая	10.32	2009	массовая концентрация хлоридов	(0,01-10,0) г/дм^3
689.	ГОСТ 31481	Комбикорма и комбикормовое сырье	10.9 01.1	2301 2302 2303 2304	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты:	(0,001-0,1) мг/кг (0,007-0,4)

1	2	3	4	5	6	7
				2305 2306 2307 2308 2309		мг/кг
690.	МУК 4.1.1834-04 Методические указания по определению остаточных количеств тебуконазола в семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии	Семена и масло подсолнечника	01.11.95	2306	массовая концентрация тебуконазола	(0,05-1,0) мг/кг
691.	МУ 5044 – 89 Методические указания по определению ТМТД и продуктов его превращения в воде, зерновых культурах и растительном материале методом тонкослойной хроматографии	Зерновые культуры Растительный материал	01.1	-	ТМТД	(0,01-0,5) мг/кг
692.	МУК 4.1.1998-05 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Семена масличных культур	01.11.95	2306 30	дикват	(0,05 – 0,5) мг/кг
693.	МУК 4.1.2385-08 Определение остаточных количеств имазалила в	Семена подсолнечника, рапс, зерно сои	01.11.95 01.11.8 01.11.93	2306 30	имазалил	(0,01 – 0,2) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	семенах подсолнечника, рапса, зерне сои и растительном масле методом капиллярной газожидкостной хроматографии		10.41.2			
694.	МУК 4.1.1132-02 Определение остаточных количеств 2,4-Д в воде, зерне, соломе зерновых культур и зерне кукурузы методом газожидкостной хроматографии	Зерно, солома зерновых культур	01.1 01.11.2	-	2,4-Д-кислота	(0,005-2,0) мг/кг
695.	ГОСТ 13979	Жмыхи и шроты (соевые)	10.91.10	2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309	активность уреазы	(0,05-2,00) ед. PH
696.	ГОСТ 13979.7	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.91.10	2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309	массовая доля аллилизотиоцианата	-
697.	ГОСТ 11048 п.5.6	Жмых рапсовый	10.91.10		массовая доля изотиоцианатов	-
698.	ГОСТ 13496.1	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.9	2301 2302 2303	массовая доля хлорида натрия	-
					массовая доля натрия	-

1	2	3	4	5	6	7
				2304 2305 2306 2307 2308 2309		
699.	ГОСТ 29113	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, кормовые концентраты	10.91.10	2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309	массовая доля карбамида	(0,060-10,0)%
700.	ГОСТ Р 50032	Кормовая мука, изготовленная из рыбы, морских млекопитающих, ракообразных и беспозвоночных, а также отходы, получаемые при их переработке	10.13.16.112	-	массовая доля карбамида	-
701.	РД 52.24.495-2005 Водородный показатель и удельная электрическая проводимость вод. Методика выполнения измерений электрометрическим методом	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11 11.07.11.120	-	удельная электропроводимость	(5,0-10000,0) мкСм/см
702.	ГОСТ 6709	Вода дистиллированная	20.13.52.120	-	массовая концентрация остатка после выпаривания	(0,1-2,5) мг/дм3
703.	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97 Методические рекомендации по применению методики выполнения измерений	воды природные, сточные, питьевые, подземные и т.д.	36.00.11 36.00.1	-	pH	(1-14) ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
	pH в водах потенциометрическим методом					
704.	ГОСТ 31954	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11 36.00.1 11.07.11.120	-	жесткость общая	(0,1-50,0) ºЖ
705.	РД 52.24.395-2007 Жесткостьводы. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с трилоном Б	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11 36.00.1 11.07.11.120	-	жесткость	(0,060-13,0) ммоль/дм^3
706.	ПНД Ф 14.1.:2.98-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений жесткости в пробах природных и очищенных сточных вод титриметрическим методом	Вода природная и очищенная сточная	36.00.11 36.00.1	-	жесткость общая	(0,10-8,0) ммоль/дм^3
707.	ГОСТ 18164	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11 11.07.11.120	-	массовая концентрация сухого остатка	(1-25000) мг/дмЗ
708.	ГОСТ 31957	Вода питьевая и природная	36.00.11 36.00.1	-	массовая концентрация гидрокарбонат-иона	(6,1-6100,0)мг/дм^3
709.	ГОСТ 18309	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.1 36.00.11 11.07.11.120	-	массовая концентрация полифосфатов и фосфатов	(0,005-0,8) мг/дм^3
710.	ГОСТ 4192	Вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости	36.00.11 11.07.11.120	-	массовая концентрация аммиака и аммоний-ионов	(0,05- 3,0) мг/дм^3
					массовая концентрация нитритов	(0,003-0,3)мг/дм^3
711.	РД 52.24.381-2006 Массовая концентрация нитритов в	Природная вода (поверхностная, подземная, грунтовая, водоемов)	36.00.1	-	массовая концентрация нитрит-ионов	(0,2 – 50,0) мг/дм^3
					массовая	(0,1 – 20,0)

1	2	3	4	5	6	7
	водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса				концентрациянитрит-ионов	мг/дм^3
712.	РД 52.24.394-2012 Массовая концентрация аммонийного азота в водах. Методика измерений потенциометрическим методом с ионселективными электродами	Вода природная и сточная	36.00.1	-	массовая концентрация ионов-аммония	(0,3-14,0) мг/дм^3
713.	РД 52.24.486-2009Массовая концентрация аммиака и ионов аммония в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с реактивом Несслера	Поверхностные воды суши	36.00.1	-	массовая концентрация аммонийного азота	(0,050-4,0) мг/дм3
714.	ГОСТ 23268.3	Лечебные, лечебно-столовые и природные столовые питьевые минеральные воды	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	-	массовая концентрация гидрокарбонат-ионов	(6,1-6100,0) мг/дм^3
715.	ПНДФ 14.1:2.99-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения	Природные воды	36.00.1	-	массовая концентрация гидрокарбонатов	(10,0-500,0) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	измерений массовой концентрации гидрокарбонатов в пробах природных вод титриметрическим методом					
716.	ГОСТ 23268.5	Вода минеральная, питьевая лечебная, лечебно-столовая и природная столовая	11.07.11 11.07.11.110 11.07.11.111 11.07.11.112 11.07.11.113	2201 2202	массовая концентрация ионов кальция	(1,0-1000,0) мг/дм^3
717.	ГОСТ 4245	Вода питьевая	36.00.11	-	массовая концентрация хлоридов	(1,0-500,0) мг/ дм^3
718.	ПНДФ 14.1:2:4.154-99 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом	Вода природная	36.01.1	-	перманганатная окисляемость	(0,25-100,0) мгO_2/дм^3
719.	ГОСТ Р 55684	Питьевая вода, в том числе вода, расфасованная в емкости, природная (поверхностная и подземная) вода		-	перманганатная окисляемость	(0,25 – 100,0) мгO_2/дм^3
720.	ГОСТ 18164	Вода питьевая	36.01.1	-	сухой остаток	-
721.	ГОСТ 18309		36.01.1	-	полифосфаты, ортофосфаты	(0,005-0,8) мг/дм3
722.	ПНД Ф 14.2.99-97 Количественный химический анализ вод. Методика выполнения	Природные воды	36.01.1	-	массовая концентрация гидрокарбонатов	(10-500) мг/дм^3

1	2	3	4	5	6	7
	измерений массовой концентрации гидрокарбонатов в пробах природных вод титриметрическим методом					
723.	ГОСТ 31957	Вода питьевая и природная	36.01.1 36.01.11	-	гидрокарбонат-ион	(6,1-6100,0) мг/дм^3
					карбонат-ион	(6,0-6000,0) мг/дм^3
724.	ГОСТ 23268.3	Вода	11.07.11	2201 2202	гидрокарбонат-ион	(5,0-120,0) мг/дм^3
725.	РД 52.24.406 – 95 Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика выполнения измерений титриметрическим методом с хлоридом бария	Поверхностные воды суши, подземные воды	36.0	-	массовая концентрация сульфатов	(30,0-300,0) мг/дм^3
726.	РД 52.24.483-2005 "Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика выполнения измерений гравиметрическим методом"	Поверхностные воды	36.0	-	массовая концентрация сульфатов	(50-500) мг/дм^3
727.	РД 52.24.401-2006 Массовая концентрация сульфатов в водах. Методика измерений титриметрическим методом с нитратом свинца	Поверхностные воды суши, подземные и очищенные е воды	36.0	-	массовая концентрация сульфатов	(30,0-300,0) мг/дм^3
728.	ГОСТ 4245	Вода питьевая	36.01.1	-	хлориды	(1,0-500,0)

1	2	3	4	5	6	7
			36.01.11			мг/дм^3
729.	РД 52.24.361-2008 Массовая концентрация хлоридов в водах. Методика выполнения измерений потенциометрическим методом с ионселективным электродом	Природная вода(поверхностная, подземная, грунтовая, водоемов)	36.01.1 36.01.11	-	хлорид-ион	(12,0-355,0) мг/дм^3
730.	РД 52.24.412-2009 Массовая концентрация гексахлорбензола, альфа-, бета и гамма-ГХЦГ, дикофола, дигидрогептахлора, 4,4'-ДДТ, 4,4'-ДДЕ, 4,4'-ДДД, трифлуралина в водах. Методика выполнения измерений газохроматографическим методом	Вода природная	36.01.1	-	альфа-ГХЦГ	(0,002-0,05) мкг/дм^3
					бета-ГХЦГ	(0,01-0,3) мкг/дм^3
				-	гамма-ГХЦГ	(0,002-0,05) мкг/дм^3
					ДДЕ	(0,005-0,15) мкг/дм^3
					ДДД	(0,01-0,3) мкг/дм^3
					ДДТ	(0,02-0,5) мкг/дм^3
					ГХБ	(0,002-0,05) мкг/дм^3
					дикофол	(0,02-0,5) мкг/дм^3
731.	ГОСТ 31858	Питьевая, природная вода	36.01.1	-	ГХЦГ и изомеры(альфа, бетта, гамма-изомеры)	(0,1-6,0) мкг/дм^3
					ДДТ и метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЕ)	(0,1-6,0) мкг/дм^3
732.	МУ 4120 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов (гамма-изомера ГХЦГ, альфа-изомера ГХЦГ, гептахлора, альдрина,	Вода	36.0	-	Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) (гамма-изомер ГХЦГ альфа-изомер ГХЦГ бета – изомер ГХЦГ) гептахлор альдрин кельтан	-

1	2	3	4	5	6	7
	кельтана, ДДД, ДДТ, ДДЭ) при совместном присутствии в воде хроматографическими методами				ДДТ и его метаболиты: (ДДД ДДТ ДДЭ)	
733.	ГОСТ 32122-2013	Растительные масла			Хлорорганические пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры)	0,001-0,2 мг/кг
					ДДТ и его метаболиты	0,001-0,2 мг/кг
734.	МУ 3222-85 Унифицированная методика определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов	Пищевые продукты растительного и животного происхождения, корма, жмыхи и шроты	10.1 10.2 01.41 10.9 10.3 10.41	-	Фосфорорганические пестициды: диметоат диазинон паратион-метил хлорпирифос фозалон малатион	(0,01-10) мг/кг
735.	РД 52.24.438-2011 Массовая концентрация МЦПА и 2,4-Д в водах. Методика измерений газохроматографическим методом	Вода природная	36.01.1 36.01.11	-	МЦПА	(3,0-200,0) мкг/дм^3
					2,4-Д -кислота	(0,05-2,0) мкг/дм^3 (2,0-60,0) мкг/дм^3
736.	МУК 4.1.649 Методические указания по хромато-масс-спектрометрическому определению летучих органических веществ в воде	Водные объекты хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоснабжения	-	-	летучие органические соединения	(0,001-0,2) мг/дм^3
737.	ГОСТ 30711	Пищевая продукция: мучные и кулинрные изделия, зерновые и зернобобовые культуры на пищевые; масличные культуры; продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной	01.11 01.12 10.6 10.5	-	афлатоксинВ1	(0,0005-0,02) мг/кг
					афлатоксин М1	(0,000005-0,5) мг/кг
738.	МУ 4082-86 Методика				афлатоксин В1	(0,0005-0,02)

1	2	3	4	5	6	7
	определения афлатоксинов в пищевых продуктах с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии	промышленности, молоко и молочные продукты				мг/кг
739.	ГОСТ 28038	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	-	массовая концентрация патулина	(0,01-0,075) мг/кг (10,0-75,0) мкг/дм^3
740.	ГОСТ Р 51435	Сок яблочный, концентрированный яблочный сок и напитки, содержащие яблочный сок.	10.3	-	массовая доля патулина	(0,01-0,15) мг/кг
741.	ГОСТ Р 53512 п.5	Сырные продукты	10.5	-	массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0-100,0) %
742.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко и молочные продукты	10.5 01.41	-	массовая доля жира	(0-100,0) %
743.	ГОСТ 31689 п.5.1.3	Пищевой и технический казеин	10.5	-	массовая доля жира	(1,0-3,0)%
744.	ГОСТ Р 51452	Сгущенные молочные консервы стерилизованные и с сахаром	10.5	-	массовая доля жира	(0-100,0)%
745.	ГОСТ 23042	Мясо и мясные продукты	10.1	-	массовая доля жира	(0,1-100,0)%
746.	ГОСТ 26183	Продукты переработки плодов и овощей, мясные и мясорастительные консервы	10.13 10.1	-	массовая доля жира	(0,1-100,0)%
747.	ГОСТ Р 53746	Сухие, концентрированные и жидкие яичные продукты	10.89	-	массовая доля жира	(0,1-100,0)%
748.	ГОСТ 5481	Масла растительные	10.4	1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515	массовая доля нежировых примесей	(0,03 -1,00)%

1	2	3	4	5	6	7
749.	ГОСТ 32189 п.5.11-5.15.	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.1 10.2. 10.3 10.5 10.85	-	массовая доля жира	(0-100,0)%
750.	ГОСТ 31762 п.4.6	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.1 30	-	массовая доля жира	(0-100,0)%
751.	ГОСТ 7636 п.3.7.4	Рыба, морские и млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.2 10.9 03.1	-	массовая доля жира	(0,1-100,0)%
752.	ГОСТ Р 55063	Сыры и сыры плавленные	10.51.4	-	массовая доля жира	(0-100,0)%
753.	ГОСТ Р 55361 п.7.5	Жир молочный, масло и паста масляная из коровьего молока	10.51.3	-	массовая доля жира	(0-85,0)%
754.	МУ 1-40/3805 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания п.2.2.1	Продукция общественного питания: продукты готовые из мяса, молока и рыбы	10.1 10.2. 10.3 10.5 10.85	-	массовая доля жира	(1,0-50,0)%
755.	ГОСТ 5668 п.4	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7	1905	массовая доля жира	(0,5-60,0)%
756.	ГОСТ 29033	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.91 10.61	1104	массовая доля жира	(0,1-70,0)%
757.	ГОСТ 27670	Мука кукурузная	10.61.22.1 20	1102	массовая доля жира	(0,1-50,0) %
758.	ГОСТ 13496.15	Зерно злаковых, бобовых, масличные культуры. Корма, комбикорма и комбикормовое сырье, мука животного происхождения	01.11 10.41 10.61 10.9 10.13 10.20	2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309	массовая доля сырого жира	(0,0 – 100,0) %
759.	ГОСТ 13979.2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.91.10 10.41	2301 2302 2303	массовая доля жира	(0,1-80,0) %

1	2	3	4	5	6	7
				2304 2305 2306 2307 2308 2309		
760.	ГОСТ 17681	Мука животного происхождения	10.13.16.112 10.20.4	0305 0306	массовая доля жира	(0,0-80,0)%
761.	ГОСТ 28189	Полуфабрикат костный	10.13.16.111 10.20.41.110	0305 0306	массовая доля жира	(0-80,0)%
762.	ГОСТ Р 51650 п.5	Продовольственное сырье, пищевые продукты: мясные, молочные продукты, рыба и рыбные продукты	10.1 10.2 10.5	-	массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,002) мг/кг
763.	ГОСТ 31745 п.7	Продовольственное сырье, пищевые продукты: мясные, молочные продукты, рыба и рыбные продукты	10.1 10.2 10.5	-	массовая доля. бенз(а)пирена)	(0,0001-0,005) мг/кг
764.	ГОСТ 32123 (ISO 15302:2007) п.10	Неочищенные и рафинированные пищевые животные и растительные маслах и жирах	10.4	-	массовой доли бенз(а)пирена	(0,0001-0,05) мг/кг
765.	МУ 1426-76 Методические указания по определению канцерогенного углеводородабенз(а)пирена в некоторых продуктах питания и упаковочных материалах	Продукты питания: продукты из мяса, молока, рыбы	10.1 10.2. 10.3 10.5 10.85	02 03 04 05 07 08 09 10 11	массовая доля бенз(а)пирена	(0,0001-0,005) мг/кг
766.	ГОСТ 30087 п.3	Дрожжи кормовые	10.91.10.1 51	-		(0,01-1,0) мг/кг
767.	ГОСТ Р 51440	Сок яблочный, концентрированный яблочный сок и напитки, содержащие яблочный сок	10.32	-	патулин	(0,0025-0,15) мг/дм3
768.	МУ 5177 Методические указания по обнаружению, идентификации и	Зерно и зернопродукты, корма, продукты переработки зерна, мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности	01.1 10.41 10.9 10.61	-	дезоксиниваленол	(0,005-2,5) мг/кг
					зеараленон	(0,005-2,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	определению содержания дезоксиниваленола(вомит оксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах					
769.	ГОСТ 31748	Зерновые культуры, продукты переработки зерна, мука крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности	01.1 10.61	-	афлатоксин В1	(0,004-0,10)мг/кг
770.	ГОСТ Р 51116	Комбикорма, зерно, продукты его переработки, продукты переработки зерна, мука крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности	10.9 01.1 10.61 10.41	-	дезоксиниваленол	(0,2-4,0) мг/кг
771.	МУ 3940 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания дезоксиниваленола (вомитоксина) и зеараленона в зерне и зернопродуктах	Зерно и зернопродукты. Корма	01.1 10.9 10.6	-	дезоксиниваленол	(0,005-4,0) мг/кг
772.	ГОСТ 31691	Зерно и продукты его переработки, комбикорма	01.1 10.9	-	зеараленон	(0,1-10) мг/кг
773.	ГОСТ 32251	Корма, комбикорма,комбикормовая продукция	10.9 01.1	-	афлатоксин В1	-
774.	ГОСТ 31653	Зерновые корма, зернобобовые зерновые кормовые культуры, продукция комбикормовой промышленности, кормовые добавки	01.1 10.9	-	афлатоксин В1	(0,0003-0,050) мг/кг
					зеараленон	(0,009-2,4) мг/кг
					охратоксин А	(0,001-0,100) мг/кг
					Т-2 токсин	(0,0005- 1,00) мг/кг
					фумонизин	(0,001-5,000) мг/кг
775.	МР 3245-85	Пищевая продукция: зерновые корма,	01.1	02 03	охратоксин А	(0,0005-0,5000)

1	2	3	4	5	6	7
	Методические рекомендации по обнаружению, идентификации и определению содержания охратоксина А в пищевых продуктах	зернобобовые культуры	10.6 10.9	04 05 07 08 09 10 11		мг/кг
776.	ГОСТ 28001	Зерно фуражное, продукты его переработки, комбикорма	01.1 10.9	-	зеараленон	-
					охратоксин	(0,00005 - 0,50000) мг/кг
					Т-2 токсин	(0,00005 – 1,0000) мг/кг
777.	ГОСТ Р 51425	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.1 10.9 10.6	-	зеараленон	(0,05-4,0)мг/кг
778.	ГОСТ 28396	Фуражное зерно, продукты его переработки, комбикорма	01.1 10.9	-	патулин	(0,1-1,0) мг/кг
779.	ГОСТ 32587	Зерно и продукты его переработки, комбикорма	01.1 10.9	-	охратоксин	(0,0025-1,0) мг/кг
780.	МУ 3184-84 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сырье	Зерновые корма, зернобобовые культуры, жом	10.6 01.1 10.81	02 03 04 05 07 08 09 10 11	Т-2 токсин	(0,005-1,000) мг/кг
781.	МУК 4.1.2204-07 Обнаружение, идентификация и количественное определение охратоксина А в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом	Пищевая продукция: зерновые корма, зернобобовые культуры	10.6 01.1 10.9	02 03 04 05 07 08 09 10 11	охратоксин А	(0,0001-1,000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	высокоэффективной жидкостной хроматографии					
782.	МУ № 5-1-14/1001 Методические указания по экспресс-определению микотоксинов в зерне, кормах и компонентах для их производства	Зерно, корма и их компоненты, продукты переработки зерна, мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности	01.1 10.9 10.6	-	фумонизин	(0,0010-5,5) мг/кг
					дезоксиниваленол	(0,0185- 6,0) мг/кг
					зеараленон	(0,00005-3,00000) мг/кг
					афлатоксин В1	(0,001-0,2) мг/кг
					охратоксин	(0,00005-0,10000) мг/кг
					Т-2 токсин Н-2 токсин	(0,0005- 1,0000) мг/кг
					сумма B_1, B_2,G_1 и G_2	(0,0010-0,5000) мг/кг
783.	ГОСТ 31748	Зерновые культуры и продукты их переработки	01.1 10.6	-	сумма B_1, B_2,G_1 и G_2	0,008-0,05 мг/кг
784.	МУК 13-7-2/1867 Методические указания по количественному экспресс-определению афлатоксинов в зерновых культурах, комбикормах и орехах с помощью тест-системы РИДАСКРИН	Зерновые культуры, орехи и комбикорма	01.1 01.2 10.9 10.6	-	сумма B_1, B_2,G_1 и G_2	(0,0010-0,5000) мг/кг
785.	ГОСТ Р ИСО 13493	Мясо, мясные продукты	10.1. 10.	0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208	левомицетин (Хлорамфеникол)	(0,0065-0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0209 0210 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210		
786.	МУ 13-7-2/1873 Методические указания по количественному определению диэтилстильбестролав образцах мяса, желчи, мочи, фекалий и комбикормов с помощью тест-системы Ridascreen	Мясо и мясопродукты	10.1.	-	диэтилстильбестрол	(0,0001-0,032) мг/кг
787.	МУК 13-7-2/1870 Методические указания по количественному определению 19-нортестостерон в образцах мяса и мочи с помощью тест-системы Ridascreen		10.1	-	19-нортестостерон	(0,0004-0,0648) мг/кг
788.	МУК 4.1.3046-12 Методические рекомендации по количественному определению стимуляторов роста	Мясо и субпродукты всех видов животных	10.1	0201 0202 0203 0204 0205 0206	ractопомин	(0,0001-0,1000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	рактопамина в мясе и печени с помощью тест-системы Ridascreen			0207 0208 0209 0210		
789.	МУ 13-7-2/1868 Методические указания по количественному определению кленбутеролав образцах мяса, печени, почек,глазного яблока, плазмы и мочи с помощью тест-системы Ridascreen	Пищевая продукция, продовольственное сырье: мясо и мясопродукты	10.1	02 03 04 05 07 08 09 10 11	кленбутерол	(0,00001-0,50000) мг/кг
790.	МУК 13-7-2/1869 Методические указания по количественному определению тренболона в образцах мочи, желчи, мяса, печени и фекалий с помощью тест-системы Ridascreen		10.1	02 03 04 05 07 08 09 10 11	тренболон	(0,00001-0,10000) мг/кг
791.	МУ 13-7-2/1875 Методические указания по количественному определению зеранола в образцах мяса, печени, почек и мочи с помощью тест-системы Ridascreen		10.1	02 03 04 05 07 08	зеранол	(0,0002-0,081) мг/кг
792.	МУК 5-1-14/1005 Методические	Пищевая продукция, продовольственное	10.1 10.5	-	левомицетин (хлорамфеникол)	(0,00001- 1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					сульфаниламиды	(0,001- 1,0) мг/кг
					метаболиты нитрофуранов	(0,00005-0,0162) мг/кг
					стрептомицин	(0,002 - 2,025) мг/кг
					тетрациклинновая группа	(0,0009-1,0) мг/кг
					хинолоны(ципрофлоксацин)	(0,006-0,180)мг/кг
					хинолоны (энрофлоксацин)	(0,008-0,100)мг/кг
793.	МУК 4.1.2158-07 Определение остаточных количеств антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидных препаратов в продуктах животногопроисхождения методом иммуноферментного анализа	Пищевая продукция, продовольственное сырье: мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбопродукты	10	-	антибиотики тетрациклиновой группы	(0,00000375-0,15) мг/кг
					сульфаниламиды	(0,001- 1,0) мг/кг
794.	МР 17ФЦ/3739 Методическиерекомендации по количественномуопределению афлатоксина М1 вмолоке, сухом молоке и сыре спомощью тест-системы дляконкурентногоиммуноферментного анализа RIDASCREEN	Молоко, молочные продукты	10.5	02 03 04 05 07 08 09 10 11	афлатоксин М1	(0,000005-0,50000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
795.	МУК 4.1.2420 п.2.6.5 Определение меламина в молоке и молочных продуктах		10.5	02 03 04 05 07 08 09 10 11	меламин	(0,0001-1,0) мг/кг
796.	МУК 4.1.1912-04 Определение остаточных количеств левомицетина (Хлорамфеникола, Хлормецитина) в продуктах животного происхождения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии и иммуноферментного анализа	Пищевая продукция, продовольственное сырье: мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбопродукция	10 10.1 10.4 10.5 10.2	-	левомицетин (хлорамфеникол) ВЭЖХ	(0,01-10,0) мг/кг
					ИФА	(0,00000001-10,000000) мг/кг
797.	ФР 1.31.2017.25524 Методика измерения массовой концентрации молока сухого в пробах продуктов питания методом иммуноферментного анализа с помощью набора реагентов «Сухое молоко-ИФА» 20.02.2017 п.1-15 Приложение Б	Молоко и молочная продукция	10.5	-	присутствие сухого молока	присутствие/отсутствие
						0,5-200 мг/см^3
798.	ГОСТ 26180	Корма, растительный материал	10.91.1	-	активная кислотность (pH)	(0,1-14,0)ед.pH
799.	ГОСТ 24596.5	Фосфаты кормовые	08.91.11	-	активность водородных ионов	(1-14) ед. pH

1	2	3	4	5	6	7
800.	ГОСТ 5477 п.5	Масла растительные	10.4	-	цветное число	(1,0-100,0) мг йода
801.	ГОСТ 8756.8 п.3	Продукты переработки плодов и овощей	10.4	-	цвет томатопродуктов	-
802.	ГОСТ Р 50457 п.4	Жиры и масла животные и растительные	10.4	-	кислотность	-
803.	ГОСТ 3624 п.2, п.3	Молоко и молочные и молокосодержащие продукты.	10.5	-	кислотность	(0,1-250,0)°Т
804.	ГОСТ Р 54669	Молоко и молочные продукты	10.5	-	кислотность	(2,0-250,0)°Т
805.	ГОСТ 30305.3	Консервы молочные сгущенные и продукты молочные сухие	10.5	-	кислотность	(1,0-250,0)°Т
806.	ГОСТ Р 55361 п. 7.14	Жир молочный, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и паста масляная из коровьего молока	10.4	-	титруемая кислотность	(1,0-6,0)°К
807.	ГОСТ Р 55361 п. 7.15				титруемая кислотность жировой фазы	(1,0-6,0)°К
808.	ГОСТ Р 55361 п. 7.16				титруемая кислотность молочной плазмы	(10,0-70,0) °Т
809.	ГОСТ 31976	Йогурты и продукты йогуртные	10.51.52.110	-	титруемая кислотность	(50,0-180,0) °Т
810.	ГОСТ 31762 п. 4.13	Майонезы и соусы майонезные	10.84.12.130	-	кислотность	(0,05-10,0) %
811.	ГОСТ 32189 п.5.10	Маргарины, жиры для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.4	-	кислотность	(0,5-3,0)°К
812.	ГОСТ 52060 п. 5.2.11	Крахмальная патока	10	-	кислотность	(0-60) см3 р-ра NaOH/100 г сухого вещества
813.	ГОСТ Р 51434	Соки фруктовые и овощные	10.3	-	титруемая кислотность	(10-300) ммоль Н+/дм3
814.	ГОСТ 54669	Молоко и продукты переработки молока.	10.5	-	кислотность	(2-250)^{0}Т
815.	ГОСТ 5670	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7	-	кислотность	(0-40) град

1	2	3	4	5	6	7
816.	ГОСТ 10844	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели	01.11	1001-1008 0713	Кислотность по болтушке	-
817.	ГОСТ 26971	Зерно, крупа, мука	01.1 10.9	-	кислотность	(1,0-12,0) градусов
818.	ГОСТ 27493	Мука и отруби	10.6 10.9	-	кислотность по болтушке	(0-10,0) градусов
819.	ГОСТ 26312.6	Крупа	10.6	-	кислотность по болтушке	(0-10,0) градусов
820.	ГОСТ 13496.12	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.9	-	общая кислотность	(0-10,0) градусов
821.	ГОСТ 26180	Корма, растительный материал	10.9	-	активная кислотность (pH)	(0,1-14) ед. pH
822.	ГОСТ 27082	Консервы и пресервы из рыбы, водных беспозвоночных, водных млекопитающих и водорослей	10.2	-	общая кислотность	-
823.	ГОСТ ISO 750	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	-	титруемая кислотность	(2-3000 ммольН+ на 100 см3 продукта
824.	ГОСТ 30561 п.7.3, п. 7.4., п 7.5.	Свекловичная меласса, предназначенная для производства этилового спирта и использования в корм сельскохозяйственным животным	10 10.9	-	органолептика: цвет, запах	-
825.	ГОСТ Р 54901	Жом	10.9	-	органолептика: цвет, запах	-
826.	ГОСТ 13456					
827.	ГОСТ 27988	Семена масличных культур, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки	01.11.9			
828.	ГОСТ 17082.4	Корма	10.9	-	органолептическое различие	-
829.	ГОСТ 10967	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур, заготовляемые государственной заготовительной системой и поставляемые на продовольственные и кормовые цели	01.1	-	органолептика: запах, цвет	-
830.	ГОСТ 26312.2	Крупа	10.6	-	запах,вкус,цвет	-

1	2	3	4	5	6	7
831.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.6	-	цвет, запах, вкус, хруст	-
832.	ГОСТ 13979 п.2., п.3.	Жмыхи, шроты	10.41.44 10.9	-	цвет, запах	-
833.	ГОСТ 13979 п. 4				тёмные включения	-
834.	ГОСТ 16955	Комбикорм для свиней	10.91.10	-	внешний вид, цвет	-
835.	ГОСТ 28460	Комбикорм для дичи	10.91.10	-	внешний вид, цвет	-
836.	ГОСТ Р 50257	Комбикорм полнорационный для свиней	10.91.10	-	внешний вид, цвет	-
837.	ГОСТ Р 51095	Премиксы	10.91.10.170	-	внешний вид, цвет	-
838.	ГОСТ Р 51550	Комбикорма-концентраты для свиней	10.91.10	-	внешний вид, цвет	-
839.	ГОСТ Р 51551	Белко-витаминно-минеральные и амидо-витаминно-минеральные концентраты	10.91.10.210	-	внешний вид, цвет	-
840.	ГОСТ Р 51851	Комбикорма для сельскоозяйственной птицы	10.91.10	-	внешний вид, цвет	-
841.	ГОСТ Р 55452 п.7.2. ГОСТ 23637	Сено, сенаж	10.91.10.110	-	запах, цвет,структура	-
842.	ГОСТ Р 55452 п. 7.3.		10.91.10.110	-	ботанический состав	
843.	ГОСТ Р 55452 ГОСТ 23637		10.91.10.110	-	обменная энергия	(0-100) мДж/кг
844.	ГОСТ Р 55452		10.91.10.110	-	кормовые единицы	(0-100) к.е
845.	ГОСТ 28736	Корнеплоды кормовые	10.91.10.110	-	обменная энергия	(0-100) мДж/кг
846.	ГОСТ 23638	Силос	10.91.10.110	-	обменная энергия	(0-100) мДж/кг
			10.91.10.110	-	запах, цвет,структура	-
847.	ГОСТ Р 55452	Сено, сенаж	10.91.10.110	-	ядовитые растения	-
848.	ГОСТ 17681 п.2.1.	Мука животного происхождения	10.13.16.112	-	крупность помола	-
849.	ГОСТ 17681 п.2.2.				металломагнитная примесь	(0,0001-100)%
850.	ГОСТ 17681 п.2.3.				массовая доя влаги	(0-100) %
851.	ГОСТ 28189 п.2.	Полуфабрикат костный	10.9	-	внешний вид, цвет	-
852.	ГОСТ Р 54901	Жом	10.91.10.151		внешний вид, цвет, запах	
853.	ГОСТ 20083 п.3.3., п. 3.4.	Дрожжи кормовые	10.91.10.151	-		-
854.	ГОСТ 28178	Дрожжи кормовые из зерновой барды	10.91.10.151	-		-
855.	ГОСТ Р 54078	Пшеница кормовая	01.1	-	обменная энергия	(0-100) мДж/кг
856.	ГОСТ Р 53900	Ячмень кормовой				(0-100) мДж/кг
857.	ГОСТ Р 54630	Горох кормовой				(0-100) мДж/кг
858.	ГОСТ Р 53903	Кукуруза кормовая				(0-100) мДж/кг
859.	ГОСТ Р 53901	Овёс кормовой				(0-100) мДж/кг
860.	ГОСТ Р 54632	Люпин кормовой				(0-100) мДж/кг

1	2	3	4	5	6	7
861.	ГОСТ Р 54079	Рожь кормовая				(0-100) мДж/кг
862.	ГОСТ Р 53899	Тритикале кормовое				(0-100) мДж/кг
863.	ГОСТ 80	Жмых	10.41.4	-	посторонние примеси	-
				-	обменная энергия	(0-100) к.е
864.	ГОСТ 11048					(0-100) к.е
865.	Методические указания по оценке качества и питательности кормов от 20.06.2002	Сено. Сенаж, силос, корнеплоды, концентрированные корма, комбикорма. Корма животного происхождения	10.91.10.110	-	обменная энергия	(0-100) мДж/кг
					кормовые единицы	(0-100) к.е
					переваримый протеин	-
866.	ГОСТ 26664 п.4	консервы и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20.25.110 10.20.25.120	-	массовая доля составных частей	(0-100) %
867.	ГОСТ 55063 п.7.9., п.7.10	Сыры, плавленые сыры	10.51.4	-	массовая доля хлористого натрия	(0,5-10)%
868.	ГОСТ Р 55063		10.51.4	0406	массовая доля жира	(0,0-39,0)%
869.	ГОСТ 10574 п.2	Мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы)	10.1	-	крахмал	(0,03-15,4)%
870.	ГОСТ 10574 п.3				массовая доля крахмала	(0,03-15,4)%
871.	ГОСТ Р 54667 п.4,п.6, п.7	Молоко и продукты переработки молока, кроме консервов	10.5	-	массовая доля сахарозы	(1-50)
872.	ГОСТ Р 54668 п.8.1	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	-	массовая доля влаги и сухого вещества	(0-100) %
873.	ГОСТ 15113.4 п.1, п.2, п.3	Пищевые концентраты	10.2	-	массовая доля влаги и сухого вещества	(0-100) %
874.	ГОСТ 23042 п.1, п.2	Мясо и мясные продукты (кроме мясных консервов)	10.1	-	массовая доля жира	(0-100) %
875.	ГОСТ 4288 п.2.4, п.2.8.	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленого мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.13.14.800	-	массовая доля начинки	(0-100) %
876.	ГОСТ 7636 п.3.5.1, п.3.5.2.	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, полуфабрикаты	03. 1	0301 0302 0303 0304 0305	массовая доля хлористого натрия	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
				0306 0307 0308		
877.	ГОСТ 7636 п. 5.6.	Икра	10.20	-	уротропин	(0,001-10)%
878.	ГОСТ 7636 п.5.7	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки, полуфабрикаты	10.2 03.1	-	массовая доля сорбиновой кислоты	-
879.	ГОСТ 7636 п.8		03.1, 10.20.4	-	металломагнитная примесь	-
880.	ГОСТ 7636		10.20.4	-	крупность	-
881.	ГОСТ 7636 п.3.3.1		03.1	-	массовая доля воды	(0-100)%
882.	ГОСТ 7636 п.3.2.1		03.1, 10.20.4	-	массовая доля азота летучих оснований	(0-100)%
883.	ГОСТ 7636 п.8		03.1, 10.20.4	-	массовая доля протеина	(0-100)%
884.	ГОСТ 27001	Икра и пресервы из рыбы и морепродуктов	10.20	0302 0303	массовая доля бензойнокислого натрия	(0-100)%
885.	МУК 13-7-2/1874 Методические указания по количественному определению гистамина впищевых продуктах с помощью тест-системы ридаскрин гистамин МУ 4274 Дополнение к документу "Временные гигиенические нормативы и метод определения содержания гистамина в рыбопродуктах" СанПин 42-123-4083-86	Пищевая продукция	10.2	-	гистамин	(2,5-250,0) мг/кг - -
886.	ГОСТ Р 52791 п. 7.5.	Сухое молоко и молокосодержащий продукт	10.5	-	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	(0-100)%
					массовая доля сухого	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
					обезжиренного молочного остатка СОМО	
887.	ГОСТ Р 53948 п.7.8.	Молоко сгущенное-сырьё	10.51.51	-	массовая доля белка	(0-100)%
888.	ГОСТ 3626 п.5, п. 6, п.6а, п.7, п.8, п.9.	Молоко, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, сливочно-растительный спред и сливочно-растительную топленую смесь, мороженое	10.5	-	массовая доля влаги	(0-100)%
889.	ГОСТ 29246 п.2,3	Сухие молочные и молокосодержащие консервы	10.5	-	массовая доля влаги	(0-100)%
890.	ГОСТ 30305.1п.4	Сгущенные молочные консервы	10.51.51	-	массовая доля влаги	(0-100)%
891.	ГОСТ Р 51464	Казеины и казеинаты	10.5	-	массовая доля влаги	(0-100)%
892.	ГОСТ Р 52993		10.5	-	влага	(0-100)%
893.	ГОСТ ISO 6734	Сгущенное молоко с сахаром	10.51.51	-	сухие вещества	(0-100)%
894.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	-	массовая доля влаги	(0-100)%
					массовая доля сухого вещества	(0-100)%
895.	ГОСТ Р 55063	Сыры, плавленые сыры	10.51.4	-	массовая доля влаги	(0-100)%
					массовая доля сухого вещества	(0-100)%
896.	ГОСТ Р 55361п.7.6.	Молочный жир, масло (топленое и сливочное, кроме сухого) и масляную пасту из коровьего молока	10.4 10.5	-	массовая доля влаги	(0-100)%
897.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла	10.4	-	массовая доля влаги и летучих веществ	(0-100)%
898.	ГОСТ Р 54761	Молоко и молочная продукция	10.5	-	массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5-99,0)%
899.	ГОСТ 23327	Сырое, пастеризованное и стерилизованное молоко, молочный напиток, кисломолочнй напиток без наполнителя	10.5	-	массовая доля общего азота	(0-100)%
					массовая доля белка	(0-100)%
900.	ГОСТ Р 53951	Молочные составные и молокосодержащие	10.5	-	массовая доля белка	(0,10-100,00)%

1	2	3	4	5	6	7
		продукты: творог, твоворожные продукты, сметана и продукты на её основе, консервы молочные и молокосодержащие сухие, консервы молочные и молокосодержащие сгущённые, молочная сыворотка и продукты на её основе	10.51.4		массовая доля общего азота	(0-100)%
901.	ГОСТ Р 54756	Молоко и молочная продукция в части сырого молока, сырых сливок, питьевого молока, питьевых сливок	10.5	-	массовая доля сывороточных белков	(0.40-2,00)%
902.	ГОСТ Р 54662	Сыры, сырные массы и плавленые сыры, в том числе сырные соусы	10.51.4	-	массовая доля белка	(5,0-55,0)%
903.	ГОСТ 25179 п.5 ГОСТ 25179 п.6 ГОСТ 25179 п.6.4.	Молоко, молочные продукты	10.5	-		(2,20-14,00) % (2,50-14,00) % (10,0-55,0)%
904.	ГОСТ Р 51470	Казеины, казеинаты	10.5	-		-
905.	ГОСТ Р 55246	Молоко и молочные продукты	10.5	-	небелковый азот	(0,005-0,080)%
906.	ГОСТ Р 51460	Твёрдые, полутвёрдые, мягкие и плавленые сыры	10.5	-	массовая доля нитратов массовая доля нитритов	-
907.	ГОСТ 32257	Молоко, молочные продукты	10.5	-	массовая доля нитритов массовая доля нитратов	0,02-10,0 мг/кг 0,5-100 мг/кг
908.	ГОСТ 31703 п.7.5.	Консервы молокосодержащие сгущённые с сахаром	10.51.51	-	массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке	(0-100)%
909.	ГОСТ Р 55361 п.7.11	Молочный жир, масло, масляная паста из коровьего молока	10.4	-	сухой обезжиренный молочный остаток	(0-100)%
910.	ГОСТ 31466 п.6	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы)	10.12	-	размер костных частиц и массовая доля костных включений	(0,1-90) %
911.	ГОСТ 31466 п.8				массовая доля кальция	(0,05-0,5)%
912.	ГОСТ Р 52417 п.6	Мясо птицы	10.12	-	массовая доля кальция	(0,05 -0,5) %
913.	ГОСТ Р 52417 п.5				массовая доля костных включений	(0,05-1,5)%
914.	ГОСТ 25011 п.2	Мясо и мясные продукты, а также консервы на мясной основе	10.1	-	массовая доля белка	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
915.	ГОСТ 32008	Мясо, мясные и мясосодержащие продукты	10.1	-	массовая доля азота	(0,5 - 50,0) %
916.	ГОСТ 4288 п.2.4, п.2.5	Кулинарные изделия и полуфабрикаты из рубленного мяса (котлеты, битки, шницели, зразы, рулеты, бифштексы)	10.12	-	массовая доля влаги	(0-100)%
917.	ГОСТ 9793 п.3, п.4	Сырокопченые, полукопченые, варено-копченые, вареные, фаршированные, ливерные и кровяные колбасы, мясные хлебы, сосиски, сардельки, продукты из свинины, баранины, говядины, мяса птицы и других видов убойного скота (вареные, варено-копченые, копчено-запеченные, запеченные, жареные и сырокопченые), бекон соленый в полутушах, зельцы, студни, паштеты и фаршевые консервы	10.1	-	массовая доля влаги	(0-100)%
918.	ГОСТ Р 51479	Мясо, включая мясо птицы, и мясные продукты	10.1	-	массовая доля влаги	(0-100)%
919.	ГОСТ 31930	Замороженное мясо птицы (тушки кур, индеек, уток, гусей, цесарок, перепелов и их части)	10.1	-	массовая доля добавленной влаги	(0-100)%
920.	ГОСТ 8558.1	Мясные продукты всех видов	10.1	-	массовая доля нитритов	-
921.	ГОСТ 29299	Мясо и мясные продукты	10.1	-	массовая доля нитритов	-
922.	ГОСТ 8558.2	Мясные продукты всех видов, а также рассолы и посолочные смеси	10.1	-	массовая доля нитратов	-
923.	ГОСТ 29300	Мясо и мясные продукты	10.1	-	массовая доля нитратов	-
924.	ГОСТ 11812	Растительные масла	10.4	-	массовая доля влаги и летучих веществ	(0-100)%
925.	ГОСТ 31762 п.4.3	Майонезы и майонезные соусы	10.84.12.130	-	массовая доля влаги	(0-100)%
926.	ГОСТ Р 50456	Животные и растительные жиры и масла	10.4	-		(0-100)%
927.	ГОСТ 32189 п.5.4, п.5.5, п.5,6, п.5.7, п.5.8.	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	-	массовая доля влаги	(0-100)%
928.	ГОСТ 16830 п.4.7, п.4.8.	Орехи миндаля	01.25.3	-		(0-100)%
929.	ГОСТ 16831 п.3.8	Сухое ядро сладкого миндаля, заготовляемое, закупаемое заготовительными и торговыми	01.25.3	-	массовая доля влаги	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
		организациями, реализуемое в торговой сети и используемое для переработки.				
930.	ГОСТ 16832 п.3.7	Грецкие орехи, заготовляемые и закупаемые заготовительными и торгующими организациями, реализуемые в торговой сети и используемые для переработки.	01.25.3	-		(0-100)%
931.	ГОСТ 16833 п.3.7	Ядро грецкого ореха, заготовляемое и закупаемое заготовительными и торгующими организациями, реализуемое в торговой сети и используемое для переработки.	01.25.3	-		(0-100)%
932.	МУ 5048 Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства	Продукция растениеводства	01.13	-	нитраты	(0-100)%
933.	ГОСТ 29270	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	-	нитраты	-
934.	ГОСТ 6882 п.3.3	Сушеный виноград без заводской обработки (полуфабрикат), заготовляемый для выработки сушеного винограда (готового продукта) и на сушеный виноград после заводской обработки (готовый продукт),	10.3	-	массовая доля растворимых сухих веществ	(0-100)%
935.	ГОСТ Р 51437	Фруктовые и овощные соки	10.3	-	массовую долю общих сухих веществ	(2-25) %
936.	ГОСТ Р ИСО 2173	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	-	растворимые сухие вещества	(0-100)%
937.	ГОСТ 25555.3		10.3	-	массовую долю минеральных примесей	-
938.	ГОСТ 1750 п. 2.8.	Сушеные фрукты, (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты	10.3	-	массовая доля минеральных примесей (песка)	Обнаружено/ не обнаружено
					массовая доля металломагнитных примесей	-
939.	ГОСТ Р ИСО 762	Продукты переработки фруктов и овощей	10.3	-	массовую долю минеральных примесей	Обнаружено/ не обнаружено
940.	ГОСТ 12231	Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые	10.3	-	соотношения составных частей	Соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
941.	ГОСТ 13340.2	Сушеные овощи	10.3	-	массовая доля металлических примесей	-
942.	ГОСТ 26889	Пищевые продукты, содержащие белки и другие азотосодержащие органические вещества	10	-	содержание азота	(0-100)%
943.	ГОСТ 8756.4	Консервированные продукты	10	-	минеральные примеси (песка)	(0-100)%
944.	ГОСТ 30561 п.7.6	Свекловичная меласса	-	-	массовая доля сухих веществ	(0-100)%
945.	ГОСТ Р 54668	Молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	10.5	-	массовая доля влаги	(0,5-99,0)%
946.	ГОСТ 21094	Хлеб и хлебобулочные изделия	10.7	-	влажность	(0-100)%
947.	МУ 1-40 п.2.1 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания	Продукция общественного питания	10	-	массовая доля сухих веществ	(0-100)%
948.	ГОСТ 5900	Кондитерские изделия и полуфабрикаты	10.7	-	массовая доля влаги и сухих веществ	(0,5% до 50,0%)
949.	ГОСТ 13586.5	Зерновые (злаковые), включая кукурузу	01.11 01.12	1001-1008	влажность	(1,0 - 50,0) %
950.	ГОСТ Р 54390	Зерновые, бобовые и молотые зерновые продукты.	01.1 10.9	-	азот	-
951.	ГОСТ 13586	Зерна зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур	01.1 10.9	-	влажность	(5-45)%
952.	ГОСТ 29305	Кукуруза				(1,0 - 50,0) %
953.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	01.1 10.9	-	белок	(0-100)%
954.	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур	01.1 10.9	-	Сорная примесь	(0-100)%
					Вредная примесь: спорынья, горчак ползучий, софора листохвостая, термопсис ланцетный, вязель разноцветный, гелиотроп	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					опушенноплодный, триходесма седая, куколь, плевел опьяняющий	
					Головневые (маранные, синегузочные) зерна	(0-100)%
					Семена клещевицы	(0-100)%
					Испорченные зерна	(0-100)%
					Особо учитываемая примесь: головневые зерна, галька, семена донника и луковички дикого чеснока	-
					Пожелтевшие, красные, глютинозные, меловые, зеленые, стекловидные зерна	(0-100)%
					Зерновая примесь	(0-100)%
					Мелкие зерна	(0-100)%
					Крупность	(0-100)%
					Семена зернобобовых культур, поврежденные зерновками и листовертками	(0-100)%
955.	ГОСТ 13586	Зерновые и зернобобовые культуры	01.1 10.9	-	зараженность вредителями	-
956.	ГОСТ 15113.4	Концентраты пищевые	10.91.10.189	-	влага	-
957.	ГОСТ 26312.7	Крупа	10.61	-	влага	-
958.	ГОСТ 5900	Изделия кондитерские и полуфабрикаты	10.71 10.72	1905	влага и сухие вещества	(0,5 – 50) %
959.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты	10.91 10.92	2304 - 2306 2309	цвет, запах	-
					количество темных включений и мелочи	(0-1000) шт/мг
960.	ГОСТ 10940	Зерно для производственных, кормовых и технических целей	01.1	1001-1008	типовой состав	(0,05-100)%
961.	ГОСТ 13586.5	Зерновые и зернобобовые культуры	01.1	1001-1008	влажность	1,0 - 50,0 %

1	2	3	4	5	6	7
962.	ГОСТ 29305	Зерновые культуры	01.1	1001-1008	влажность	(1,0 - 50,0) %
963.	ГОСТ 29143	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели	01.1	1001-1008	влажность	(1,0 - 50,0) %
964.	ГОСТ 29144		01.1	1001-1008	влажность	(1,0 - 50,0) %
965.	ГОСТ 10856	Масличные культуры	01.1	1202, 1204-1208	влажность	(1,0 - 50,0) %
966.	ГОСТ 9404	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106, 2302	влажность	(1,0 - 50,0) %
967.	ГОСТ 31640 п.5, п. 6	Комбикорма, комбикормовое сырье, зерновые и зернопродукты, жмыхи и шроты	10.9 01.11 01.12 10.41	-	массовая доля сухого вещества	(5 – 95) % (50 - 950 г/кг)
968.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты	10.91 10.92	-	массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0-80) %
969.	ГОСТ Р 54951	Корма	10.91 10.92	-	влага и летучие вещества	(1-50) %
970.	ГОСТ 24596.6	Кормовые фосфаты	08.91	-	массовая доля воды	(0-100)%
971.	ГОСТ 30483	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых и технических целей.	01.11 01.12 11.06	1001-1008 1107	сорная примесь	(0,0 - 100) %
					вредная и особо учитываемая примесь	(0,0 - 100) %
					головневые (маранные, синегузочные) зерна	(0,0 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
					испорченные и поврежденные зерна	(0,0 - 100) %
					пожелтевшие, красные, глютинозные, меловые, зеленые, стекловидные зерна риса	(0,0 - 100) %
					зерновая примесь	(0,0 - 100) %
					мелкие зерна	(0,0 - 100) %
		Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых и технических целей.	01.11 10.06	1001-1008, 1107	крупность	(0,0 - 100) %
			01.11 01.12 10.06	1001-1008, 1107	металломагнитная примесь	(0,000-200000,000) мг/кг
		Зерновые и зернобобовые	01.11	1001-1008	семена зернобобовых культур, поврежденные зерновками и листовертками	(0,0 - 100) %
			01.11	1001-1008	зерна, поврежденные клопом-черепашкой	(0,0 - 100) %
972.	ГОСТ 31646	Зерновые культуры для продовольственных и кормовых целей	01.11	1001-1008	зерна с признаками фузариоза в пшенице	(0,0 - 100) %
	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи. Минхлебопродукт 03.06.92	Зерновые культуры	01.11	1001-1008	розовоокрашенные зерна (ячмень, рожь)	(0,0 - 100) %
973.	ГОСТ 13586.6	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных и кормовых целей.	01.1	1001-1008	зараженность вредителями	(0-1000) экз/кг
974.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и зернобобовые	01.1	1001-1008	скрытая зараженность насекомыми	(0 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
975.	ГОСТ 28666.4		01.1	1001-1008	скрытая зараженность насекомыми	(0 – 100) %
976.	ГОСТ 10853	Масличные культуры	01.1	1202, 1204-1208	зараженность вредителями	(0-1000) экз/кг
977.	ГОСТ 27559	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106, 2302	загрязненность и зараженность	(0-1000) экз/кг
978.	ГОСТ 26312.3	Продукты переработки зерна (крупа)	10.6	1101-1106, 2302	загрязненность и зараженность	(0-1000) экз/кг
979.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма	10.9	2309	зараженность вредителями хлебных запасов	(0 – 1000) экз/кг
					запах	-
980.	ГОСТ 27560	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6 10.9	1101-1106, 2302	крупность	(0,0 – 100) %
981.	ГОСТ 26312.4	Продукты переработки зерна (крупа)	10.6	1101-1106, 2302	крупность	(0,0 -100) %
					вредная примесь, испорченные ядра, доброкачественные ядра	(0,00 – 100) %
					примеси: сорная, минеральная, битые ядра, мучка, необрушенные зерна, недодир, цветковые пленки, ядра риса: меловые, пожелтевшие, красные, с красными полосками, глютинозные	(0,00 – 100) %
982.	ГОСТ 13496.8	Комбикорма	10.91 10.92	2309	крупность размола	(0 – 100) %
					неразмолотые семена	(0 – 100) %
983.	ГОСТ 10854	Масличные культуры	01.11 10.9	1202, 1204-1208	сорная примесь	(0 – 100) %
					масличная примесь	(0 – 100) %
					испорченные и поврежденные	(0 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
					семена	
					вредная и особо учитываемая примесь	(0 – 100) %
					семена клещевины	(0 – 100) %
					металломагнитная примесь	(0,000 - 100000,000) мг/кг
984.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, а также сою и арахис, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки	01.1	1202, 1204-1208	заражённость вредителями	(0-1000)экз/кг
985.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41.	-	металлопримеси	(0 – 200000) мг/кг
986.	ГОСТ 20239	Продукты переработки зерна (мука, крупа, отруби)	10.6 10.9		металломагнитная примесь	(0 -200000) мг/кг
987.	ГОСТ 25101	Молоко	10.5 01.41	-	точка замерзания	((-0,600) – (-0,400)) °С
988.	ГОСТ 30562	молоко сырое, пастеризованное, обработанное при ультравысокой температуре или стерилизованное цельное, частично или полностью обезжиренное	10.5 01.41	-	точка замерзания	-
989.	ГОСТ Р 54758	молоко и продукты переработки молока	10.5 01.41	0401 0402 0403	плотность	(1015 – 1040) кг/м^3
990.	ГОСТ Р 51458	сыр	10.5	-	массовая доля общего фосфора	(0-100)%
991.	ГОСТ 31584	молоко	10.5 01.41	0401 0402	массовая доля общего фосфора	(0-100)%
992.	ГОСТ Р 51463	сычужные казеины и казеинаты	10.51.53	3501	массовая доля золы	-
993.	ГОСТ Р 51487	растительные масла и животные жиры	10.41	1506 1507 1508 1509 1510 1511	перекисное число	(0,1-45,0) моль активного O_2 на кг масла или жира
994.	ГОСТ 32189					

1	2	3	4	5	6	7
				1512 1513 1514 1515		
995.	ГОСТ 31466 п.6	Продукты переработки мяса птицы (мясо птицы механической обвалки, фарши, паштеты, бескостные и рубленые полуфабрикаты, кулинарные и колбасные изделия, фаршевые консервы)	10.1	-	массовая доля кальция	(0,05-0,5) %
996.	ГОСТ Р 54346	Мясо и мясные продукты	10.1	-	перекисное число	(0-40,0) ммоль активного кислорода/кг жира
997.	ГОСТ Р 55480		10.4		кислотное число	(0,1-40,0) мг КОН/г жира
998.	ГОСТ 8285	Жиры животные топлёные				-
999.	ГОСТ Р 50457	Жиры и масла животные и растительные				-
1000.	ГОСТ 31933	Масла растительные				-
1001.	ГОСТ 31470 п.8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.1	-		-
1002.	ГОСТ 5474	Масла растительные	10.4	-	зола	-
1003.	ГОСТ 31933 п.7		10.4	-	кислотное число	(0,1-30,0) мгКОН/г
1004.	ГОСТ 26593		10.4	-	перекисное число	(0,1-40,0) ммоль/кг
1005.	ГОСТ Р 51487		10.4	-		0,1-45 ммоль активного кислорода (1/2 O_2) на кг масла или жира.
1006.	ГОСТ Р ИСО 27107	Животные и растительные жиры и масла	10.4	-		-
1007.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна	01.1	-	кислотное число	-
1008.	ГОСТ 30615	Рыба-сырец (свежая), охлажденная и мороженая, мороженые филе рыбы, рыбный	10.2	-	содержание соединений фосфора	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
		фарш, кальмары, крабы, креветки, мясо мидий; - варено-мороженые крабы, креветки и мясо мидий				
1009.	ГОСТ 52060	Патока крахмальная	-	-	общая зола	(0-100)%
1010.	ГОСТ 26717	Удобрения органические (жом-агропрепарат)	-	-	массовая доля общего фосфора	(0-100)%
1011.	ГОСТ 30561 п.7	Меласса свекловичная	10.81.14	-	массовая доля сухих веществ	(0-100)%
1012.	ГОСТ Р 51432	Соки фруктовые и овощные	10.3	-	массовая доля золы	(1,0-15,0) г/кг
1013.	ГОСТ 25555.4 п.1	Продукты переработки плодов и овощей	10.3	-		
1014.	ГОСТ 5901п. 2.	Изделия кондитерские	10.71	-	массовая доля общей золы	(0-100)%
1015.	ГОСТ 5901 п.3				массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты	(0-100)%
1016.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.6	-	массовая доля золы	(0-100)%
1017.	ГОСТ 24596.2 п.7	Фосфаты кормовые	08.91.11.110 08.91.11	-	определение фосфора	(0,01-100) %
1018.	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты	10.91.10 10.91.10.210 10.9	-	перекисное число	(0,5-300,0) мМоль акт. O_2/кг липидов
1019.	ГОСТ 13496.17 п.1	Корма	10.91.10	-	массовая доля каротина	-
1020.	ГОСТ 23637 п.3.9	Сенаж	10.91.10.110	-	массовая доля масляной кислоты	(0-100)%
1021.	ГОСТ 17681 п.2.13 ГОСТ 26570 (п.2)	Мука животного происхождения	10.13.16	-	массовая доля кальция	(0-100)%
1022.	ГОСТ 17681 п.2.12 ГОСТ 26657-97, (п.4)		10.13.16	-	массовая доля фосфора	(0-100)%
1023.	ГОСТ 17681 п.2.11		10.13.16	-	массовая доля клетчатки	(0-100)%
1024.	ГОСТ 13496.18	Комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.9 01.1	-	кислотное числа жира	-
1025.	ГОСТ 7636 п.7.12	Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки (жиры из рыбы)	10.2	-	перекисное число	-

1	2	3	4	5	6	7
1026.	ГОСТ 20083	Дрожжи кормовые	10.91.10.151	-	массовая доля золы	(0-100)%
1027.	ГОСТ 28178 п.5					(0-100)%
1028.	ГОСТ 31700	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)	10.6	-	кислотное число жира	(2-200) мг КОН/г
1029.	ГОСТ 10858 п. 4	Семена масличных культур	01.11	-	кислотное число	-
1030.	ГОСТ 26597					-
1031.	ГОСТ 31933	Масла растительные	10.4	-	кислотное число масла	(0,1-30,0) мгКОН/г
1032.	ГОСТ Р 51410	Масличные культуры	01.11	-	кислотное число масла	-
1033.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна	01.11	-	кислотное число жира	-
1034.	ГОСТ 27494	Мука, отруби	10.61 10.41.4 10.61.4	1101-1106 2302-2306 2309	зольность	(0,38-6,29) %
1035.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1101-1106 2302		-
1036.	ГОСТ 10847	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели	01.11	1001-1008 0713		(0,10-5,00) %
1037.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продуктов его переработки	01.11 10.61 10.9	1001-1008 0713 1101-1106 2302	зольность (общая зола)	(0-100)%
1038.	ГОСТ 31675 п.6	Все виды кормов растительного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты	10.91.10 10.9 01.11 10.91	-	сырая клетчатка	(2,0 – 50,0) %

1	2	3	4	5	6	7
			10.92			
1039.	ГОСТ 26226	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье, зерно, зерновые, зернобобовые культуры	10.91.10 10.61.4 10.9 01.11	-	сырая зола	(0-100)%
1040.	ГОСТ 13979.6	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	10.41 10.61.4 10.91 10.92	-	массовая доля золы массовая доля общей золы	(0-100)%
1041.	ГОСТ 32045	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.91.10 10.61.4 10.9	-	зола, не растворимая в соляной кислоте	(0-100)%
1042.	ГОСТ Р 51420		10.91.10 10.61.4 10.9		массовая доля фосфора	(0-100)%
1043.	ГОСТ 26570 п.2		10.91.10	-	массовая доля кальция	(0-100)%
1044.	ГОСТ 26657 п.4		10.61.4 10.9	-	массовая доля фосфора	(0-100)%
1045.	ГОСТ 13496.18	Комбикорма, премиксы, белково - витаминные добавки	10.61.4	-	кислотное число жира	(0-100)%
1046.	ГОСТ Р 55331	Молоко (сырое, питьевое, молочный напиток) и молочные продукты	10.5	-	кальций	(0,100-1,500) %
1047.	ГОСТ 30561п 7.8	Меласса свекловичная.	-	-	кальций	(0-100)%
1048.	ГОСТ 32904	Корма, комбикорма	10.91.10		кальций	(0-100)%
1049.	ГОСТ 32933		10.91.10	-	сырой зола	(0-100)%
1050.	ГОСТ 17681 п.2.7.	Корма животного происхождения. Мука кормовая из рыбы и морепродуктов	10.13.16.112 10.91.10.130	-	зола в соляной кислоте	(0-100)%
1051.	ГОСТ 31674	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	10.9 10.91.10.180	-	общая токсичность	-
1052.	Методические указания по санитарно-микологической оценке и	Зерно, продукты переработки зерна	01.1 10.9	-	микроскопические грибы	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	улучшению качества кормов, утверждены Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 25.02.1985 г.					
1053.	ГОСТ 13496.6	Комбикорма	10.9	-	микроскопические грибы	обнаружено/не обнаружено
1054.	Методические указания по выделению и количественному учету микроскопических грибов в кормах, кормовых добавках и сырье для производства кормов №13-5-02/0827 от 14.07.03	Корма, кормовые добавки животного происхождения (мука мясная, мясо-костная, кровяная, костная, мука кормовая из рыбы), продукция микробиологической промышленности (дрожжи кормовые), сырье для производства кормов (отруби, мука кормовая, жмыхи, шроты)	10.9	-	микроскопические грибы	обнаружено/не обнаружено
1055.	ГОСТ 18057	Грубые корма (сено, солома)	10.9	-	микроскопические грибы	обнаружено/не обнаружено
1056.	Методические указания по проведению микологических исследований патологического материала и кормов в ветеринарно-бактериологических лабораториях при диагностике микозов и микотоксикозов сельскохозяйственных животных, утверждены Государственной инспекцией по	Патологический материал животных	-	-	кандидамикоз	обнаружено/не обнаружено
					аспергиллёз	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 24.07.1959 г.					
1057.	Методические указания по лабораторной диагностике возбудителей дерматомикозов животных, утверждены Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 18.03.1980 г.		-	-	микроспория	обнаружено/не обнаружено
					трихофития	обнаружено/не обнаружено
					малассезиоз	обнаружено/не обнаружено
1058.	Методические указания по лабораторной диагностике аспергиллеза пчел, утверждены Минсельхозом СССР 10.05.1984	Живые пчелы, подмор пчел, расплод с погибшими личинками	-	-	аспергиллез пчел	обнаружено/не обнаружено
1059.	Методические указания по лабораторной диагностике аскосфероза пчел и выделению возбудителя из пыльцы (перги), утверждены 09.04.1984	Расплод с погибшими личинками	-	-	аскосфероз пчел	обнаружено/не обнаружено
1060.	Временная инструкция о мероприятиях по борьбе с сапролегниозом рыбы и икры в рыбоводнох хозяйствах № 13-4-2/1250	Патологический материал	-	-	сапролегниоз рыб	обнаружено/не обнаружено
1061.	Инструкция о мероприятиях по борьбе с		-	-	бранхиомикоз рыб	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	бранхиомикозом рыб, утв. Департаментом ветеринарии МСХиП РФ, 1997					
1062.	ГОСТ Р ISO 1841-2	Мясо и мясные продукты	10.1	-	Массовая доля хлористого натрия	(0-10)%
1063.	ГОСТ 32161	Пищевые продукты, зерно на пищевые цели	10 10.6	-	Удельная активность Cs 137	6-1000 Бк/кг
1064.	ГОСТ 32163	Пищевые продукты, зерно на пищевые цели	10 10.6	-	Удельная активность Sr 90	5-1000 Бк/кг
1065.	МВИ № 40090.4Г006 «Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс»	Корма	10.9.	-	Удельная активность Sr 90	5-1000 Бк/кг
1066.	МУК 2.6.1.1194	Пищевые продукты	10	-	отбор проб, анализ и гигиеническая оценка	-
1067.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	10	-	отбор проб	-
1068.	ГОСТР 54040	Корма	01.11 10.41 10.61 10.9	-	Удельная активность Cs 137	6-1000 Бк/кг
1069.	ГОСТ Р 54038	Почва	-	-	Удельная активность Cs 137	3-1000 Бк/кг
1070.	ГОСТ Р 53512 п.8.6	Продукты сырные	10.5	-	массовая доля жира в пересчете на сухое вещество-заменить	(0-100,0) %
1071.	ГОСТ 29247	Консервы молочные	10.5	-	массовая доля жира	(0-100,0)%
1072.	ГОСТ Р 51457	Сыр и сыр плавленный	10.5	-	массовая доля жира	(0-100,0)%
1073.	ГОСТ 30648.5	Продукты молочные	10.5	-	активная кислотность	(0,1-14,0)ед.pH

1	2	3	4	5	6	7
1074.	ГОСТ 31978	Казеины и казеинаты	10.5	-	активная кислотность	(0,1-14,0)ед.pH
1075.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	10.5	-	активная кислотность	(0,1-14,0)ед.pH
1076.	ГОСТ 29248	Консервы молочные	10.5	-	массовая доля сахарозы	-
1077.	ГОСТ Р 51258	Молоко и молочные продукты	10.5	-	массовая доля сахарозы	(1-15) г/100г
					массовая доля глюкозы	(0,1-0,5) г/100г
1078.	ГОСТ 3629	Молочные продукты	10.5	-	Массовая доля спирта (алкоголя)	(0,0-5,03) %
1079.	ГОСТ Р 51259	Молоко и молочные продукты	10.5	-	Массовая доля лактозы и галактозы	-
1080.	ГОСТ 3627-81	Молочные продукты	10.5	-	Массовая доля хлористого натрия	-
1081.	ГОСТ Р 54045	Сыры и плавленные сыры	10.5	-	Определение содержания хлоридов	(0,5-7,0) %
1082.	ГОСТ 31504-2012 п. 5, п. 7, п. 8, п. 10, п. 11.	Молоко и молочная продукция	10.5	-	Массовая доля консервантов:	-
					Бензойная кислота	50,0-2000,0 мг/кг
					Сорбиновая кислота	1,0-1000,0 мг/кг
					Пропионовая кислота	1,0-500,0 мг/кг
1083.	ГОСТ 32189 п. 5.25	Маргарины, спреды, топленые смеси, жиры, предназначенные для кулинарии, кондитерской, хлебопекарной и молочной промышленности	10.42	-	Сорбиновая кислота	(0,05-0,20) %
1084.	ГОСТ Р 54759 п. 7	Продукты переработки молока	10.5	-	Массовая доля крахмала	(1,0-10,0) %
1085.	ГОСТ Р 55282	Молоко сырое	10.5	-	Мочевина	(0,01-2,0) %
1086.	ГОСТ 30363	Пищевые яичные продукты жидкие и сухие	-	-	Массовая доля белковых в-в	-
1087.	ГОСТ 13496.19	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11 10.41 10.61 10.9	-	Нитраты	(9,1-30900) мг/кг
					Нитриты	(0,01-280) мг/кг
1088.	ГОСТ 13496.4	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11 10.41 10.61	-	Массовая доля азота Массовая доля сырого протеина	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.9 10.13 10.20			
1089.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма, комбикормовое сырье	01.11 10.41 10.61 10.9	-	Массовая доля сырого протеина	-
1090.	ГОСТ 13586.6	Зерновые, зернобобовые и масличные культуры	01.11 10.41 10.61 10.9	-	Заражённость вредителями	(0 – 1000) экз/кг
1091.	ГОСТ 13586.4 п. 3.3	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых и технических целей.	01.11	1001-1008	Зараженность зерна в скрытой форме	(0,0 – 100) %
1092.	Методические указания по учету фузариозного колоса и визуальному определению содержания фузариозных зерен пшеницы и ячмене, утвержденные Министерством сельского хозяйства и продовольствия РФ 20.11.96 г.	Зерно и зерновые культуры	01.11	-	Зерна с признаками фузариоза	-
1093.	ГОСТ 13979.3	Жмыхи, шроты	10.41 10.61	-	Растворимые протеины	(0,01 – 40)%
1094.	ГОСТ 28178 п.8	Дрожжи кормовые	-	-	Лизин	-
1095.	ГОСТ 13979.9	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	10.41 10.61	-	Активность уреазы	(0,01-14) ед.pH
1096.	ГОСТ Р 51123	Соки плодовые и овощные		-	Сульфаты	(0,1-0,5)%
1097.	ГОСТ Р 50846	Рыбное сырье и рыбную продукцию	03.11. 03.12 10.85.12	-	Массовая доля аммиака в рыбе	-

1	2	3	4	5	6	7
			10.20.25.110 10.20.25.120			
1098.	ГОСТ 20221	Консервы рыбные	10.85.12 10.20.25.110 10.20.25.120	-	Массовая доля отстоя в масле	(1-20)%
1099.	ГОСТ 32157	Консервы рыбные	10.20.25.110 10.20.25.120	-	Массовая доля отстоя в масле	(1-20)%
1100.	МУК 4.1.1213	Зерновые, зернобобовые и масличные культуры	01.11 10.41 10.61	-	Азоксистробин	(0,01-0,1) мг/кг
1101.	МУК 4.1.1430-03	Зерновые, зернобобовые и масличные культуры, корма	01.11 10.41 10.61 10.9	-	Синтетические пиретроиды: Лямбда-цигалотрин	(0,005-0,1)мг/кг
1102.	ГОСТ Р 51247-99, п.7 (Определение проводят по нормативным или техническим документам на конкретный пестицид)	Пестициды	20.2	-	Массовая доля действующего вещества: хлорорганические фосфорорганические	40,0–99,9 %
1103.					синтетические пиретроиды	40,0 – 99,9 %
1104.					органический пестицид на основе соединения олова	40,0 – 99,9 %
1105.					пестицид на основе аминов и солей четвертичных аммониевых оснований	40,0 – 99,9 %
1106.					пестицид на основе кетонов, спиртов, нитрофенолов, простых эфирных оснований	40,0 – 99,9 %
1107.					пестициды на основе алифатических, алициклических, ароматических кислот и их производных	40,0 – 99,9 %
1108.					пестициды на основеарилоксиалканкарбо-новых кислот и их	40,0 – 99,9 %

1	2	3	4	5	6	7
					производных	
1109.					пестициды на основе производных карбаминовых, тио- и дитиокарбаминных кислот	40,0 – 99,9 %
1110.					пестициды на основе мочевины, тиомочевины и сернистых кислот	40,0 – 99,9 %
1111.					пестициды на основе пятичленных гетероциклдических соединений	40,0 – 99,9 %
1112.	СП № 4695-88 от 29.09.1988 Санитарные правила для холодильников	Смывы со стен, воздух холодильных камер	-	-	зараженность плесневыми грибами отбор проб	-
1113.	ГОСТ 26669 ГОСТ 32190	Продукты пищевые	10	-	отбор проб и подготовка их к испытаниям	-
1114.	ГОСТ 26809.1 ГОСТ 26809.2	Молоко и молочная продукция. Молоко коровье сырое.	10.5 01.41.20.110	0401-0406	отбор проб и подготовка их к испытаниям	-
1115.	ГОСТ 707					
1116.	ГОСТ Р 55063 п.5					
1117.	ГОСТ Р 55361 п.5					
1118.	ГОСТ 13928					
1119.	ГОСТ 3622					
1120.	ГОСТ 7269 п.4	Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Яйца и яйцепродукты	10.1 01.47.2 10.89.12.110	0201-0210 0407-0408	отбор проб и подготовка их к испытаниям	-
1121.	ГОСТ Р 51447					
1122.	ГОСТ 7702.2.0					
1123.	ГОСТ 9792					
1124.	ГОСТ 31720 п.4					
1125.	ГОСТ 31467					
1126.	ГОСТ 31339 ГОСТ 31413	Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства	03.1 03.2	0301-0306	отбор проб и подготовка их к испытаниям	-
1127.	ГОСТ 31449	Молоко и молочная продукция.	10.51	0401-	органолептические	соответствует/

1	2	3	4	5	6	7
1128.	ГОСТ 28283	Молоко сырое коровье	01.41.2	0406	показатели: внешний вид, вкус и запах, аромат, консистенция, цвет	не соответствует
1129.	ГОСТ 22935-2					
1130.	ГОСТ 22935-3					
1131.	ГОСТ 29245	Консервы молочные	10.51.51	0402	органолептические показатели: вкус и запах, консистенция цвет внешний вид и герметичность, состояние внутренней поверхности банок	соответствует/ не соответствует
1132.	ГОСТ 9959	Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Яйца и яйцепродукты	10.1 01.47.2 10.89.12.110	0201-0210 0407-0408	органолептические показатели Консистенция, внешний вид, цвет поверхности, запах, прозрачность и аромат бульона, текстура, состояние жира, свежесть	соответствует/ не соответствует
1133.	ГОСТ 29128					
1134.	ГОСТ Р 51944					
1135.	ГОСТ 7269 п.5					
1136.	ГОСТ 30363					
1137.	ГОСТ 31720 п.5					
1138.	ГОСТ 31936					
1139.	ГОСТ 5472 п.1-3 ГОСТ 31759	Масла растительные.	10.41.2	15	органолептические показатели: запах, цвет, прозрачность	соответствует/ не соответствует
1140.	ГОСТ 32189 п.5.2	Маргарины, спреды	10.42.1	0401-0406	органолептические показатели: запах, цвет, вкус, консистенция	соответствует/ не соответствует
1141.	ГОСТ 7194	Овощи, корнеплоды, клубнеплоды	01.13	0701-0707	Органолептические показатели: внешний вид, размер, отклонения от нормы, запах, цвет, механические примеси	соответствует/ не соответствует
1142.	ГОСТ 1721					
1143.	ГОСТ 1722					
1144.	ГОСТ 1723					
1145.	ГОСТ 1724					
1146.	ГОСТ 1725					
1147.	ГОСТ 1726					
1148.	ГОСТ 7631	Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства, в том числе продукты пищевые готовые	03.1 03.2 10.85.12	0301-0306	Органолептические показатели: Внешний вид, цвет, наличие посторонних примесей, консистенция, запах, вкус,	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
					состояние внутренней поверхности металлических банок, длина(высота) и масса	
1149.	ГОСТ 26664	Консервы и пресервы рыбные	10.20.25.110 10.20.25.120	1604 1605	Органолептические показатели: Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	соответствует/ не соответствует
1150.	ГОСТ 8756.1 п.2	Продукты консервированные.	10.13.15	1602	Органолептические показатели: Внешний вид, цвет, запах, консистенция, вкус	соответствует/ не соответствует
1151. 1152.	ГОСТ Р 54644 «Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках» №13-7-2/365 Приложение п.2	Мед натуральный	01.49.21	0409	Органолептические показатели: Цвет, аромат, вкус, консистенция, кристаллизация	соответствует/ не соответствует
1153.	ГОСТ 31986	Продукты пищевые готовые	10.85.1	-	Органолептические показатели: внешний вид, текстура, консистенция, запах, вид	соответствует/ не соответствует
1154.	ГОСТ 31659	Пищевые продукты. Мясо, прочие продукты убоя. Яйца и яйцепродукты. Молоко и молочная продукция. Молоко сырое коровье. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты пищевые готовые и блюда. Фрукты и овощи переработанные и консервированные Зародыш кукурузный	10 10.1 01.47.2 10.89.12.110 10.51 01.41.2 03.1 03.2 10.85.1 10.3	 0201-0210 0407-0408 0401-0406 0301-0306	Патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.6	2001-2009		
1155.	МР №11-3/278 п.11	Пищевые продукты. Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Яйца и яйцепродукты. Молоко и молочная продукция. Молоко сырое коровье. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты пищевые готовые и блюда. Фрукты и овощи переработанные и консервированные Зародыш кукурузный	10 10.1 01.47.2 10.89.12.110 10.51 01.41.2 03.1 03.2 10.85.1 10.3 10.6	 0201-0210 0407-0408 0401-0406 0301-0306 2001-2009	Патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1156.	ГОСТ Р 54354 п.8.3.	Мясо и прочие продукты убоя	10.11	0201-0210	Патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1157.	ГОСТ 6785	Молоко и молочная продукция. Молоко сырое коровье.	10.51 01.41.2	0401-0406	Патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1158.	ГОСТ 32149 п.9	Яйца и яйцепродукты.	01.47.2 10.89.12.110	0407-0408	Патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1159.	ГОСТ 31468	Мясо с/х птицы и прочие продукты убоя	10.12	0207	Патогенные, в том числе сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1160.	ГОСТ 10444.15	Пищевые продукты. Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя.	10 10.1	 0201-0210	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных	$(0,10-9,9)x10^n$ КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
		. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты пищевые готовые и блюда. Фрукты и овощи переработанные и консервированные Зародыш кукурузный	03.1 03.2 10.85.1 10.3 10.6	0401-0406 0301-0306 2001-2009	микроорганизмов)	
1161.	ГОСТ Р 54354 п.8.2	Мясо и прочие продукты убоя	10.11	0201-0210	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(0,10-9,9)x10^n КОЕ/г (см^3)
1162.	ГОСТ 32149 п.7	Яйца и яйцепродукты.	01.47.2 10.89.12.110	0407-0408	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(0,10-9,9)x10^n КОЕ/г (см^3)
1163.	ГОСТ Р 50396.1	Мясо с/х птицы и прочие продукты убоя	10.12	0207	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(0,10-9,9)x10^n КОЕ/г (см^3)
1164.	ГОСТ 32901 п.8.4	Молоко и молочная продукция. Молоко сырое коровье.	10.51 01.41.2	0401-0406	КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов)	(0,10-9,9)x10^n КОЕ/г (см^3)
1165.	ГОСТ 31747	Пищевые продукты. Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты пищевые готовые и блюда. Фрукты и овощи переработанные и консервированные	10 10.1 03.1 03.2 10.85.1	0201-0210 0401-0406	БГКП (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		Зародыш кукурузный	10.3 10.6	0301-0306 2001-2009		
1166.	ГОСТ Р 54374	Мясо с/х птицы и прочие продукты убоя	10.12	0207	БГКП (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
1167.	ГОСТ 32149 п.8	Яйца и яйцепродукты.	01.47.2 10.89.12.110	0407-0408	БГКП (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
1168.	ГОСТ 32901 п.8.5.1, п.8.5.3	Молоко и молочная продукция. Молоко сырое коровье.	10.51 01.41.2	0401-0406	БГКП (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены
1169.	ГОСТ 31746	Пищевые продукты. Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты пищевые готовые и блюда. Фрукты и овощи переработанные и консервированные	10 10.1 03.1 03.2 10.85.1 10.3	0201-0210 0301-0306 2001-2009	S.aureus	обнаружен/ не обнаружен
1170.	ГОСТ Р 54354 п.8.8	Мясо и прочие продукты убоя	10.11	0201-0210	S.aureus	обнаружен/ не обнаружен
1171.	ГОСТ 32149 п.11	Яйца и яйцепродукты.	01.47.2 10.89.12.110	0407-0408	S.aureus	обнаружен/ не обнаружен
1172.	ГОСТ 30347 п.8.1	Молоко и молочная продукция.	10.51	0401-0406	S.aureus	обнаружен/ не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
1173.	ГОСТ 23453	Молоко сырое коровье.	01.41.2	-	Содержание соматических клеток	(90-1500) тыс/см^3
1174.	ГОСТ 8218		01.41.2	-	Группа чистоты	I-III группа чистоты
1175.	ГОСТ 23454 п.7,п.8		01.41.2	-	Ингибирующие вещества	обнаружены/ не обнаружены
1176.	ГОСТ 3623 п.6.2	Молоко и молочная продукция.	10.51	0401-0406	Пероксидаза	обнаружена/ не обнаружена
1177.	ГОСТ 32219 п.5.1.1		10.51	-	Антибиотики бета-лактамного типа (пенициллиновая группа)	(0,002-0,0035) мг/кг
1178.	ГОСТ 32031	Пищевые продукты. Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Яйца и яйцепродукты. Молоко и молочная продукция. Молоко сырое коровье. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты пищевые готовые и блюда. Фрукты и овощи переработанные и консервированные	10 10.1 01.47.2 10.89.12.110 10.51 01.41.2 03.1 03.2 10.85.1 10.3	 0201-0210 0407-0408 0401-0406 0301-0306 2001-2009	Listeria monocytogenes	обнаружена/ не обнаружена
1179.	МУК 4.2.3262 п.6.2.3	Пищевые продукты. Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Яйца и яйцепродукты. Молоко и молочная продукция. Молоко сырое коровье. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты пищевые готовые и блюда.	10 10.1 01.47.2 10.89.12.110 10.51 01.41.2	0201-0210 0407-0408 0401-0406	Listeria monocytogenes	обнаружена/ не обнаружена

1	2	3	4	5	6	7
		Фрукты и овощи переработанные и консервированные	03.1 03.2 10.85.1 10.3	 0301-0306 2001-2009		
1180.	ГОСТ 10444.12	Пищевые продукты. Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Яйца и яйцепродукты. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты пищевые готовые и блюда. Фрукты и овощи переработанные и консервированные Зародыш кукурузный	10 10.1 01.47.2 10.89.12.110 03.1 03.2 10.85.1 10.3 10.6	 0201-0210 0407-0408 0301-0306 2001-2009	Дрожжи, плесени	(0,1-9,9)x10^n КОЕ/г (см^3)
		Меласса, жом	10.81.14	1707 2303	Дрожжи, плесени	(0,1-9,9)x10^n КОЕ/г (см^3)
1181.	ГОСТ 33566	Молоко и молочная продукция.	10.51	0401-0406	Дрожжи, плесени	(0,1-9,9)x10^n КОЕ/г (см^3)
1182.	МУК 4.2.2046	Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства, в том числе продукты пищевые готовые	03.1 03.2 10.85.12	0301-0306	V.parahaemolyticus	обнаружен/ не обнаружен
1183.	ГОСТ 28560 ГОСТ 32149 п.10 ГОСТ 77.2.7	Пищевые продукты. Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Яйца и яйцепродукты. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты пищевые готовые и блюда.	10 10.1 01.47.2 10.89.12.110 03.1 03.2	 0201-0210 0407-0408	Бактерии рода Proteus	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		Фрукты и овощи переработанные и консервированные	10.85.1 10.3	0301-0306 2001-2009		
1184.	ГОСТ 10444.8	Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты готовые пищевые и блюда из рыбы Консервы, пресервы рыбные	03.1 03.2 10.85.12 10.20.25.110 10.20.25.120	0301-0306 1604-1605	B.cereus	(0,1-9,9)x10^n КОЕ/г (см^3)
1185.	ГОСТ 29185	Пищевые продукты. Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Яйца и яйцепродукты. Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства. Продукты пищевые готовые и блюда. Фрукты и овощи переработанные и консервированные	10 10.1 01.47.2 10.89.12.110 03.1 03.2 10.85.1 10.3	0201-0210 0407-0408 0301-0306 2001-2009	Сульфитредуцирующие клостридии	обнаружены/ не обнаружены
1186.	ГОСТ 33951 п.8.1	Молоко и молочная продукция.	10.51	0401-0406	Молочнокислые микроорганизмы	(0,1-9,9)x10^n КОЕ/г (см^3)
1187.	ГОСТ 26670 п.5.6				Обработка результатов	
1188.	ГОСТ 30425	Продукты готовые и консервированные. Консервы, пресервы рыбные	10.13.15 10.20.25.110 10.20.25.120	1602 1604 1605	Промышленная стерильность	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
1189.	ГОСТ 8756.18 п.3.3		10.13.15 10.20.25.110 10.20.25.120	1602 1604 1605	Герметичность тары	соответствует/ не соответствует
1190.	ГОСТ 8756.18 п.4		10.13.15 10.20.25.110 10.20.25.120	1602 1604 1605	Состояние внутренней поверхности банок	соответствует/ не соответствует
1191.	ГОСТ 26188	Продукты готовые и консервированные.	10.13.15	1602 1604 1605	pH	(3-8) ед. pH
1192.	ГОСТ 28972	Консервы, пресервы рыбные	10.20.25.110 10.20.25.120	1604 1605	pH	(3-8) ед. pH
1193.	ГОСТ 31339 п.4.3.1.2	Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства	03.1 03.2	0301-0306	Массовая доля воды глазури, снега	(0,1-90,0)%
1194.	ГОСТ 23392 п.7	Мясо и прочие продукты убоя	10.11	0201-0210	Свежесть	-
1195.	ГОСТ 7269 п.5.10		10.11	0201-0210	Проба варкой	-
1196.	ГОСТ 23392 п.6.2 «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» утв ГУ ветеринарии МСХ СССР 27.12.1983. Приложение 1 п.1		10.11	0201-0210	Реакция с сернокислой медью	-
1197.	«Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных		10.11	0201-0210	Реакция на пероксидазу	-

1	2	3	4	5	6	7
	продуктов» утв. ГУ ветеринарии МСХ СССР 27.12.1983. Приложение 1 п.4					
1198.	«Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» утв ГУ ветеринарии МСХ СССР 27.12.1983. Приложение 1 п.5		10.11	0201-0210	pH	(3-8) ед. pH
1199.	«Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» утв ГУ ветеринарии МСХ СССР 27.12.1983. Приложение 1 п.3		10.11	0201-0210	Формольная реакция	-
1200.	ГОСТ 31470 п.6	Мясо с/х птицы и прочие продукты убоя	10.12	0207	Качественная реакция с реактивом Несслера	-
1201.	ГОСТ 31470 п.10		10.12	0207	Бензидиновый тест на активность пероксидазы	-
1202.	ГОСТ 31774	Мед натуральный		0409	Массовая доля воды	(13,0-25,0)%
1203.	ГОСТ 31768		01.49.21	0409	Качественная реакция на гидроксиметилфурфураль	обнаружено/ не обнаружено
1204.	ГОСТ 32167 п.6			0409	Массовая доля редуцирующих сахаров	(70.0-96,0) %
1205.	ГОСТ Р 54386		01.49.21	0409	Диастазное число	(3-40) ед.Готе
1206.	«Правила бактериологического исследования кормов»,	Корма (все виды). Комбикорма, кормовые добавки Жмыхи	10.13.13 10.20.41 10.61.40	-	Энтеропатогенные типы кишечной палочки БГКП (колиформы)	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	утв ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 (п.2.5.1-2.5.4) «О ветеринарно-санитарной оценке кормов, обсемененных Pseudomonasaeruginosa, патогенными штаммами бактерий родов Citrobacter, Klebsiella» Деп.ветеринарии № 13-7-11/115	Шроты Глютен	10.39.30 10.91.10 10.92.10 10.41.41 10.160.11.160			
1207.	«Правила бактериологического исследования кормов», утв ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 п.2.1		10.13.13 10.20.41 10.61.40 10.39.30 10.91.10 10.92.10 10.41.41 10.160.11.160	-	Общее количество микробных клеток	(0,1-9,9)x10^n КОЕ/г (см^3)
1208.	«Правила бактериологического исследования кормов», утв ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 п.2.2		10.13.13 10.20.41 10.61.40 10.39.30 10.91.10 10.92.10 10.41.41 10.160.11.160	-	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1209.	«Правила бактериологического исследования кормов», утв ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 п.2.6.1-2.6.2		10.13.13 10.20.41 10.61.40 10.39.30 10.91.10	-	Анаэробы	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.92.10 10.41.41 10.160.11.160			
1210.	«Правила бактериологического исследования кормов», утв ГУВ МСХ СССР 10.06.1975 п.2.6.4-2.6.5	Корма (все виды). Комбикорма, кормовые добавки Жмыхи Шроты	10.13.13 10.20.41 10.61.40 10.39.30 10.91.10 10.92.10 10.41.41	-	Ботулинический токсин	обнаружены/ не обнаружены
		Мука кормовая животного происхождения.	10.13	2301	Ботулинический токсин	обнаружены/ не обнаружены
1211.	ГОСТ 25311 п.4.1		10.13	2301	Общее количество микробов	$(0,1\text{-}9,9)x10^n$ КОЕ/г
1212.	ГОСТ 25311 п.4.2		10.13	2301	БГКП	обнаружены/ не обнаружены
1213.	ГОСТ 25311 п.4.3		10.13	2301	Бактерии рода сальмонелла	обнаружены/ не обнаружены
1214.	ГОСТ 25311 п.4.4		10.13	2301	Анаэробы	обнаружены/ не обнаружены
1215.	«Методика индикации бактерий рода Протеус в кормах животного происхождения» от 21.05.1981	Корма (все виды). Комбикорма, кормовые добавки. Мука кормовая животного происхождения. Жмыхи. Шроты. Глютен.	10.13.13 10.20.41 10.61.40 10.39.30 10.91.10 10.92.10 10.13 10.41.41 10.160.11.160	-	Бактерии рода Протеус	обнаружены/ не обнаружены
1216.	МУК 4.2.1018-01 п.8.1	Вода питьевая	36.00.11	-	Общее микробное число (ОМЧ)	$(0,1\text{-}9,9)x10^n$ КОЕ/$см^3$
1217.	МУК 4.2.1018-01 п.8.3		36.00.11	-	Общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ,	обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
					ТКБ)	
1218.	МУК 4.2.1018-01 п.8.4		36.00.11	-	Споры сульфитредуцирующих клостридий	(0,1-9,9)x10^n КОЕ/$см^3$
1219.	МУК 4.2.1884-04 п.2.8	Вода поверхностных водоемов	-	-	Общие и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ)	обнаружены/ не обнаружены
1220.	МУК 4.2.1884-04 п.2.10		-	-	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1221.	МУ 2657-82 п.5.2.2	Смывы с поверхностей	-	-	Общая бактериальная обсемененность	(0,1-9,9)x10^n КОЕ/$см^3$
1222.	МУ 2657-82 п.5.2.1		-	-	БГКП	обнаружены/ не обнаружены
1223.	МУ 2657-82 п.5.2.3		-	-	S.aureus	обнаружен/ не обнаружен
1224.	МР № 432-3, утв.19.07.1988 п.4.3	Смывы с поверхностей объектов, подлежащих ветеринарному надзору	-	-	Общее число микробных клеток (ОМЧ)	(0,1-9,9)x10^n КОЕ/$см^3$
1225.	МР № 432-3 утв.19.07.1988 п.4.5.2		-	-	Кишечная палочка	обнаружена/ не обнаружена
1226.	МР № 432-3 утв.19.07.1988 п.5.2		-	-	Коли-титр	<1,0 - ≥1,0
1227.	МР № 432-3 утв.19.07.1988 п.4.5.1		-	-	Сальмонеллы	обнаружены/ не обнаружены
1228.	МР № 432-3 утв.19.07.1988 п.4.5.3		-	-	Анаэробы	обнаружены/ не обнаружены
1229.	МУ №432-3 от 16.05.1988 п.3		-	-	Контроль качества дезинфекции (по кишечной палочке)	соответствует/ не соответствует
1230.	«МУ по лабораторной диагностике трихинеллеза животных» №13-7-2/1428	Мясо, шпик с мясной прослойкой, копчености, мясные полуфабрикаты . Патологический материал (ножки диафрагмы)	-	-	Трихинеллез	обнаружены/ не обнаружены
Адрес места осуществления деятельности: 305023, РОССИЯ, г. Курск, ул. Энгельса, д. 140 (Площадка № 3)						
1231.	ГОСТ 13586.3	Зерно зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	01.11 01.12		Отбор проб	-
1232.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	01.11		Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.12 10.6			
1233.	ГОСТ 28666.2	Зерновые и бобовые культуры	01.11 01.12	1001 - 1008	Отбор проб	-
1234.	ГОСТ Р 50437	Бобовые культуры	01.11	1001- 1008	Отбор проб	-
1235.	ГОСТ 27668	Мука и отруби	10.6	1101- 1106 2302	Отбор проб	-
1236.	ГОСТ 26312.1	Крупа	10.6	1101- 1106 2302	Отбор проб	-
1237.	ГОСТ 10852	Семена масличных культур, включая сою и арахис для промышленной переработки	01.11	1202 1204- 1208	Отбор проб	-
1238.	ГОСТ 29142	Семена масличных культур	01.11	1202 1204- 1208	Отбор проб	-
1239.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.91 10.92	2304 - 2306 2309	Отбор проб	-
1240.	ГОСТ 32164	Пищевые продукты	01.11 10.61 11.06.10.11 0 - 11.06.10.13 0 10.71.11.11 0- 10.71.11.19 0 10.72.11 10.73.11 10.71, 10.72.12 01.13 01.21, 01.23-01.25		Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
			01.13.71			
1241.	ГОСТ 10967	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур на продовольственные и кормовые цели	01.11 01.12	1001-1008	Запах, цвет, степень обесцвеченности	-
1242.	ГОСТ 13496.11	Все виды зерна	01.11 01.12		Споры головневых грибов	-
1243.	ГОСТ 13496.5	Все виды комбикорма	01.11 10.41.42 10.61.4		Спорынья	(0,01-100)%
1244.	ГОСТ 13586.5	Зерно зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур	01.11 01.12	1001-1008	Влажность	(5 – 45)%,
1245.	ГОСТ 29143-91(ИСО 712-85)	Зерно и зернопродукты	01.11 01.12	1001-1008	Влажность	(5 – 45)%,
1246.	ГОСТ 29305 (ИСО 6540-80)	Целые и измельченные зерна кукурузы	01.11 01.12	1001-1008	Влажность	(5 – 45)%,
1247.	ГОСТ 10843	Зерно гречихи, проса, овса и риса	01.11 01.12	1001-1008	Пленчатость	(0,5-100)%
1248.	ГОСТ 10847	Зерно, предназначенное для продовольственных и технических целей	01.11 01.12		Зольность	(0,10-5,00)%
1249.	ГОСТ 10940	Зерно, предназначенное для производственных, фуражных и технических целей	01.11 01.12	1001-1008	Типовой состав	-
1250.	ГОСТ 10846	Зерно и продукты его переработки	01.11	1001-1008 0713	Белок	(0,01-40,0)%
1251.	ГОСТ 22983	Зерно проса, предназначенное для использования в пищевых и кормовых целях	01.11		Массовая доля ядра	(0-100) %
1252.	ГОСТ Р 56105	Зерно гречихи, поставляемое на пищевые цели, в том числе для детского питания	01.11		Содержание ядра	(0-100) %
1253.	ГОСТ 13586.4 п.3.3	Зерно зерновых и зернобобовых культур, предназначенных для продовольственных, кормовых и технических целей	01.11	1001-1008	Зараженность зерна вредителями в скрытой форме	(0-100) %
1254.	ГОСТ 13586.6	Зерновые и зернобобовые культуры, предназначенные для продовольственных,	01.11 01.12	1001 - 1008	Отбор проб Зараженность вредителями	-

1	2	3	4	5	6	7
		кормовых и технических целей			для зерновых в явной форме и зернобобовых культур в явной и скрытой формах.	(0-1000) экз/кг
1255.	ГОСТ 28666.1	Зерновые и бобовые культуры	01.11	1001 - 1008	Скрытая зараженность насекомыми зерновых и бобовых культур.	(0-100)%
1256.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и бобовые культуры	01.11	1001-1008	Скрытая зараженность насекомыми зерновых и бобовых культур.	(0-100)%
1257.	ГОСТ 28666.4	Зерновые и бобовые культуры	01.11	1001-1008	Скрытая зараженность насекомыми	(0-100)%
1258.	ГОСТ 30483	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей	01.11 01.12 11.06	1001-1008 1107	Сорная примесь и ее фракции, в том числе испорченные, вредная примесь, органическая примесь, семена сорных и культурных растений, семена клещевины, минеральная примесь.	(0-100)%
					Особоучитываемая примесь, в том числе: головневые (маранные, синегузочные) зерна, семена донника и луковичек дикого чеснока, галька	
					Пожелтевшие, красные, глютинозные, меловые, зеленые, стекловидные зерна риса	
					Зерновая примесь и ее фракции, включая поврежденные зерна	
					Мелкие зерна	
					Крупность	
					Металломагнитная примесь	

1	2	3	4	5	6	7
					Семена зернобобовых культур, поврежденные зерновками и листовертками	
1259.	ГОСТ 10968	Зерно, предназначенное для получения солода	01.11	1001-1008	Энергия прорастания и способность прорастания.	(0-100)%
1260.	ГОСТ 10987	Зерно пшеницы и риса	01.11 01.12	1001 - 1008	Стекловидность	(0-100)%
1261.	ГОСТ 30044 (ИСО 5532-87)	Зерно твердой пшеницы	01.11 01.12	1001 - 1008	Количество неполностью стекловидных зерен	(0-100)%
1262.	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой пшеницы	01.11 01.12	-	Количество клейковины (массовая доля)	(0,5-50)%
					Качество клейковины (ее упругоэластичные свойства)	(0 - 150,7) ед. ИДК
1263.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи, а также выработанная из него мука	01.11 10.6	1001-1008 1101-1106 2302	Число падения	(60-900) сек
1264.	ГОСТ Р 54895	Зерно пшеницы, ржи, ячменя, овса, предназначенное для продовольственных и непродовольственных целей	01.11 01.12		Натура	
1265.	ГОСТ 10844	Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей	01.11	1001-1008 0713	Кислотность зерна по болтушке	
1266.	ГОСТ 26971	Зерно риса, овса, гречихи; рисовая, овсяная, гречневая крупа; рисовая, овсяная, гречневая мука и толокно, используемые для производства продуктов детского питания	01.11 10.61	1001-1008 0713 1101-1106 2302	Кислотность	
1267.	ГОСТ 31646	Зерно пшеницы, предназначенное для продовольственных и кормовых целей, выработки комбикормов	01.11	1001-1008	Зерна с призаками фузариоза в пшенице	(0 - 100) %
1268.	Временные методические	Зерновые культуры (рожь)			Розовоокрашенные и фузариозные зерна (рожь)	

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи. Минхлебопродукт 03.06.92.					
1269.	Методические указания по учету фузариоза колоса и визуальному определению содержания фузариозных зерен в ячмене. МЗСССР, Госагропрома и Минхлебопродукта 20.11.96.	Зерновые культуры (ячмень)			Фузариозные зерна(ячмень)	
1270.	ГОСТ Р 51413	Продукты переработки зерна: мука, манные крупы, полученные из мягкой и твердой пшеницы, а также макароны; зерно кукурузы, мука и крупы, полученные из нее, мука из ржи и овсяные хлопья.	01.11	-	Кислотное число жира	(0,1-10) мг КОН /г
1271.	ГОСТ 29033	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)	01.11 10.61	1001-1008 0713 1101-1106 2302	Массовая доля жира	(2-20)%
		Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели				(0,01-60)%
1272.	ГОСТ 27670	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)	10.61	1101-1106 2302	Массовая доля жира	(2-20)%
1273.	ГОСТ 26312.2	Крупа		1101-1106 2302	Запах, цвет, вкус.	-
					Развариваемость гречневой крупы и овсяных хлопьев	(7-30) мин
1274.	ГОСТ 26312.4	Крупа		1101-1106	крупности или номера крупы; примесей: сорной, вредной и	(0-100)%

1	2	3	4	5	6	7
				2302	минеральной, битых ядер, мучки, испорченных ядер, необрушенных зерен, недодира, цветковых пленок, пожелтевших, меловых, красных и с красными полосками и глютинозных ядер риса; доброкачественного ядра.	
1275.	ГОСТ 27558	Мука и отруби		1101-1106 2302	Цвет, запах, вкус и хруст	-
1276.	ГОСТ 9404	Мука и отруби			Влажность	(1,0-50,0)%
1277.	ГОСТ 26312.7	Крупа		1101-1106 2302		
1278.	ГОСТ 27493	Мука и отруби		1101-1106 2302	Кислотность по болтушке	(1-25 град)
1279.	ГОСТ 26971-86	Продукты переработки зерна (мука, крупа, толокно)			Кислотность	(1-25 град)
1280.	ГОСТ 26312.6	Овсяные хлопья		1101-1106 2302	Кислотность по болтушке	(1-25 град)
1281.	ГОСТ 28796 (ИСО 5531-78)	Пшеничная мука		1101-1106 2302	Сырая клейковина	(0,5-50)%
1282.	ГОСТ 27839	Пшеничная мука		-	Количество клейковины	(0,5-50)%
					Качество клейковины (ее упругоэластичные свойства)	(0 - 150,7) ед.ИДК
1283.	ГОСТ 31699	Пшеница и пшеничная мука		-	Сырая клейковина	(0,5-50)%
1284.	ГОСТ 28797	Пшеничная мука		1101-1106	Сухая клейковина	(0,5-50)%

1	2	3	4	5	6	7
				2302		
1285.	ГОСТ 20239	Мука, крупа и отруби	10.6	1101-1106 2302	Металломагнитная примесь	(0,0001-200000) мг/кг
1286.	ГОСТ 26312.5	Крупа	10.61	1101-1106 2302	Зольность	(0,10-5,00)%
1287.	ГОСТ 27494	Мука и отруби	из 10.61 из 10.41	1101-1106 2302-2306 2309	Зольность (масовая доля золы)	(0,10-5,00)%
1288.	ГОСТ Р 51411	Зерно и продукты его переработки продовольственного назначения	01.11 10.61	1001-1008 0713 1101-1106 2302	Зольность (общая зола)	(0,10-5,00)%
1289.	ГОСТ 26312.3	Крупа	10.6	1101-1106 2302	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	(0-1000) экз/кг
1290.	ГОСТ 27559	Мука и отруби	10.6	1101-1106 2302	Зараженность и загрязненность вредителями	(0-1000) экз/кг
					хлебных запасов (насекомыми и клещами)	(0-1000) экз/кг
1291.	ГОСТ ISO 11050	Пшеничная мука, крупки из твердой пшеницы	10.6	-	Загрязнения животного происхождения	(0-1000) экз/кг
1292.	ГОСТ 27560	Мука и отруби	10.6	1101-1106 2302	Крупность	(0-100)%
1293.	ГОСТ 27988	Семена масличных культур для промышленной переработки	01.11	1202 1204-120	Цвет, запах	-
1294.	ГОСТ 17082.4	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки и использования	01.11 01.28	-	Запах	-
					Зараженность клещом	(0-1000) экз/кг

1	2	3	4	5	6	7
		в качестве пряностей			Зараженности семеедом	(0-1000) экз/кг
1295.	ГОСТ 10854	Семена масличных культур, включая сою и арахис	01.11	1202 1204-1208	Сорная примесь и ее фракции	(0-100)%
					Масличная примесь и ее фракции	
					Испорченные и поврежденные семена	
					Вредная и особоучитываемая примесь	
					Металломагнитная примесь	(0,0001-100000) мг/кг
1296.	ГОСТ 17082.3	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки и использования в качестве пряности	01.11 01.28	-	Содержание расколотых плодов, сорной и эфиромасличных примесей данного растения и других растений.	(0-100)%
1297.	ГОСТ 10856	Семена масличных культур, включая сою, используемые в качестве сырья для масложировой промышленности	01.11	1202 1204-1208	Влажность	(1,0-50,0)%
1298.	ГОСТ 17082.2	Плоды эфиромасличных культур для промышленной переработки	01.11 01.28		Влажность	(5-50)%
1299.	ГОСТ 10857	Семена масличных культур, используемые в качестве сырья для маслодобывающей промышленности.	01.11		Сырой жир	(0,01 – 60,0) %
1300.	ГОСТ 10855	Семена масличных культур, используемые в качестве сырья для маслодобывающей промышленности.	01.11	1202 1204-1208	Лузжистость	(1,0-100) %
1301.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, а также сою и арахис для промышленной переработки	01.11	1202 1204-1208	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	(0-1000) экз/кг
1302.	ГОСТ 10858	Семена масличных культур для промышленной переработки	01.11		Кислотное число масла	(0,1 – 10) мг КОН/г
1303.	ГОСТ 31640	Все виды кормов растительного и животного происхождения, включая жидкие и пастообразные корма, комбикорма, комбикормовое сырье, жмыхи и шроты	10.91 10.92 01.11 01.12		Массовая доля сухого вещества	(5,0 - 95,0) %.
1304.	ГОСТ 13496.4 п. 2	Все виды кормов, комбикорма и	01.11		Массовая доля азота с	(0,01-60,0)%

1	2	3	4	5	6	7
		комбикормовое сырье	10.41.42 10.61.4		последующим пересчетом результатов на сырой протеин.	
1305.	ГОСТ 13496.15	Корма растительного и животного происхождения, комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты, смеси кормовые и комбикормовое сырье (кроме минерального сырья, кормовых дрожжей, паприна, семян масличных культур)	01.11 10.61.4		Массовая доля сырого жира	(0,01-50,0) %
1306.	ГОСТ 26226	Корма растительные, комбикорма и комбикормовое сырье	01.11 10.61.4		Сырая зола	(0,10-5,00) %
1307.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма	10.91 10.92	2309	Запах	-
					Зараженность вредителями хлебных запасов	(0-1000) экз/кг
1308.	ГОСТ 27558	Мука и отруби	10.6	1101-1106 2302	Цвет, запах, вкус и хруст	-
1309.	ГОСТ 13979.4	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.91 10.92	2304 - 2306 2309	Цвет, запах, количество темных включений и мелочи.	-
1310.	ГОСТ Р 54705	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.91 10.92		Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0 – 80) %
1311.	ГОСТ 13496.8	Все виды комбикормов	10.91 10.92	2309	Крупность размола	(0 – 100) %
					Содержание неразмолотых семян культурных и дикорастущих растений	
1312.	ГОСТ Р 51899	Гранулированные комбикорма для сельскохозяйственных животных, для непродуктивных животных	из 10.41, из 10.61		Внешний вид и цвет	-
					Определение размера гранул	(2-40) мм
					Определение разбухаемости гранул	(25-60) мин
					Крошимость гранул	(0-100)%
1313.	ГОСТ 13979.6	Жмыхи, шроты	из 10.41, из 10.61		Массовая доля общей золы	(0,01-5,00)%
					Массовая доля золы, не растворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10%	(0,01-5,00)%

1	2	3	4	5	6	7
1314.	ГОСТ 31700	Зерно и продукты его переработки: муку, крупу, зародышевые хлопья, отруби	из 01.11	1001-1008 0713 1101-1106 2302	Кислотное число жира	(2 - 200) мгКОН на 1 г жира
1315.	ГОСТ 13979.2	Жмыхи, шроты и горчичный порошок, получаемые при переработке масличных семян	из 10.41 из 10.61	-	Массовая доля жира и экстрактивных веществ	(0,01-50)%
1316.	ГОСТ 26573.3	Премиксы	10.91 10.92	2304 - 2306 2309	Крупность	(0-100)%
1317.	ГОСТ 32044.1	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	01.11 10.41 10.61	-	Массовая доля азота и вычисление массовой доли сырого протеина	(0,01-60)%
1318.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи, шроты получаемые при переработке масличных семян	10.91 10.92	2304 - 2306 2309	Массовая доля металлопримесей	(0-200000) мг/кг
1319.	ГОСТ 13496.9	Комбикорма	10.91 10.92	2309	Металломагнитная примесь	(0-200000) мг/кг
1320.	ГОСТ 32045	Корма, комбикорма и комбикормовое сырье	из 10.41, из 10.61		Содержания золы, не растворимой в соляной кислоте	(0,-5,0) %
1321.	ГОСТ Р 53036	Корнеплоды сахарной свеклы	из 01.13	-	Загрязненность	(1,0-100)%
					Сахаристость	(0,02-50)%
1322.	МУК 4.1.986	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности), масличные и эфиромасличные культуры, свекла сахарная	из 01.11 из 11.06 из 10.71 из 10.72 из 10.73 из 01.21, 01.23-01.25 из 01.13	-	Кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
					Свинец	(0,02-10,0) мг/кг
1323.	ГОСТ 30178	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, продукты переработки зерна	из 01.11; 11.06	0713 1001-	Кадмий	(0,01-2,0) мг/кг
					Свинец	(0,02-10,0)

1	2	3	4	5	6	7
		(мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности), масличные и эфиромасличные культуры, свекла сахарная	10.71 10.72 10.73 01.21 01.23 01.13	1008 1202 1204- 1209 1101- 1106 2302 1901 1107 1905 1902 0701- 0704 0706- 0707 0709 0805- 0810 1212 91		мг/кг
1324.	ГОСТ 26927	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, продукты переработки зерна(мука, круа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, эфиро-масличные культуры, зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели, свекла сахарная	из 01.11; 11.06; 10.71; 10.72; 10.73; 01.21; 01.23- 01.25; 01.13.	0713 1001- 1008 1202 1204- 1209 1101- 1106 2302 1901 1107 1905 1902 0701- 0704,	Ртуть	(0,003 – 1,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0706-0707 0709 0805-0810 1212 91		
1325.	МУ 5178-90	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, продукты переработки зерна(мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, масличные и эфиромасличные культуры, свекла сахарная		-		(0,005 - 0,03) мг/кг
1326.	МИ 2740-2002	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, продукты переработки зерна(мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, масличные и эфиромасличные культуры, свекла сахарная		-	Массовая концентрация общей ртути	(0,0025 - 0,25) мкг/кг
1327.	ГОСТ Р 51766	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, продукты переработки зерна(мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, масличные и эфиромасличные культуры, свекла сахарная	из 01.11; 11.06; 10.71; 10.72; 10.73; 01.21; 01.23-01.25; 01.13.	0713 1001-1008 1202 1204-1209 1101-1106 2302 1107 1905 1902 0701-0704, 0706-0707	Мышьяк	(0,05 - 1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				0709 0805-0810 1212 91		
1328.	ГОСТ 26930	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, продукты переработки зерна(мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности,масличные и эфиромасличные культуры, свекла сахарная		-	Мышьяк	(0,01- 20) мг/кг
1329.	ГОСТ Р 55447	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели, кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты.	из 01.11; 10.41; 10.61; 10.91	-	Кадмий	(0,01 - 1,00) мг/кг
					Свинец	(0,05 до 10,00) мг/кг
					Ртуть	(0,0025 до 1,0000) мг/кг
					Мышьяк	(0,05 до 10,00) мг/кг
1330.	ГОСТ 30692	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели, кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты.		1001-1008, 0713 1202 1204-1209 2302 2303-2306 2309	Кадмий	(0,1 до 10,0) мг/кг
					Свинец	(0,1 до 10,0) мг/кг
1331.	ГОСТ 32161	Зерно злаковых и бобовых культур на пищевые цели, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности) масличные и эфиромасличные культуры, свекла сахарная	из 01.11; 11.06; 10.71; 10.72; 10.73; 01.21;	1001-1008 0713 1202 1204-1209	Цезий-137	(3 - 10000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
			01.23-01.25; 01.13.	1101-1109 2302 1905 0701-0709 0801-0810 0714 1209 121291		
1332.	ГОСТ 32163	Зерно злаковых и бобовых культур на пищевые цели, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности,масличные и эфиромасличные культуры, свекла сахарная	из 01.11; 11.06; 10.71; 10.72; 10.73; 01.21; 01.23-01.25; 01.13.	1001-1008 0713 1202 1204-1209 1101-1109 2302 1905 0701-0709 0801-0810 0714 1209 121291	Стронций-90	(1,2 - 10000) Бк/кг
1333.	МУК 2.6.1.1194-03	Зерно злаковых и бобовых культур на пищевые цели, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности),масличные и		121291 0713 1001-1008	Отбор проб	-
					Цезий-137	(3 – 10000) Бк/кг
					Стронций-90	(1,2 - 10000) Бк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		эфиромасличные культуры, свекла сахарная.		1202 1204- 1209 1101- 1106 2302 1901 1107 1905 1902 0701- 0704 0706- 0707 0709 0805- 0810		
1334.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" ГНМЦ "ВНИИФТРИ"	Зерно злаковых и бобовых культур на пищевые и кормовые цели, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности,масличные и эфиромасличные культуры, свекла сахарная, кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	01.11 из 10.41; 10.61; 10.91	-	Цезий-137	(1 - 50000) Бк
1335.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного бета- спектрометра с программным обеспечением	Зерно злаковых и бобовых культур на пищевые и кормовые цели, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности), масличные и эфиромасличные культуры, свекла сахарная, кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты		-	Стронций-90	(0,1-1000000) Бк

1	2	3	4	5	6	7
	"Прогресс" ГНМЦ "ВНИИФТРИ"					
1336.	ГОСТ 31481	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты, зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели.	01.11 из 11.06		альфа-изомер гексахлорциклогексана (α-ГХЦГ)	(0,001-0,1) мг/кг
					гамма-изомер гексахлорциклогексана (ɤ-ГХЦГ)	(0,001-0,1) мг/кг
					4,4'-дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ)	(0,007-0,4) мг/кг
					4,4'-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД)	(0,007-0,2) мг/кг
					4,4'-дихлордифенилдихлор-этилен (ДДЭ)	(0,007-0,1) мг/кг
1337.	МУ № 2142-80	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности), масличные и эфиромасличные культуры, зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели.	10.71, из 10.72; 11.06; 01.11; 01.13; 01.23-01.25	1001-1008 0713 1202 1204-1209 1101-1106 2302 1107 0701-0709, 0714 0801-0810 1202	ДДТ	(0,005 - 2,0) мг/кг
					ДДЭ	(0,005 - 2,0) мг/кг
					ДДД	(0,005 - 2,0) мг/кг
1338.	МУК 4.1.1132-02	зерно зерновых культур и зерно кукурузы	01.11 10.61 10.71,	-	2,4-Д (кислота)	(0,005 - 0,05) мг/кг
1339.	МУ 1541-76	Зерно злаковых и бобовых культур на			2,4-дихлорфеноксиуксусная	в траве (0,02 -

1	2	3	4	5	6	7
		пищевые и кормовые цели, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности,масличные и эфиромасличные культуры, кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты.	01.21 01.23-01.25 из 11.06;. 10.72 , 01.11; 10.41; 10.61; 10.91		кислота (2,4-Д)	0,5) мг/кг в сене (0,1 - 0,5) мг/кг в зерне (0,02 - 0,5) мг/кг
1340.	ГОСТ 32194	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели	01.11 из 10.91; 10.41; 10.61		ДДТ	(0,01 - 0,4) мкг/г
					ДДЭ	(0,005 - 0,4)мкг/г
					ДДД	(0,005- 0,4) мкг/г
					α-ГХЦГ	(0,005 - 0,1) мкг/г
					β-ГХЦГ	(0,005 - 0,1) мкг/г
					ɤ-ГХЦГ	(0,005 - 0,1)мкг/г
1341.	ГОСТ 30349	Свекла сахарная	из 01.13; 01.23-01.25		ДДТ	(0,007- 1,0) мг/кг
					ДДЭ	(0,007 - 1,0) мг/кг
					ДДД	(0,007 - 1,0) мг/кг
					α-ГХЦГ	(0,001 - 0,1) мг/кг
					β-ГХЦГ	(0,001- 0,1) мг/кг
					ɤ-ГХЦГ	(0,001 - 0,1) мг/кг
1342.	МУ 1218-75	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты	01.11 10.61 10.71.		ртутьорганические пестициды	(0,01 - 0,1) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
		мукомольно-крупяной промышленности), масличные и эфиромасличные культуры, зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели, кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты.	01.21, 01.23-01.25 из 11.06; 10.72; 01.13 10.41; 10.61; 10.91.			
1343.	ГОСТ 32193	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели.	01.11 из 10.91; 10.41; 10.61.	1001-1008 0713 2302-2306 2309	фосфорорганические пестициды	(0,01 - 1,25) мг/кг
1344.	МУ 3225-85	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности), масличные и эфиромасличные культуры.	01.11	-	фосфорорганические пестициды	(0,001 - 0,01) мг/кг
1345.	Вирусы семечковых и косточковых плодовых культур. У.Ш. Магомедов СТО ВНИИКР 5.002-2011 «Потивирус шарки (оспы) слив Plumpoxpotyvirus. Методы выявления и идентификации».	Культуры однолетние, культуры многолетние, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры ягодные	01.1 01.2 01.3 01.30.10.13 01.30.10.13 01.30.10.13 3	-	Plum pox potyvirus – шарка (оспа) сливы	выявлено\не выявлено
1346.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбу	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы , культуры плодовые и ягодные, включая черенки и	01.3 01.30.10.13 0 01.30.10.13		Erwiniaamylovora (Burrill) Winslowetal et al. – возбудитель ожога плодовых культур	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	дителя ожога плодовых культур Erwiniaamylovora (Burrill) Winslowetal et al. – M.2007 СТОВНИИКР 4.001-2010 «Возбудитель ожога плодовых деревьев Erwiniaamylovora (Burrill) WinslowEt.Al. Методы выявления и идентификации» 2010	отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые	1 01.30.10.13 2			
1347.	СТО ВНИИКР 2.011-2010 «Восточная плодожорка Grapholita molesta Bursck. Порядок проведения карантинных фитоса-нитарных мероприятий в очагах»; СТО ВНИИКР 2.006-2010 «Восточная плодожорка Grapholita molesta Bursck.Методы выявления и идентификации»; Метод: визуальный, биологический	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые	01.3 01.30.10.13 0 01.30.10.13 1 01.30.10.13 2		Grapholita molesta Bursck. – восточная плодожорка	выявлено\не выявлено
1348.	СТО ВНИИКР 2.002-2010 «Персиковая плодожорка Carposina	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры	01.3 01.30.10.13 0		Carposina niponensis Wlsgh. – персиковая плодожорка	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	niponensis Wlsgh Методы выявления и идентификации»	плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые	01.30.10.131 01.30.10.132			
1349.	СТО ВНИИКР 3.009-2011 «Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt Методы выявления и идентификации»; Метод: визуальный, биологический	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников, продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги, лесоматериалы необработанные, древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения, пиломатериалы из дуба, лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, тара, упаковка	02.10.1 02 02.2 16 16.10.10.121		Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt –усыхание дуба (сосудистый микоз)	выявлено\не выявлено
1350.	ЕОКЗР Диагностический протокол Mycosphaerella dearnessii PM 7/46 Метод: визуальный, биологический	Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников, семена деревьев и кустарников, продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги, лесоматериалы необработанные, древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения, пиломатериалы из дуба, лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, тара, упаковка	02.10.1 02 02.2 16 16.10.10.121		Mycosphaerella dearnessii M.E. Bar. – коричневый пятнистый ожог хвои сосны	выявлено\не выявлено
1351.	СТО ВНИИКР 3.005-2010 «Возбудитель фито-фтороза корней малины и земляники Phytophthora fragariae Hickman.Методы выявления и идентифи-кации»; Метод: визуаль-ный, биологический	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, рассада ягодных культур, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки.	01.3 01.30.10.123 01.30.10.130		Phytophthora fragariae Hickman –фитофтороз корней малины и земляники	выявлено\не выявлено
1352.	СТО ВНИИКР 4.009-2013 «Возбудитель бурой бактериальной	Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, рассада овощных культур, рассада	01.13.5 01.30.10.122		Бурая гниль картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al.)	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	гнили картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith.) Yabuuchi et al.. Методы выявления и идентификации»	ягодных культур, клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	01.30.10.123			
1353.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя головни картофеля Thecaphora solani (Thirum. Et M.J. O'Brien) Mordue M., ФГУ «ВНИИКР», 2009 СТО ВНИИКР 3.014-2012 «Возбудитель Thecaphora solani Thirum et O'Brien –головня картофеля (клубней) Методы выявления и идентификации»; Болезни плодов, овощей и картофеля при хранении. Агропроииздат, 1988 Защита овощных культур картофеля от болезней, Москва, 2006 Метод: визуальный, биологический	Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, картофель, семена картофеля, клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	01.13.5 01.30 01.30 10.120 08.92 01.13.51.13 001.13.51 01.13.49.11 001.13.49.1 3001.13.12 01.13.7		Thecaphora solani Thirum et O'Brien – головня картофеля (клубней)	выявлено\не выявлено
1354.	СТО ВНИИКР 3.002-2010 «Возбудитель рак картофеля	Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, материалы растительные: растения	01.13.5 01.30 01.30.10.12		Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival. – раккартофеля	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Synchytriumendobioticum (Schilb.) Percival. Методы выявления и идентификации»; Метод: визуальный, биологический, микроскопирование.	живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, картофель, семена картофеля, клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	08.92 01.13.51.13 001.13.51 01.13.49.11 001.13.49.1 3001.13.12 01.13.7			
1355.	СТО ВНИИКР 6.001-2010 «Картофельные цистообразующие нематоды (Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens Методы выявления и идентификации. Метод ПЦР, вороночно-флотационный метод.	Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, картофель, семена картофеля, клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	01.13.5 01.30 01.30.10.12 008.92 01.13.51.13 001.13.51 01.13.49.11 001.13.49.1 3001.13.12 01.13.7		Globodera pallida (Stone) Mulvey et Stone – бледная картофельная нематода; Meloidogyne chitwoodi Golden et al.-колумбийская галловая корневая нематода;	выявлено\не выявлено
1356.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации карто-фельной моли PhthorimaeaoperculellaZeller M., 2009 СТО ВНИИКР 2.020-2011 «Картофельная моль Phthorimaeaoperculella (Zeller). Методы выявления и иденти-фикации»	Корнеплоды столовые и клубнеплоды с высоким содержанием крахмала или инулина, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, картофель, семена картофеля, клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	01.13.5 01.30 01.30.10.12 08.92 01.13.51.13 001.13.51 01.13.49.11 001.13.49.1 3001.13.12 01.13.7		Phthorimaea operculella Zell. – картофельная моль	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Метод: визуальный, биологический					
1357.	СТО ВНИИКР 4.002-2010 «Возбудитель бактериального вилта кукурузы Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaent et al. Методы выявления и идентификации»	Кукуруза семенная продовольственная и кормовая	01.11		Возбудитель бактериального вилта кукурузы (Pantoea stewartii subsp. Stewartii (Smith) Mergaent et al.)	выявлено\не выявлено
1358.	СТО ВНИИКР 3.008-2011 «Возбудитель Диплодиоза кукурузы Stenocarpellamaydis(Berkeley) Sutton и Stenocarpellamacrospora (Earle) Методы выявления и идентификации»	Кукуруза семенная продовольственная и кормовая	01.11		Stenocarpella macrospora (Earle) Sutton; Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton – диплодиозкукурузы	выявлено\не выявлено
1359.	СТО ВНИИКР 3.013-2012 «Возбудитель белой ржавчины хризантем Puccinia horiana Henn. Методы выявления и идентификации»	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, цветы срезанные и бутоны цветочные, хризантемы срезанные, рассада цветов, цветы горшечные и в срезке	01.3 01.19.21 01.19.21.15 001.30.10.121		Puccinia horiana Henn. – белая ржавчина хризантем	выявлено\не выявлено
1360.	СТО ВНИИКР 3.012-2012 «Возбудитель аскохотоза хризантем Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx. Методы выявления и идентифи-	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, цветы срезанные и бутоны цветочные, хризантемы срезанные, рассада цветов, цветы горшечные и в срезке	01.3 01.19.21 01.19.21.15 001.30.10.121		Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx – аскохитоз хризантем	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	кации»; Метод: визуальный, биологический					
1361.	Методические рекомендации по проведению карантинных фитосанитарных мероприятий в очаге индийской головни пшеницы Tilletia indica (Mitra) Mundkur M.,2009 СТО ВНИИКР 3.010-2012 «Возбудитель индийской головни пшеницы Neovossia indica (Mitra) Mundkur. Методы выявления и идентификации»	Пшеница, рожь (семенная и продовольственная)	01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120		Neovossia indica (Mitra) Mundkur –индийская головня пшеницы	выявлено\не выявлено
1362.	ГОСТ 28420-89 Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса. СТО ВНИИКР 2.007-2010 «Капровый жук Trogoderma granarium (Everts). Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах» СТО ВНИИКР 2.001-2009 «Капровый жук	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, сухофрукты, тара и упаковка	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120		Trogoderma granarium Ev. – капровыйжук	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	Trogoderma granarium (Everts). Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический, микроскопирования					
1363.	ГОСТ 28420-89 Карантин растений. Методы энтомологической экспертизы продуктов запаса.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120		Callosobruchus spp. – зерновки рода калособрухус	выявлено\не выявлено
1364.	СТО ВНИИКР 3.006-2011 «Возбудитель фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi Munt. Cvet. Et al. Методы выявления и идентификации»; Метод: визуальный, биологический	Семена подсолнечника, вегетирующие части растения.	01.11.95		Diaporthe helianthi Munt. Cvet. Et al. –фомопсис подсолнечника	выявлено\не выявлено
1365.	СТОВНИИКР 2.003-2012 «SpodopteralituraFarb. АзиатскаяхлопковаясовкаиSpodopteralittoralisBoisd. Египетская хлопковая совка. Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации(в том числе в закрытом грунте)	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120 01.30		Spodoptera litura Farb. – азиатская хлопковая совка Spodoptera littoralis Boisd. – египетская хлопковая совка	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
1366.	ЕОКЗР Диагностический протокол Liriomysa spp. PM 7/53 Метод: визуальный, биологический, микроскопирования	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, овощи, декоративные растения, с/х растения во время вегетации(в том числе в закрытом грунте)	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120 01.30		Liriomyza sativae Blanch. – томатный листовой минер Liriomyza trifolii Burg – американский клеверный минер Liriomyza huidobrensis Blanch. – Южноамериканский листовой минер	выявлено\не выявлено
1367.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации тутовой щитовки Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti) М., ФГУ «ВНИИКР», 2009 СТО ВНИИКР 2.024-2011 «Тутовая щитовка Pseudaulacaspispentagona (Targ.-Toz.). Методы выявления и идентифи-кации» Метод: визуальный, биологический	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые, плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники. Прочие фрукты, свежие. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки. Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие.	01.3 01.30.10.130 01.30.10.131 01.30.10.132		Pseudaulacaspis pentagona (Targ.-Toz.) – тутоваящитовка	выявлено\не выявлено
1368.	ЕОКЗР Диагностический протокол Popillia japonica PM7/74 Метод: визуальный, биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, материалы растительные: растения живые; луковицы,	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120 01.30		Popillia japonica – японскийжук – Newm.	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, плоды, овощи, срезка цветов, саженцы				
1369.	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса Frankliniellaoccidentalis и трипса Пальми (Thripspalmi) М., ФГУ «ВНИИКР», 2007 Метод: визуальный, биологический, микроскопирования	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые, овощи (открытого и закрытого грунта), цветы, плодовые деревья, луковицы, клубни, клубневидные корни, клубнелуковицы, корневища, включая разветвленные, находящиеся в состоянии вегетативного покоя, вегетации или цветения; растения и корни цикория, кроме корней товарной позиции 1212, Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки. Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки Томаты свежие или охлажденные Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные. Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные. Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий (Cichoriumspp.), свежие или охлажденные.Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные. Овощи прочие, свежие или	01.3 01.30.10.130 01.30.10.131 01.30.10.132		FrankliniellaoccidentalisPerg. – западныйцветочныйтрипсThripspalmi Karny – трипс Пальми	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		охлажденные. Растения и их части (включая семена и плоды), используемые в основном в парфюмерии, фармации или инсектицидных, фунгицидных или аналогичных целях, свежие или сушеные, целые или измельченные, дробленые или молотые. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, не гранулированные. Почва и грунты, для научно-исследовательских целей. Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически необработанные; удобрения, полученные смешивания				
1370.	СТО ВНИИКР 2.004-2010 «Калифор-нийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus (Comstock). Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический, микроскопирования	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, культуры плодовые и ягодные, включая черенки и отводки, культуры плодовые семечковые, культуры плодовые косточковые, плодовые и др. лиственные деревья, декоративные и ягодные кустарники, плоды (фрукты) свежие, ягоды, прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки. Прочие фрукты, свежие. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки. Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или сушеные. Яблоки, груши и айва,	01.3 01.30.10.130 01.30.10.131 01.30.10.132		Quadraspidiotus perniciosus Comst. –калифорнийская щитовка	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		свежие. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие				
1371.	СТО ВНИИКР 2.005-2010 «Азиатский усач Anoplophoraglabripennis Motschulsky. Методы выявления и идентифи-кации»	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные, продукция лесного хозяйства прочая, лес, лесоматериалы и продукты переработки	02.10 02.20 02.30		AnoplophoraglabripennisMotschulsky – азиатский усач	выявлено\не выявлено
1372.	СТО ВНИИКР 2.026-2011 «Кукурузный жук диабротика Diabrotica virgifera Le Conte. Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, кукуруза, злаковые культуры, пасленовые и др.	01.11 01.11.1 01.11.12.14 001.11.49.120 01.30		Diabrotica virgifera Le Conte – кукурузный жук диабротика	выявлено\не выявлено
1373.	Методика определения жизнеспособности семян и плодов карантинных сорных растений вшротах и комбикормах. Регистрационный № 3001. 2007 Метод: визуальный, биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры однолетние прочие, семена и продовольственное зерно зернобобовых культур, зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или	01.11 01.12 01.13 01.19 01.2		Iva axillaris Pursh. –бузинник пазушный (ива многолетняя) Striga spp. –стриги (все виды) Bidens pilosa L. – череда волосистая Helianthus ciliaris DC. – подсолнечник реснитчатый Ipomoea hederacea L. – ипомея плющевидная Ipomoea lacunosa L. –ипомея ямчатая Cenchrus pauciflorus Benth. – ценхрус малоцветковый Ambrosia artemisiifolia L. – амброзия полыннолистная	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные Прочие продукты, используемые для кормления животных, негранулированные Почва и грунты, для научно-исследовательских целей Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой			Ambrosia trifida L. – амброзия трехраздельная Ambrosia psilostachya DC – амброзия многолетняя Acroptilon repens DC-горчак ползучий	

1	2	3	4	5	6	7
		продуктов растительного или животного происхождения Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, Пряности Хлопковый линт материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль) Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы Галька, гравий, щебень Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию. Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных. Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию. Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению. Пенька (Cannabissativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				
1374.	СТО ВНИИКР 7.009-2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и	Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки;	01.11 01.12 01.13 01.19 01.2		Ambrosia artemisiifolia L. – амброзия полыннолистная	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации» Метод: визуальный, биологический	зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные. Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные. Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные. Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные. Прочие продукты, используемые для	01.30			

1	2	3	4	5	6	7
		кормления животных, негранулированные.Почва и грунты, для научно-исследовательских целей. Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике. Пряности. Хлопковый линт материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль). Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы Галька, гравий, щебень. Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне. Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию. Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных. Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию. Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье). Лен-сырец или лен обработанный, но не				

1	2	3	4	5	6	7
		подвергнутый прядению. Пенька (Cannabissativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				
1375.	Вредители запасов, их карантинное значение и меры борьбы. Г.Оренбург, 2004. ГОСТ 28420-89 п.1	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, рис нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, тростник сахарный, табак необработанный, культуры волокнистые прядильные, культуры однолетние прочие, культуры многолетние, виноград, фрукты тропические и субтропические, плоды цитрусовых культур, плоды семечковых и косточковых культур, плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, плоды масличных культур, культуры для производства напитков, пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации, культуры многолетние прочие, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, вредители с/х культур (во всех фазах развития), повреждения насекомыми	01.11-01.30		Насекомые (Insecta)-вредители с/х растений в т.ч. карантинные	Выявлено/не выявлено До вида или рода
1376.	ГОСТ 12044-93 Вирусы семечковых и косточковых плодовых культур. г. Воронеж, 2011 Болезни плодов, овощей	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, рис нешелушеный, овощи и культуры бахчевые,	01.11-01.30		Возбудители болезней с/х растений в т.ч. карантинные	Выявлено/не выявлено До рода или вида

1	2	3	4	5	6	7
	и картофеля при хране-нии. Г. Москва, 1988. Защита овощных культур картофеля от болезней. г. Москва, 2006 Атлас болезней с/х культур т. 1-5. г.Москва, 2003 Болезни и вредители овощных культур и картофеля. Г. Москва, 2013 Метод: визуальный, биологический	корнеплоды и клубнеплоды, тростник сахарный, табак необработанный, культуры волокнистые прядильные, культуры однолетние прочие, культуры многолетние, виноград, фрукты тропические и субтропические, плоды цитрусовых культур, плоды семечковых и косточковых культур, плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, плоды масличных культур, культуры для производства напитков, пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации, культуры многолетние прочие, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы				
1377.	Семена сорных растений. Г. Москва, 1961 Атлас плодов и семян сорных и ядовитых растений, засоряющих подкарантинную продукцию. ВНИИКР, 2007 Метод: визуальный, биологический	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, рис нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, тростник сахарный, табак необработанный, культуры волокнистые прядильные, культуры однолетние прочие, культуры многолетние, виноград, фрукты тропические и субтропические, плоды цитрусовых культур, плоды семечковых и косточковых культур, плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, плоды масличных культур, культуры для производства напитков, пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации,	01.11-01.30		Сорные растения в т.ч. карантинные	Выявлено/не выявлено До рода или вида

1	2	3	4	5	6	7
		культуры многолетние прочие, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, семена, вегетативные части растений, гербарный материал				
1378.	ГОСТ 12430-66 ГОСТ 12036-85 СТО ВНИИКР 8.001-2011 «Семенной и продовольственный картофель. Нормы отбора образцов и клубней для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы» Сборник руководящих документов по лесному карантину, М., 1998	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, рис нешелушеный, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, тростник сахарный, табак необработанный, культуры волокнистые прядильные, культуры однолетние прочие, культуры многолетние, виноград, фрукты тропические и субтропические, плоды цитрусовых культур, плоды семечковых и косточковых культур, плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов, плоды масличных культур, культуры для производства напитков, пряности и растения, используемые в парфюмерии и фармации, культуры многолетние прочие, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, сельскохозяйственная продукция растительного происхождения (в том числе мука и крупа), семена селькохозяйственных культур семенной и продовольственный картофель	01.11-01.30		Отбор точечных проб подкарантинных материалов Подготовка среднего образца	выявлено\не выявлено
1379.	Методические	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и	01.13		Северный кукурузный	выявлено\не

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabroticabarberi. С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, ВНИИКР, Быково, 2015	клубнеплоды, плоды тыквенных: дыня, тыква, огурцы	01.13.32		жукDiabroticabarberi(Smith&Lawrence)	выявлено
1380.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaseliascalaris.Т.В. Галинская, ВНИИКР, Быково, 2015	Бананы и другие фрукты	01.21 01.22 01.22.12		Многоядная муха-горбатка Megaselia scalaris (Loew)	выявлено\не выявлено
1381.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodopterafrugiperga.Т.И. Абасова, ВНИИКР, Быково, 2015	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, кормовые культуры и их рассада: капуста, сладкий перец, хлопчатник, батат, томат, фасоль, баклажан. Хризантемы, гвоздики	01.11 01.13 01.13.12 01.13.34 01.19 01.19.21.150 01.19.21.120		Кукурузная лиственная совка Spodoptera frugiperga(Smith)	выявлено\не выявлено
1382.	Методические рекомендации по выявлению и идентифика- ции рода повилика Cuscuta. Д.Л. Белкин, Ю.Ю. Кулакова, ВНИИКР, Быково, 2015	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры однолетние прочие,	01.11 01.13 01.19 01.30		Повилика Cuscutaspp.	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, саженцы укорененные и др. Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф.				
1383.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophorachinesis. А.В. Шамаев, О.А. Кулинич, ВНИИКР, Быково, 2015	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные, продукция лесного хозяйства прочая, посадочный и упаковочный материал лиственных пород	02.10 02.20 02.30		КитайскийусачAnoplophora chinesis (Forster)	выявлено\не выявлено
1384.	Методические рекомендации по выявлению и идентифика- ции галлового клеща фуксии Aculops fuchsiae. И.О. Камаев, А.В. Шипулин, ВНИИКР, Быково, 2015	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры однолетние прочие, саженцы различных культур, горшечные культуры, рассада фуксии	01.11 01.13 01.19		Галловый клещ фуксии Aculops fuchsiae (Keifer)	выявлено\не выявлено
1385.	Методические рекомендации по выявлению и	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные продукция лесного	02.10 02.20 02.30		Можжевельниковый паутинный клещ Oligonychus perditus(Pritchard&Baker)	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychusperditus. И.О. Камаев, А.В. Шипулин, ВНИИКР, Быково, 2015	хозяйства прочая, саженцы, горшечные растения хвойных				
1386.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabroticaundecimpunctata. С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, ВНИИКР, Быково, 2015	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, кабачки, плоды семечковых и косточковых культур, абрикосы, вишня, персики, сливы, терн	01.13 01.13.39.110 01.24 01.24.23 01.24.24 01.24.27 01.24.25		Можжевельниковый паутинный клещ Diabrotica undecimpunctata (Man)	выявлено\не выявлено
1387.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotes subfasciatus. С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, ВНИИКР, Быково, 2015	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры однолетние прочие, семена и продовольственное зерно зернобобовых культур	01.11 01.13 01.19		Бразильская бобовая зерновка Zabrotes subfasciatus(Boh.)	выявлено\не выявлено
1388.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего Ailanthus altissima. Д.Л. Белкин, Ю.Р. Кочнев, ВНИИКР, Быково, 2015	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, зерно, семена зерновых, бобовых, масличных, эфиромасличных культур и др., жмых, шрот, отруби, крупа, мука, пряности, корма, солома и пр., грунты, почва, торф, посадочный материал	01.30		Айлант высочайший, китайский ясень Ailanthus altissima (Mill.)	выявлено\не выявлено
1389.	Методические	Культуры зерновые (кроме риса),	01.11		Стрига Striga L.	выявлено\не

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига Striga. Д.Л. Белкин, Ю.Ю. Кулакова, ВНИИКР, Быково, 2015	зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры однолетние прочие, семена и продовольственное зерно зернобобовых культур, зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные Жмыхи и	01.13 01.19			выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные . Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные. Прочие продукты, используемые для кормления животных, негранулированные. Почва и грунты, для научно-исследовательских целей. Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения. Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике. Пряности. Хлопковый линт, материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль) Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы Галька, гравий, щебень. Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне. Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию.				

1	2	3	4	5	6	7
		Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных. Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию. Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению. Пенька (Cannabissativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				
1390.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ржавчины тополя Melampsora medusae. О.В. Скрипка, ВНИИКР, Быково, 2015	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные, продукция лесного хозяйства прочая, срезанные ветки и посадочный материал тополя и хвойных растений	02.10 02.20 02.30		Ржавчина тополя Melampsora medusae(Thьmen)	выявлено\не выявлено
1391.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды Heteroderaglycines. Е.А. Худякова, С.В. Сударикова, ВНИИКР, Быково, 2015	Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур	01.30		Соеваянематода Heterodera glycines (Ichinohe)	выявлено\не выявлено
1392.	Методические рекомендации по выявлению и идентифика- ции паслена колючегоSolanumrostratu	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и	01.11 01.13 01.19		ПасленколючийSolanum rostratum (Dun.)	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
	m. Е.М. Волкова, ВНИИКР, Быково, 2015	клубнеплоды, культуры однолетние прочие, семена и продовольственное зерно зернобобовых культур, зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел,				

1	2	3	4	5	6	7
		кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные. Прочие продукты, используемые для кормления животных, негранулированные. Почва и грунты, для научно-исследовательских целей. Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения. Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, Пряности. Хлопковый линт, материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль) Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы Галька, гравий, щебень. Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне. Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию. Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных. Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию. Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				

1	2	3	4	5	6	7
		Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению. Пенька (Cannabissativa L.), сырец или обработанная, но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				
1393.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации вироида веретеновидности клубней картофеля Potatospindletuberviroid. Ю.Н. Приходько, С.Б. Абросимова, ВНИИКР, Быково, 2015	Истинные семена картофеля и томата, клубни картофеля, рассада, плоды и семена других растений-хозяев, семена и клубни картофеля семенного и продовольственного	01.13.51		Вироид веретеновидности клубней картофеля Potato spindle tuber viroid	выявлено\не выявлено
1394.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthes sarta. Я.Н. Коваленко, С.А. Курбатов, ВНИИКР, Быково, 2015	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные, продукция лесного хозяйства прочая, деревянные ящики, паллеты, крепеж и др., изготовленные из древесины лиственных пород	02.10 02.20 02.30		Узбекскийусач Aeolesthes sarta (Sols.)	выявлено\не выявлено
1395.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дважды перистой Bidensbipinnata. Я.Н. Коваленко, С.А. Курбатов, ВНИИКР, Быково, 2015	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур, а также семена и плоды масличных культур, выращиваемые в целях производства пищевых продуктов и иных целях, овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, культуры однолетние прочие, семена и продовольственное зерно зернобобовых культур, зерно злаковых,	01.11 01.13 01.19		Череда дважды перистая Bidens bipinnata	выявлено\не выявлено

1	2	3	4	5	6	7
		бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур (пшеница, меслин, рожь, ячмень, овес, кукуруза, рис, сорго зерновое, гречиха, просо и семена канареечника; прочие злаки; зерно злаков, обработанное другими способами (например, шелушеное, плющеное, переработанное в хлопья, обрушенное, в виде сечки или дробленое), кроме риса товарной позиции 1006; зародыши зерна злаков, целые, плющеные, в виде хлопьев или молотые, пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые продукты, гранулированные или негранулированные Отруби, высевки, месятки и прочие остатки от просеивания, помола или других способов переработки зерна злаков или бобовых культур, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении соевого масла, немолотые или молотые, негранулированные Жмыхи и другие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел, кроме отходов товарной позиции 2304 или 2305, немолотые или молотые, негранулированные. Прочие продукты,				

1	2	3	4	5	6	7
		используемые для кормления животных, негранулированные. Почва и грунты, для научно-исследовательских целей Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием или химической обработкой продуктов растительного или животного происхождения Коллекции и предметы коллекционирования по зоологии, ботанике, Пряности. Хлопковый линт, материалы растительного происхождения, используемые главным образом для набивки или мягкой прокладки (например, капок, растительные волокна и взморник морской), в том числе в виде пластов, на подложке или без нее, или используемые главным образом в метлах или щетках (например, сорго веничное, пиассава, пырей ползучий и истль) Пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, кроме металлоносных песков группы Галька, гравий, щебень. Шерсть, не подвергнутая кардо- или гребнечесанию, немытая, включая шерсть, мытую в руне Волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию. Гребенные очесы шерсти или тонкого волоса животных. Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию. Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное сырье) Лен-сырец или лен обработанный, но не подвергнутый прядению. Пенька (Cannabissativa L.), сырец или обработанная,				

1	2	3	4	5	6	7
		но не подвергнутая прядению; очесы и отходы пеньки (включая прядильные отходы и расщипанное сырье)				
1396.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania. М.Г. Буш, Ю.А. Ловцова, ВНИИКР, Быково, 2015	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы, томаты (помидоры), баклажаны, рассада и плоды батата, томата, капусты, сладкого перца, хлопчатника, фасоли, баклажана	01.13 01.30 01.13.34 01.13.33		Южная совка Spodoptera eridania (Cramer)	выявлено\не выявлено
1397.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации синевы древесины платана Ceratocystisfimbriataf.sp. platani. Т.А. Сурина О.В. Скрипка, ВНИИКР, Быково, 2015	Продукция лесоводства, услуги лесопитомников, лесоматериалы необработанные, продукция лесного хозяйства прочая, необработанная древесина, растения для посадки Platanus spp.	02.10 02.20 02.30		Синева древесины платана CeratocystisfimbriataEllis&Halstedf.sp. plataniWalter	выявлено\не выявлено
1398.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бурой монилиозной гнили Monilinia fructicola. И.П. Дудченко, ВНИИКР, Быково, 2015	Свежие плоды и посадочный материал плодовых и ягодных культур, культуры многолетние, материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы	01.2 01.3		Бурая монилиозная гниль Moniliniafructicola (Winter, Honey)	выявлено\не выявлено
1399.	ГОСТ 12036	Семена сельскохозяйственных культур, Семена лука, моркови и томата дражжированные Семена лекарственных и ароматических культур	01.11	-	Отбор проб	-
	ГОСТ 12037				Чистота и отход семян	(0-100) %
					Содержание семян других растений, в т.ч. сорных	(0 – 50 000) шт/кг
					Содержание семян других видов трав, в.т.ч. сорных	(0-100) %
					Содержание трудноотделимых	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
					примесей, дефектных, обрушенных и алкалоидных семян	
					Содержание семян наиболее вредных сорняков	(0 – 1000) шт/кг
1400.	ГОСТ 12042				Масса 1000 семян	(0,1 – 3050) г.
1401.	ГОСТ 12044 п.6				Зараженность болезнями	(0-100) %
1402.	ГОСТ 12045(кроме п.6.1.2.1)				Заселенность вредителями	(0-1000) шт/кг
1403.	ГОСТ 12041				Влажность	(0,5 -100) %
1404.	ГОСТ 12038(кроме п.4.18.4; п.4.18.5)				Всхожесть	(0-100) %
1405.	ГОСТ 12039				Жизнеспособность	(0-100) %
1406.	Инструкция по апробации сортовых посевов. Утв. Министерство сельского хозяйства РФ, Москва, 1995			-	Сортовая чистота	(0-100) %
1407.	ГОСТ 24933.0	Семена и посадочный материал цветочных культур Однолетних Двулетних Многолетних	01.11	-	Отбор проб	-
	ГОСТ 24933.1				Чистота	(0-100) %
	ГОСТ 24933.2				Всхожесть и энергия прорастания	(0-100) %
	ГОСТ 24933.3				Влажность	(0,5-100) %
1408.	ГОСТ 3577 п. 3.1, п.п.3.3.1-3.3.4	Саженцы розы эфирномасличной	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Количество скелетных побегов	(1-10) шт.
					Толщина корневой шейки	(2-30) мм.
					Длина корневой системы	(5-25) см.
1409.	ГОСТ 3578 п.3.1., п.п.3.3.1-3.3.5	Саженцы герани эфирномасличной	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Высота стебля	(15-35) см.
					Количество скелетных побегов	(1-10) шт.

1	2	3	4	5	6	7
					Толщина корневой шейки	(2-20) мм.
					Длина корневой системы	(2-10) см.
1410.	ГОСТ 3579 п.6.1 п.п.6.3.1-6.3.5	Саженцы лаванды настоящей	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Количество скелетных побегов	(1-10) шт.
					Толщина корневой шейки	(2-15) мм.
					Высота надземной части	(5-25) см.
					Длина корневой системы	(5-25) см.
1411.	ГОСТ 25622 п.3.1, п.п.3.3.1-3.3.4	Черенки гвоздики ремонтантной	02.10		Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Длина черенка	(5-25) см.
					Диаметр корневой системы	(1-5) см.
					Количество междоузлий	(1-5) шт.
1412.	Методика по апробации цветочных культур. Утв. Гл. Управлением по производству овощных и бахчевых культур Министерства плодоовощного хозяйства СССР. Москва,1985	Цветочные культуры			Сортовая чистота	(0-100) %
1413.	ГОСТ 30025	Семена эфиромасличных культур	01.11	-	Чистота и отход семян	(0-100) %
1414.	ГОСТ 30556				Всхожесть	(0-100) %
1415.	ГОСТ 30360, п.5				Зараженность болезнями	(0-100) %
1416.	ГОСТ 30361				Заселенность вредителями	(0-1000) шт/кг
1417.	ГОСТ Р 53135 п.5, п.п.6.3-6.6	Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур и чая, винограда и дикоративных кустарников	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Длина корней	(10-35) см.
					Длина побегов	(10-50) см.
					Высота штамба	(20-100) см.
					Высота надземной части	(50-180) см.

1	2	3	4	5	6	7
1418.	ГОСТ 31783, п.10.1,п.п.10.3.2; 10.3.3; 10.3.6; 10.3.7	Посадочный материал винограда (саженцы)	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Длина саженцев	(25-50) см.
					Длина корней	(5-20) см.
					Диаметр побегов	(2-8) мм.
1419.	ГОСТ Р 53050, п.6.2., п.7.2	Материал для размножения винограда (саженцы), черенки, побеги	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
1420.	ГОСТ 3317, п. 3.2, п.п.3.4.1-3.4.3	Сеянцы деревьев и кустарников	02.10	-	Отбор проб	-
					Толщина стволика у корневой шейки	(1-6) мм.
					Высота надземной части	(8-40) см.
					Длина корневой системы	(5-30) см.
1421.	ГОСТ 14335 п.2.1,п.1.8	Сеянцы и саженцы шелковицы	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
1422.	ГОСТ 26231 п.3.1, пп.3.3.1-3.3.4	Сеянцы и саженцы шиповника.	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Толщина стволика у корневой шейки	(1-15) мм.
					Высота надземной части	(10-130) см.
					Длина корневой системы	(10-40) см.
1423.	ГОСТ 26869, п.2.5,3.2.1, 3.2.3, 3.4	Саженцы декоративных кустарников	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Высота надземной части	(10-130) см.
					Длина корневой системы	(10-50) см.
1424.	ГОСТ 28829, п.2.4, 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.6	Саженцы декоративных деревьев и кустарников	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Количество скелетных ветвей	(3-10) шт.
					Диаметр штамба	(1-8) см.
					Высота штамба	(0,1-0,3) м.
					Высота нбадземной части	(0,2-1,5) м.
1425.	Инструкция по апробации маточных насаждений и посадочного материала	Посадочный материал плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных, цитрусовых культур, чая, винограда и декоративных кустарников	01.30	-	Сортовая чистота	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда. Утв. Минсельхоз и продовольствия РФ, Москва, 1994. Перечень карантинных объектов, утвержденный приказом № 673 Минсельхоза РФ от 26.12.2007					
1426.	ГОСТ 30088, п.4.2, 4.2.1., 4.2.2; 5.2.3.2; 5.2.3.3.; 5.2.3.3.1; 5.2.3.5	Лук-севок и лук-выборка	01.13	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Чистота	(0-100) %
					Группа лука	I группа (10,0-22,0) мм. II группа (15,0-30,0) мм. III группа (10,0-15,0) мм. лук выборок (22,0-40,0)мм
					Зараженность болезнями	(0-100) %
					Наличие клещей	(0-100) %
1427.	ГОСТ 30106	Чеснок семенной	01.13	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Наличие клещей	(0-100) %
					Чистота	(0-100) %
					Зараженность болезнями	(0-100) %
					Размер	(0,5-5) см.
1428.	ГОСТ 28849, п.п.3.1, 3.3	Луковицы и клубнелуковицы цветочных культур	01.13	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
1429.	ГОСТ 28850, п.п. 2.2.;3.1.1; 3.3.1;3.3.4; 3.3.5	Корневища, клубни и другие вегетативные части растений цветочных культур	01.13	-	Отбор проб	
1430.	ГОСТ 28851,	Черенки цветочных культур	02.10	-	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
	п.3.1; п.п. 3.3.1; 3.3.3				Внешний вид	-
					Длина черенков	(5-25) см.
1431.	ГОСТ 28829, п.2.4, 2.5, 3.2.1, 3.2.7	Саженцы декоративных деревьев и кустарников в контейнерах.	02.10	-	Отбор проб	-
					Внешний вид	-
					Высота надземной части	(0,2-0,8) м.
1432.	ГОСТ 28055, п.3.1, 3.3.1, 3.3.11	Саженцы декоративных деревьев и кустарников. Садовые архитектурные формы.	02.10	-	Отбор проб	-
					Высота надземной части	(0,2-0,5) м.
					Внешний вид	-
Адрес места осуществления деятельности: 307906, РОССИЯ, Курская обл., Беловский район, с. Белица, ул. Советская, д. 34 (Площадка № 4)						
1433.	ГОСТ 13586.3	Зерновые и зернобобовые культуры на продовольственные и кормовые цели	01.11, 01.12	1001-1008 0713	Отбор проб	-
1434.	ГОСТ 28666.2, часть 2	Зерновые и бобовые культуры	01.11, 01.12	1001-1008 0713	Отбор проб	-
1435.	ГОСТ 13586.6	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых целей	01.11, 01.12	1001-1008 0713	Отбор проб	-
1436.	ГОСТ Р ИСО 24333	Зерно и продукты его переработки	01.11, 01.12, 10.6	1001-1008 0713	Отбор проб	-
1437.	ГОСТ Р 50437 (ИСО 951-79)	Бобовые культуры	01.11	1001-1008 0713	Отбор проб	-
1438.	ГОСТ 10852	Масличные культуры	01.26	1202, 1204-1208	Отбор проб	-
1439.	ГОСТ 29142	Масличные культуры	01.26	1202, 1204-1208	Отбор проб	-
1440.	ГОСТ 27668	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106, 2302	Отбор проб	-
1441.	ГОСТ 13979.0	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.9	2304 - 2306	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
				2309		
1442.	ГОСТ 26312.1	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106, 2302	Отбор проб	-
1443.	ГОСТ 33884	Сахарная свекла	01.13.71	121291	Отбор проб	
1444.	ГОСТ 32164	Сахарная свекла	01.13.71	121291	Отбор проб	
1445.	МУК 2.6.1.1194-03	Сахарная свекла	01.13.71	1212 91	Отбор проб	
1446.	ГОСТ 10967	зерно зерновых и семена зернобобовых культур на продовольственные и кормовые цели	01.11	1001-1008 0713	Запах, цвет	-
1447.	ГОСТ 27988	Масличные культуры	01.11	1202, 1204-1208	Внешний вид,запах и цвет	-
1448.	ГОСТ 13979.0	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106, 2302	Запах, цвет, вкус.	-
					Хруст.	-
1449.	ГОСТ 27558	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106, 2302	Запах, цвет, вкус.	-
					Хруст.	-
1450.	ГОСТ 13979.4-68	Жмыхи, шроты	-	-	Запах, цвет	-
1451.	ГОСТ 13496.13	Кормовые продукты перерабатывающих предприятий: отруби, жмыхи, шроты	-	-	Зараженность вредителями	(0-1000) экз/кг
1452.	ГОСТ 26312.2	Продукты переработки зерна (крупа)	10.6	1101-1106, 2302	Запах, цвет, вкус	-
					Развариваемость	(7-30) мин.
1453.	ГОСТ 10967 п.4.2.	зерно зерновых и семена зернобобовых культур на продовольственные и кормовые цели	01.11	1001-1008 0713	Степень обесцвеченности	(0,5-100) %
1454.	ГОСТ 10940	все виды зерна	01.11	1001-1008 0713	Типовой состав	(0,05-100) %
1455.	ГОСТ 13586.5	зерно зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т.ч. кукурузу в початках, стержни кукурузы, и зернобобовых культур	01.11	1001-1008 0713	Влажность	(0,0-50) %

1	2	3	4	5	6	7
1456.	ГОСТ 29305 (ИСО 6540-80)	целые и измельченные зерна кукурузы	01.11	1001-1008 0713	Влажность	(0,0-50) %
1457.	ГОСТ 29143 (ИСО 712-85)	Зерно и зернопродукты	01.11	1001-1008 0713	Влажность	(0,0-50) %
1458.	ГОСТ 10856	Масличные культуры	01.11	1202, 1204-1209	Влажность	(0,0-50) %
1459.	ГОСТ 15113.4	Пищевые концентраты	10.6	1101-1106, 2302	Влажность	(0,0-50) %
1460.	ГОСТ 26312.7	Продукты переработки зерна (крупа)	10.6	1101-1106, 2302	Влажность	(0,0-50) %
1461.	ГОСТ 9404	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106, 2302	Влажность	(0,0-50) %
1462.	ГОСТ Р 54705	Кормовые продукты: отруби, жмыхи, шроты.	10.9	2302-2309	Влага	(0,01 – 50) %
1463.	ГОСТ 27493	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты, мукомольно-крупяной промышленности)	10.6	1101-1106 2302	Кислотность	(1-25) град.
1464.	ГОСТ 26971	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности	10.6	1101-1106 2302	Кислотность	(1-25) град
1465.	ГОСТ 26312.6	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)	10.6	1101-1106 2302	Кислотность	(1-25) град.
1466.	ГОСТ Р 54895	Зерновые культуры на продовольственные и кормовые цели	01.11, 01.12	1001-1008 0713	Натура	(1 – 900) г/л
1467.	ГОСТ 10987 п. 4.2	Зерно	01.11, 01.12	1001-1008 0713	Стекловидность	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
1468.	ГОСТ 30044 (ИСО 5532-87)	Пшеница твердая	01.11	1001	Количество неполностью стекловидных зерен	(0-100) %
1469.	ГОСТ 31699 (ISO 21415-1:2006)	Пшеница и пшеничная мука, пшеничные крупки	01.11, 01.12, 10.61	1001-1008 0713	Массовая доля и качество срой клейковины	(0,5– 50) % (0 – 150) ед. ИДК
1470.	ГОСТ 28796	Продукты переработки зерна (мука)	10.6	1101-1106	Массовая доля и качество срой клейковины	(0,5– 50) % (0 – 150) ед.ИДК
1471.	ГОСТ 27839	Продукты переработки зерна (мука)	10.6	1101-1106	Массовая доля и качество сырой клейковины	(0,5– 50) %
1472.	ГОСТ 28797	Продукты переработки зерна (мука)	10.6	1101-1106	Массовая доля и качество сырой клейковины	(0,5– 50) % (0 – 150) ед.ИДК
1473.	ГОСТ Р 54478 п. 9.2.	Зерновые культуры	01.11, 01.12	1101-1106	Массовая доля и качество срой клейковины	(0,5– 50) % (0 – 150) ед.ИДК
1474.	ГОСТ 31640 п. 6	Комбикорма, комбикормовое сырье, зерновые и зернопродукты ,жмыхи и шроты, гранулы	10.9	2302-2309	Массовая доля сухого вещества	(5 – 95) %
1475.	ГОСТ 27676	Зерно пшеницы, ржи и выработанная из них мука	-	-	Число падения	-
1476.	ГОСТ 30498 (ИСО 3093-82)	Зерновые. Продукты переработки зерна (мука)	01.11, 10.6	1001-1008 2302	Число падения	-
1477.	ГОСТ 27560	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106, 2302	Крупность	(0,0 – 100) %
1478.	ГОСТ 10847	Зерно, предназначенное для продовольственных и технических целей	01.11	1001-1008 0713	Зольность	(0,10-5,00) %
1479.	ГОСТ Р 51411 (ИСО2173-91)	Зерно и продукты его переработки	01.11	1001-1008 0713	Зольность	(0,10-5,00) %

1	2	3	4	5	6	7
1480.	ГОСТ 26312.5	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты, мукомольно-крупяной промышленности)	10.6	1101-1106 2302	Зольность	(0,10-5,00) %
1481.	ГОСТ Р 51411	Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности)	10.6	1001-1008 0713 1101-1106 2302	Зольность	(0,10-5,00) %
1482.	ГОСТ 10844	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели	01.11	1001-1008 0713	Кислотность по болтушке	(1-25) град
1483.	ГОСТ 26971	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели Продукты переработки зерна (мука, крупа, побочныепродукты мукомольно-крупяной промышленности)	01.11 10.6	1001-1008 0713 1101-1106 2302	Кислотность	(1-25) град
1484.	ГОСТ 10843	Зерновые культуры	01.11, 01.12	1001-1008	Пленчатость	(0,5 – 100) %
1485.	ГОСТ 10846	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели цели	01.11	1001-1008 0713	Белок	(0,01 – 40,0) %
1486.	ГОСТ 32044.1	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели, кормовые продукты перерабатывающих предприятий: жмыхи, шроты, отруби.	-	-	Массовая доля азота и сырого протеина.	(0,01 – 40,0) %
1487.	ГОСТ 13979.3	Жмыхи, шроты	-	-	Растворимые протеины	(0,01 – 40,0) %
1488.	ГОСТ 10968	Зерновые культуры	01.11	1001-1008	Энергия прорастания и способность прорастания	(0 – 100) %
1489.	ГОСТ 12039	Зерновые культуры	01.11	1001-1008	Жизнеспособность	(0 – 100) %
1490.	ГОСТ 22983 п. 8.9	Зерновые культуры	01.11	1001-1008	Массовая доля ядра	(0 – 100)%

1	2	3	4	5	6	7
1491.	ГОСТ 19092 п.3.7	Гречиха, заготовляемая и поставляема для переработки в крупу.	01.11	-	Массовая доля ядра	(0 – 100) %
1492.	ГОСТ Р 56105(п.6.6)	Зерновые культуры (гречиха)	01.11	-	Массовая доля ядра	(0 – 100) %
1493.	ГОСТ 26312.4	Продукты переработки зерна (крупа)	10.6	1101-1106, 2302	Крупность	(0,0 -100) %
1494.	ГОСТ 31646	Зерновые культуры для продовольственных и кормовых целей	01.11	1001-1008	Зерна с признаками фузариоза в пшенице	(0,0 – 100) %
1495.	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи. Минхлебопр-т 03.06.92	Зерновые культуры	01.11	1001-1008	Розовоокрашенные зерна и фузариозные (рожь)	(0,0 – 100) %
1496.	Методические указания по учету фузариоза колоса и визуальному определению содержания фузариозных зерен в ячмене. МЗ СССР, Госагропрома Минхлебопродукта, 20.11.96	Зерновые культуры	01.11	1001-1008	Фузариозные зерна(ячмень)	(0,0 – 100) %
1497.	ГОСТ 31646	Зерновые культуры (пшеница)	01.11	1001-1008	Зерна с признаками фузариоза	(0,0 – 100) %
1498.	ГОСТ 15113.1	Пищевые концентраты	10.6	1101-1106	Крупность помола	(0,0 – 100) %
1499.	ГОСТ 30483	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых и технических	01.11, 01.12	1001-1008	Сорная примесь и ее фракции, в том числе:	(0,0 – 100) %

1	2	3	4	5	6	7
		целей.			испорченные, вредная примесь, органическая примесь, семена сорных и культурных растений, семена клещевины, минеральная примесь	
					Особо учитываемая примесь, в том числе: головневые(маранные, синегузочные) зерна, семена донника и луковичек дикого чеснока, галька	(0,0 – 100) %
					Пожелтевшие, красные, глютинозные, меловые, зеленые, стекловидные зерна риса	(0,0 – 100) %
					Зерновая примесь и ее фракции, включая поврежденные зерна	(0,0 – 100)%
					Мелкие зерна	(0,0 – 100) %
					Крупность	(0,0 – 100) %
					Семена зернобобовых культур, поврежденные зерновками и листовертками	(0,0 – 100) %
					Металломагнитная примесь	(0,0001-2000000) мг/кг
1500.	ГОСТ 10854	Масличные культуры	01.11	1202, 1204-1208	Сорная примесь и ее фракции	(0 – 100) %
					Масличная примесь и ее фракции	(0 – 100) %
					Испорченные и поврежденные семена	(0 – 100) %
					Вредная и особоучитываемая примесь	(0 – 100) %
					Металломагнитная примесь	(0,001-100000) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
1501.	ГОСТ 17082.3-95	Плодыэфиро-масличных культур	-	-	Сорная и масличная примеси	(0,0 – 100) %
1502.	ГОСТ 20239	Продукты переработки зерна (мука, крупа, отруби)	10.6	1101-1106	Металломагнитная примесь	(0 -200000) мг/кг
1503.	ГОСТ 13979.5.68	Продукты переработки зерна (отруби, жмыхи, шроты)	10.9	2302	Металлопремиси	(0 -200000) мг/кг
1504.	ГОСТ 13586.4 п.3.3	Зерновые и зернобобовые культуры для продовольственных, кормовых и технических целей.	01.11	1001-1008	Зараженность зерна в скрытой форме	(0,0 – 100) %
1505.	ГОСТ 13586.6	Зерновые и зернобобовые культуры для кормовых целей.	01.11, 01.12	1001-1008	Зараженность вредителями	(0 – 1000) экз/кг
1506.	ГОСТ 28666.3	Зерновые и зернобобовые	01.11	1001-1008	Скрытая зараженность насекомыми	(0 – 100) %
1507.	ГОСТ 27559	Продукты переработки зерна (мука, отруби)	10.6	1101-1106, 2302	Загрязненность и зараженность	(0-1000) экз/кг
1508.	ГОСТ 13496.13	Комбикорма	10.92 10.91	2309	Запах	-
					Зараженность вредителями хлебных запасов	(0-1000) экз/кг
1509.	ГОСТ 26312.3	Продукты переработки зерна (крупа)	10.6	1101-1106, 2302	Загрязненность и зараженность	(0-1000) экз/кг
1510.	ГОСТ ISO 11050	Продукты переработки зерна (мука, крупа)	10.6	1101-1106, 2302	Загрязнение животного происхождения	(0-100) %
1511.	ГОСТ 30178	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, масличные культуры, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, свекла сахарная	01.11 10.6 10.4 из 01.13	0713 1001-1008	Свинец Кадмий	(0,25-5,0) мг/кг (0,05- 2,5) мг/кг
1512.	ГОСТ 26929	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, масличные культуры, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, свекла сахарная	01.11 10.6 из 01.13	0713 1001-1008	Подготовка проб для определения: Свинца Кадмия Мышьяка	-

1	2	3	4	5	6	7
1513.	ГОСТ Р 51766	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, масличные культуры, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, свекла сахарная	01.13.71	-	Мышьяк	(0,05-1,0) мг/кг
1514.	ГОСТ 26927	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, масличные культуры, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, свекла сахарная	01.11 10.61 из 01.13	0713 1001-1008	Ртуть	(0,0075-5,0) мг/кг
1515.	МУ №2142-80 от 28.01.1980	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, масличные культуры, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности	-	-	Хлорорганические пестициды	(0,007-0,4) мг/кг
1516.	МУ 3225-85 от 11.03.1985	Масличные культуры	-	-	Фосфороорганические пестициды	(0,2-0,4) мг/кг
1517.	ГОСТ 31650	Корма и кормовые добавки	10.4 10.6 из 10.9;	-	Ртуть	(0,025-0,600) мг/кг
1518.	ГОСТ 30692	Зерно злаковых на кормовые цели	01.11	1001-1008, 0713	Свинец	(0,25-5,0) мг/кг
					Кадмий	(0,05 – 2,50) мг/кг
		Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё	01.11 10.4 10.6	1001-1008, 0713 2302-2306	Свинец	(0,25-5,0) мг/кг
					Кадмий	(0,05 – 2,50) мг/кг
					Свинец	(0,1 – 10,0) мг/кг
					Кадмий	(0,1 – 10,0) мг/кг
					Медь	(1,0 – 200,0) мг,кг
					Цинк	(1,0 – 200,0) мг,кг

1	2	3	4	5	6	7
					Свинец	(0,1 – 10,0) мг/кг
					Кадмий	(0,1 – 10,0) мг/кг
					Медь	(1,0 – 200,0) мг,кг
					Цинк	(1,0 – 200,0) мг,кг
1519.	ГОСТ Р 53101	Корма и кормовые добавки	10.41 10.6	-	Мышьяк	(0,1 – 20,0) мг/кг
1520.	ГОСТ 32193	Комбикорма, комбикормовое сырьё	01.11 10.4 10.6	1001-1008 0713 2302-2306 2309	Фосфорорганические пестициды	(0,005-1,25) мг/кг
1521.	МУ 1541-76 от 20.12.1976	Корма, комбикорма	10,6	2302-2306 2309	2.4 Д кислота ее соли, эфиры	(0,005-0,5) мг/кг
1522.	ГОСТ 13496.20	Комбикорма, комбикормовое сырьё	10.4 10.6 10.9	1001-1008 0713 2302-2306 2309	Хлорорганические пестициды	(0,001-1,0) мг/кг
1523.	ГОСТ 31481	Зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели, отруби, жмыхи, шроты	01.11 11.06		Хлорорганические пестициды	(0,001-1,0) мг/кг
1524.	ГОСТ 32194	Корма, комбикорма	10.9 01.11 10.4 10.6	-	Хлорорганические пестициды	(0,001-1,0) мг/кг
1525.	ГОСТ 32193	Комбикорма, комбикормовое сырьё	01.11 из 10.91 из 10.41 из 10.61	1001-1008 0713 2302-	Фосфорорганические пестициды	(0,005-1,25) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				2306 2309		
1526.	МУ № 1218-75 от 23.01.1975	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, масличные культуры, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели , кормовые продукты перерабатывающих предприятий:отруби, жмыхи, шроты	01.11 10.61	-	Ртутьорганические пестициды	(0,01-0,1) мг/кг
1527.	МУК 4.1.1132-02	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, масличные культуры, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели , кормовые продукты перерабатывающих предприятий:отруби, жмыхи, шроты	01.11 10 10.41		2.4 Д кислота ее соли, эфиры	(0,005-0,5) мг/кг
1528.	МУ 1541-76 от 20.12.1976	Зерновые и зернобобовые культуры на пищевые цели, масличные культуры, продукты переработки зерна (мука, крупа, побочные продукты мукомольно-крупяной промышленности, зерно злаковых и бобовых культур на кормовые цели , кормовые продукты перерабатывающих предприятий:отруби, жмыхи, шроты			2.4 Д кислота ее соли, эфиры	(0,005-0,5) мг/кг
1529.	ГОСТ Р 53036	Свёкла сахарная	01.13.71	121291	Сахаристость	(2 – 30) %
				-	Загрязненность корнеплодов	(0,0-90)%
1530.	ГОСТ 33884 п.7	Свёкла сахарная	01.13.71	121291	Отбор проб	-
1531.	ГОСТ 32163	Свёкла сахарная	01.13.71	121291	Удельная активность Стронция -90	(3 -10000) Бк/кг
1532.	ГОСТ 32161	Свёкла сахарная	01.13.71	121291	Удельная активность Цезия-137	(1 -10000) Бк/кг
1533.	ГОСТ 30349	Свёкла сахарная	01.13.71	121291	ДДТ и его метоболиты	(0,005-1,0)

1	2	3	4	5	6	7
				-		мг/кг
					Гексахлорциклогексан(альфа, бета,гамма-изомеры)	(0,001-0,1) мг/кг
1534.	Методика измерения удельной активности радионуклидов в счетных образцах на сцинтил-ляционных гамма- и бета-спектро-метрах с использованием ПО Прогресс ВНИИФТРИ МВИ №40090.3Н700 от 22.12.2003 г	Свёкла сахарная	01.13.71	1212 91	Cs137	(1-5000) Бк/кг
					Sr90	(0,5- 1000) Бк/кг
1535.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука Diabroticabarberi. С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, ВНИИКР, Быково, 2015	Плоды тыквенных: дыня, тыква, огурцы	01.13		Северный кукурузный жук *Diabroticabarberi*(Smith&Lawrence)	обнаружено/не обнаружено
1536.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации многоядной мухи-горбатки Megaseliascalaris.Т.В. Галинская, ВНИИКР, Быково, 2015	Бананы и другие фрукты. Овощи прочие, свежие или охлажденные.	01.22		Многоядная муха-горбатка *Megaseliascalaris* (Loew)	обнаружено/не обнаружено
1537.	Методические	Кормовые культуры и их рассада: капуста,	01.19.1		Кукурузная лиственная совка	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodopterafrugiperga.Т.И. Абасова, ВНИИКР, Быково, 2015	сладкий перец, хлопчатник, батат, томат, фасоль, баклажан. Хризантемы, гвоздики	01.19.3		*Spodopterafrugiperga* (Smith)	обнаружено
1538.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилика Cuscuta. Д.Л. Белкин, Ю.Ю. Кулакова, ВНИИКР, Быково, 2015	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, саженцы укорененные и др.	01.11 01.12		Повилика *Cuscutaspp.*	обнаружено/не обнаружено
1539.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophorachinesis. А.В. Шамаев, О.А. Кулинич, ВНИИКР, Быково, 2015	Посадочный и упаковочный материал лиственных пород	02.1 02.2 02.3		Китайский усач *Anoplophorachinesis* (Forster)	обнаружено/не обнаружено
1540.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculopsfuchsiae. И.О. Камаев, А.В. Шипулин, ВНИИКР, Быково, 2015	Саженцы различных культур, горшечные культуры, рассада фуксии	01.30.10		Галловый клещ фуксии *Aculopsfuchsiae* (Keifer)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1541.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychusperditus. И.О. Камаев, А.В. Шипулин, ВНИИКР, Быково, 2015	Саженцы, горшечные растения хвойных	01.30.10		Можжевельниковый паутинный клещ *Oligonychusperditus*(Pritchard& Baker)	обнаружено/не обнаружено
1542.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabroticaundecimpunctata. С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, ВНИИКР, Быково, 2015	Плоды – кабачки, абрикосы, вишня, слива, терн, персик	01.2		Можжевельниковый паутинный клещ *Diabroticaundecimpunctata* (Man)	обнаружено/не обнаружено
1543.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotessubfasciatus. С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, ВНИИКР, Быково, 2015	Семена и продовольственное зерно зернобобовых культур	01.11 01.12		Бразильская бобовая зерновка *Zabrotessubfasciatus*(Boh.)	обнаружено/не обнаружено
1544.	Методические рекомендации по	Посадочный материал	01.1 01.2		Айлант высочайший, китайский ясень	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации айланта высочайшего Ailanthusaltissima. Д.Л. Белкин, Ю.Р. Кочнев, ВНИИКР, Быково, 2015				*Ailanthusaltissima* (Mill.)	
1545.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига Striga. Д.Л. Белкин, Ю.Ю. Кулакова, ВНИИКР, Быково, 2015	Семена и продовольственное зерно зернобобовых культур	01.11 01.12 01.11.7		Стрига Striga L.	обнаружено/не обнаружено
1546.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды Heteroderaglycines. Е.А. Худякова, С.В. Сударикова, ВНИИКР, Быково, 2015	Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур	01.11 01.13 10.39		Соеваянематода *Heteroderaglycines*(Ichinohe)	обнаружено/не обнаружено
1547.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего Solanumrostratum. Е.М. Волкова, ВНИИКР, Быково, 2015	Семена и продовольственное зерно зернобобовых культур	01.11 01.12 01.11.7		Пасленколючий *Solanumrostratum*(Dun.)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1548.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика Conotrachelusnenuphar (Herbst). В.Н. Жимерикин, И.О. Камаев, ВНИИКР, Быково, 2014	Представители семейства розоцветных: вишню, абрикос, сливу морскую, черемуху пенсильванскую, смородину, яблоню, боярышник, рябину	01.24 01.25		Плодовый долгоносик Conotrachelusnenuphar (Herbst)	обнаружено/не обнаружено
1549.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthessarta. Я.Н. Коваленко, С.А. Курбатов, ВНИИКР, Быково, 2015	Деревянные ящики, паллеты, крепеж и др., изготовленные из древесины лиственных пород	02.1 02.2 02.3		Узбекский усач *Aeolesthessarta*(Sols.)	обнаружено/не обнаружено
1550.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой Bidensbipinnata. Я.Н. Коваленко, С.А. Курбатов, ВНИИКР, Быково, 2015	Семена и продовольственное зерно зернобобовых культур	01.11 01.12 01.11.7		Череда дваждыперистая *Bidensbipinnata*	обнаружено/не обнаружено
1551.	Методические рекомендации по выявлению и	Рассада и плоды батата, томата, капусты, сладкого перца, хлопчатника, фасоли, баклажана	01.19.1 01.19.3		Южнаясовка *Spodopteraeridania* (Cramer)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации южной совки Spodopteraeridania. М.Г. Буш, Ю.А. Ловцова, ВНИИКР, Быково, 2015					
1552.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей, входящих в Перечень РФ: черного соснового усача Monochamus galloprovicialis, большого черного елового усача Monochamusurussovi, малого черного усача Monochamussutor, черного бархатно-пятнистого усача Monochamussaltuarius, черного крапчатого усача Monochamusimpluviatus, черного блестящего усача Monochamusnitens; ВНИИКР, Быково, 2014 г.	Лесоматериалы, древесина	02.2		Черный сосновый усач Monochamus galloprovicialis, большого черного елового усача Monochamusurussovi, малого черного усача Monochamussutor, черного бархатно-пятнистого усача Monochamussaltuarius, черного крапчатого усача Monochamusimpluviatus, черного блестящего усача Monochamusnitens	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
1553.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilonrepens (L.) DC. ВНИИКР, Быково, 2013г.	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур, Растения и их части (включая семена и плоды), Продукты, используемые для кормления животных Пряности Пески, галька, гравий, щебень Шерсть, волос животных, тонкий или грубый, не подвергнутый кардо- или гребнечесанию, волокно хлопковое	01.11 01.12 01.11.7		Горчак ползучий Acroptilonrepens	обнаружено/не обнаружено
1554.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantriacunea ВНИИКР, Быково, 2014 г.	Виноград, свежий или сушеный Яблоки, груши и айва, свежие Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие Древесная кора	02 02.20 01.22		Американская белая бабочка Hyphantriacunea	обнаружено/не обнаружено
1555.	Методические рекомендации по обследованию складских помещений на выявление капрового жука TrogodermagranariumEv. ВНИИКР, Быково, 2007г.	Орехи, бананы, включая плантайны, свежие или сушеные, финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные цитрусовые, свежие или сушеные Виноград, свежий или сушеный Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур, Растения и их части (включая семена и	01.26.20 01.25.3 01.22 01.11 01.12 01.11.8 10.39.21 10.41.4		Капровыйжук Trogoderma granarium Ev.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		плоды), Какао-бобы				
1556.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодожорки Grapholitamolesta, ВНИИКР, Быково, 2008 г. СТО ВНИИКР 2.006−2010 «Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck). Методы выявления и идентификации», ВНИИКР, Быково, 2012г.	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки Яблоки, груши и айва, свежие Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие Прочие фрукты, свежие	01.22 01.30.10.130		Восточная плодожорка Grapholitamolesta	обнаружено/не обнаружено
1557.	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса	Насекомые живые Луковицы, клубни, прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки Срезанные цветы и бутоны, Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, Томаты свежие или охлажденные Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби,	01.30.10.140 01.30.10.149 01.19.21 01.13.19 01.13		Калифорнийский (западный цветочный) трипс Franklinielloccidentalis Трипс Пальми Thripspalmi	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Frankliniellaoccidentalis и трипса Пальми Thripspalmi, ВНИИКР, Быково, 2007 г.	капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий (Cichoriumspp.), свежие или охлажденные Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные Овощи прочие, свежие или охлажденные Растения и их части (включая семена и плоды) Почва и грунты, для научно-исследовательских целей Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически необработанные; удобрения, полученные смешивания				
1558.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки BemissiatabaciGenn. ВНИИКР, Быково, 2008 г.	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки Срезанные цветы и бутоны Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки Томаты свежие или охлажденные Капуста кочанная капуста цветная кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные Овощи прочие, свежие или охлажденные Растения и их части (включая семена и	01.30.10.140 01.30.10.149 01.19.21 01.13.19 01.13		Табачная белокрылка Bemissia tabaci	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		плоды), Почва и грунты, для научно-исследовательских целей Удобрения животного или растительного происхождения, смешанные или несмешанные, химически обработанные или необработанные; удобрения, полученные смешиванием продуктов растительного или животного происхождения				
1559.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Амброзии многолетней AmbrosiaPsilostachyaDC., ВНИИКР, Быково, 2014 г. СТО ВНИИКР 7.011−2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. Методы выявления и идентификации», ВНИИКР, Быково, 2014 г.	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур, Растения и их части (включая семена и плоды), Продукты, используемые для кормления животных Пряности Пески, галька, гравий, щебень Шерсть, волос животных, тонкий или грубый, волокно хлопковое	01.11 01.12 01.11.7		Амброзия многолетняя Ambrosia Psilostachya DC.	обнаружено/не обнаружено
1560.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Лесоматериалы, древесина	02.10.1 02.2 02.10.3		Сибирский шелкопряд DendrolimussibiricusTshetv.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	сибирского шелкопряда DendrolimussibiricusTshetv., ВНИИКР, И.О. Камаев, В.Л. Пономарев, Быково, 2014 г.					
1561.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского SolanumcarolinenseL., ВНИИКР, Быково, 2013 г.	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур, Растения и их части (включая семена и плоды), Продукты, используемые для кормления животных Пряности	01.11 01.12 01.11.7		Паслен каролинский Solanum carolinense L.	обнаружено/не обнаружено
1562.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового SolanumtriflorumNutt., ВНИИКР, Быково, 2014 г.	Пески, галька, гравий, щебень Шерсть, волос животных, тонкий или грубый, волокно хлопковое	01.11 01.12 01.11.7		Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	обнаружено/не обнаружено
1563.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного SolanumelaeagnifoliumCav., ВНИИКР, Быково, 2013 г.		01.11 01.12 01.11.7		Паслен линейнолистный Solanumelaeagnifolium Cav.	обнаружено/не обнаружено
1564.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации		01.11 01.12 01.11.7		Ценхрус малоцветковый CenchruspauciflorusBenth.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ценхруса малоцветкового и близких к нему видов, ВНИИКР, Быково, 2013 г.					
1565.	СТО ВНИИКР 6.001−2010 «Картофельные цистообразующие нематоды Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens иGlobodera pallida (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации», ВНИИКР, Быково, 2010 г.	Клещи и нематоды живые для исследовательских целей Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки Картофель свежий или охлажденный Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные сладкий картофель, или батат, свежий, целый, предназначенный для употребления в пищу свекла сахарная Торф (включая торфяную крошку), агломерированный или не агломерированный	01.13.51 01.13 02.10.11.100 02.10.11		Картофельные цистообразующие нематоды Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida (Stone) Behrens	обнаружено/не обнаружено
1566.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, ВНИИКР, Быково, 2014 г.	Соевые бобы, дробленые или недробленые	01.11 01.12		Зерновки рода Callosobruchus	обнаружено/не обнаружено
1567.	Методические рекомендации по выявлению и	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур,	01.11 01.12		Подсолнечник реснитчатый HelianthusciliarisDC	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации подсолнечника реснитчатого HelianthusciliarisDC., ВНИИКР, Ю.Ю.Кулакова, В.Г.Кулаков, Быково, 2014 г.	Растения и их части (включая семена и плоды), Продукты, используемые для кормления животных Пряности Пески, галька, гравий, щебень Шерсть, волос животных, тонкий или грубый, волокно хлопковое				
1568.	СТО ВНИИКР 2.002−2009 «Персиковая плодожорка Carposina niponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации»	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки Прочие фрукты, свежие	01.30.10.131 01.30.10.132 01.22 01.24		Персиковая плодожорка CarposinaniponensisWlsgh.	обнаружено/не обнаружено
1569.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки Lopholeuca spisjaponica Cock., ВНИИКР, Н.А. Гура, Быково, 2012 г.	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки Прочие фрукты, свежие Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные Цитрусовые плоды, свежие или сушеные Яблоки, груши и айва, свежие Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие	02.10.11 01.22 01.24		Японская палочковидная щитовка LopholeucaspisjaponicaCock	обнаружено/не обнаружено
1570.	Методические	Зерно и продукты переработки	01.11		Бузинникпазушный Iva	обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного IvaaxillarisPursh., ВНИИКР, Л.Г. Чеглик, Быково, 2012г.	сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур, Растения и их части (включая семена и плоды), Продукты, используемые для кормления животных Пряности Пески, галька, гравий, щебень Шерсть, волос животных, волокно хлопковое	01.12		axillaris Pursh	обнаружено
1571.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tutaabsoluta (Meyrick) ВНИИКР, Ю.А. Ловцова, Быково, 2012 г.	Рассада овощных культур Культуры овощные плодовые	01.13.3 01.13.51 01.30.10.122		Южноамериканская томатная моль Tutaabsoluta (Meyrick)	обнаружено/не обнаружено
1572.	СТО ВНИИКР 7.009–2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации», ВНИИКР, Быково, 2012	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур, Растения и их части (включая семена и плоды), Продукты, используемые для кормления животных Пряности	01.11 01.12		Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L	обнаружено/не обнаружено
1573.	СТО ВНИИКР 7.010−2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia	Пески, галька, гравий, щебень Шерсть, волос животных, тонкий или грубый, волокно хлопковое	01.11 01.12		Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	trifida L. Методы выявления и идентификации», ВНИИКР, Быково, 2012					
1574.	СТО ВНИИКР 2.004−2010 «Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus (Comstock). Методы выявления и идентификации», ВНИИКР, Быково, 2010	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки Прочие фрукты, свежие Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные Цитрусовые плоды, свежие или сушеные Яблоки, груши и айва, свежие Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие	01.21.29.11.0 01.24.27 01.24.23 01.24.25 01.24.24 01.25.90.110 01.25.11 01.3		Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus (Comstock)	обнаружено/не обнаружено
1575.	СТО ВНИИКР 2.024−2011 «Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации», ВНИИКР, Быково, 2011		01.21.29.11.0 01.24.27 01.24.23 01.24.25 01.24.24 01.25.90.110 01.25.11 01.3		Тутоваящитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	обнаружено/не обнаружено
1576.	СТО ВНИИКР 2.036−2014 «Средиземноморская плодовая муха Ceratitiscapitata (Wied.). Методы выявления и идентификации», ВНИИКР, Быково, 2014		01.21.29.110 01.24.27 01.24.23 01.24.25 01.24.24 01.25.90.110 01.25.11 01.23		Средиземноморская плодовая муха Ceratitiscapitata (Wied.)	обнаружено/не обнаружено
1577.	Методические рекомендации по	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки	02.10.11.250		Филлоксера Viteusvitifoliae (Fitsh)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации филлоксеры Viteusvitifoliae (Fitsh). ВНИИКР, Ю.В. Анпилогова, Быково, 2014 г.					
1578.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletispomonella (Walsh). ВНИИКР, А.Э. Нестернкова, Быково, 2013 г.	Яблоня, груша, абрикос, персик, слива, черешня, вишня, хурма, киви, цитрусовые: плоды	01.21.29.110 01.24.27 01.24.23 01.24.25 01.24.24 01.25.90.110 01.25.11		Яблоннаямуха Rhagoletis pomonella (Walsh)	обнаружено/не обнаружено
1579.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков Premnotrypes. ВНИИКР, Быково, 2014 г.	Картофель свежий или охлажденный	01.13.51		Андийский картофельный долгоносик Premnotrypes	обнаружено/не обнаружено
1580.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука NaupactusleucolomaBoheman. ВНИИКР, Н.И.	Сельскохозяйственная продукция	01.1 01.2		Белокаемчатый жук NaupactusleucolomaBoheman	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Ершова, М.Г. Буш, Быково, 2014 г.					
1581.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniellaschultzei (Trybom). ВНИИКР, О.Г. Волков, Быково, 2013 г.	Овощи, фрукты свежие, плодовые, декоративные, цветочные культуры	01.13 01.19.1 01.19.21 01.2 01.3		Томатный трипс Frankliniellaschultzei (Trybom)	обнаружено/не обнаружено
1582.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ясеневой изумрудной златки AgrilusplanipennisFairmaire. ВНИИКР, О.А. Кулинич, В.Л. Пономарев, А.Г. Блюммер, Быково, 2013 г	Лесоматериалы, древесина	02.2		Ясеневаяизумруднаязлатка Agrilus planipennis Fairmaire	обнаружено/не обнаружено
1583.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода Monochamus. ВНИИКР, Д. Г. Касаткин, Быково, 2014 г.		02.2		Североамериканский жук-усач рода Monochamus	обнаружено/не обнаружено
1584.	ГОСТ 12430	Подкарантинные материалы	01.11 01.12		Отбор образцов (проб)	обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			01.21.29.110 01.24.27 01.24.23 01.24.25 01.24.24 01.25.90.110 01.25.11 01.23			
1585.	ГОСТ 24933.1	Семена цветочных культур	01.19.22	0601 0602 0603	Чистота и отходы семян	-
1586.	ГОСТ 12036	Семена сельскохозяйственных культур	01.11 01.12 01.21.29.110	1209 0601 -602 0701 0703 0708 0709 1001 1002 1003 1004 1006 1007 1008 1201 1206 1207 1209	Отбор образцов (проб)	-
Адрес места осуществления деятельности: 303850, РОССИЯ, Орловская область, г. Ливны, ул. Карла Маркса, д.117, пом. 4. (Площадка № 5)						
1587. 1588. 1589.	ГОСТ 13586.3 ГОСТ 28666.2 ГОСТ 13586.6 п. 1.2	Зерновые и зернобобовые культуры	01.11.1 01.11.2 01.11.3	1001- 1008 0713	Отбор проб	-

1	2	3	4	5	6	7
1590.	ГОСТ Р 50437		01.11.4 01.11.71 01.11.72 01.11.73 01.11.74 01.11.75.116 01.11.79			
1591.	ГОСТ 10967 п. 4.2.3				Степень обесцвеченности	(0,5-100) %
					Запах и цвет	-
1592.	ГОСТ 13586.5				Влажность	(1,0-50) %
1593.	ГОСТ 30483				Сорная примесь	(0-100) %
					Вредная примесь: спорынья, горчак ползучий, софора листохвостая, термопсис ланцетный, вязель разноцветный, гелиотроп опушенноплодный, триходесма седая, куколь, плевел опьяняющий	(0-100) %
					Головневые (маранные, синегузочные) зерна	(0-100) %
					Семена клещевицы	(0-100) %
					Испорченные зерна	(0-100) %
					Особо учитываемая примесь: головневые зерна, галька, семена донника и луковички дикого чеснока	
					Пожелтевшие, красные, глютинозные, меловые, зеленые, стекловидные зерна	(0-100) %
					Зерновая примесь	(0-100) %
					Мелкие зерна	(0-100) %
					Крупность	(0-100) %
					Семена зернобобовых культур, поврежденные зерновками и листовертками	(0-100) %
1594.	ГОСТ 13586.6				Зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	(0-1000) экз/кг
1595.	ГОСТ 13586.4 п. 3.3				Зараженность зерна в скрытой форме	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
1596.	ГОСТ 10940			-	Типовой состав	(0,005-100) %
1597.	ГОСТ Р 54895				Натура	(1-900) г/л
1598.	ГОСТ 10987				Стекловидность	(0,5-70) %
1599.	ГОСТ Р 54478 п. 9.2				Количество (массовая доля) сырой клейковины	(0,5-50)%
	п. 9.4				Качество сырой клейковины	(0,5-150,7) ед.ИДК
1600.	ГОСТ 27676				Число падения	(60-900) сек.
1601.	ГОСТ 10843 п.4.1.2				Пленчатость	(0,5-100) %
1602.	ГОСТ 12039 п.1-4				Жизнеспособность	(0-100) %
1603.	ГОСТ Р 56105 п.6				Массовая доля ядра	(0-100) %
1604.	ГОСТ 22983 п. 8.9					(0-100) %
1605.	ГОСТ 31646				Зерна с признаками фузариоза в пшенице	(0-100) %
1606.	Временные методические рекомендации по визуальному определению фузариозного зерна ячменя и ржи. Минхлебопродукт 03.06.92				Розовоокрашенные зерна (ячмень, рожь)	(0-100) %
1607.	ГОСТ 13586.6				Зараженность вредителями, загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями	(0-1000) экз/кг
1608.	ГОСТ 13586.4 п. 3.3				Зараженность зерна в скрытой форме	(0-100) %
1609.	ГОСТ 10852	Масличные культуры	01.11.9	-	Отбор проб	-
1610.	ГОСТ 29142					
1611.	ГОСТ 27988				Запах, цвет	-
1612.	ГОСТ 10856				Влажность	(1,0-50) %
1613.	ГОСТ 10855				Лузжистость	(1,0-100) %
1614.	ГОСТ 10853				Зараженность и поврежденность вредителями	(0-100) %

1	2	3	4	5	6	7
1615.	ГОСТ 10854 п. 6.1				Массовая доля крупной сорной примеси	(0-100) %
	п. 6.2				Массовая доля сорной примеси	(0-100) %
	п. 6.2				Массовая доля масличной примеси	(0-100) %
	п. 6.3				Массовая доля испорченных и поврежденных зерен	(0-100) %
	п. 6.4.3				Массовая доля вредной и особо учитываемой примеси	(0-100) %
1616.	ГОСТ 12430	Сельскохозяйственная продукция растительного происхождения (в том числе мука и крупа), семена селькохозяйственных культур	01.11 01.12 01.21.29.110 01.24.27 01.24.23 01.24.25 01.24.24 01.25.90.110 01.25.11 01.23	-	Отбор точечных проб подкарантинных материалов	-
1617.	ГОСТ 12036				Подготовка среднего образца	
1618.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации северного кукурузного жука DiabroticabarberiSmithand Lawrence, Инв. № 02-2015 МР ВНИИКР С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, Москва, 2015	Плоды тыквенных: дыня, тыква, огурцы	01.13		Северныйкукурузныйжук (Diabroticabarberi Smithand Lawrence)	Обнаружено/не обнаружено
1619.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации	Бананы и другие фрукты. Овощи прочие, свежие или охлажденные.	01.22		Многоядная муха-горбатка (Megaseliascalaris (Loew))	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	многоядной мухи-горбатки Megaseliascalaris (Loew), ИНВ. № 03-2015 МР-ВНИИКР, Т.В. Галинская, Москва, 2015г.					
1620.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации кукурузной лиственной совки Spodoptera frugiperga (Smith), Инв. № 05-2015 МР ВНИИКР, Т.И. Абасова, Москва, 2015г.	Кормовые культуры и их рассада: капуста, сладкий перец, хлопчатник, батат, томат, фасоль, баклажан. Хризантемы, гвоздики	01.19.1 01.19.3		Кукурузная лиственная совка (Spodopterafrugiperga (Smith))	Обнаружено/не обнаружено
1621.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода повилика CuscutaL., Инв. № 11-2015 МР ВНИИКР, Д.Л. Белкин, Ю.Ю. Кулакова, Москва, 2015г.	Семена растений любых, зернофураж, продовольственное зерно, саженцы укорененные и др. Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома, иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф.	01.11 01.12 01.16 01.28 01.45.3 08.92 01.13.6 01.13.72 01.19.22 01.19.31 01.25.2		Повилика (CuscutaL.)	Обнаружено/не обнаружено
1622.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации китайского усача Anoplophorachinesis. A.	Посадочный и упаковочный материал лиственных пород	02.1 02.2 02.3		Китайский усач (Anoplophorachinesis (Forster))	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	В. Шамаев, О.А. Кулинич, ВНИИКР, Быково, 2015					
1623.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации галлового клеща фуксии Aculopsfuchsiae Keifer, Инв. № 21-2015 МР ВНИИКР, И.О. Камаев, А.В. Шипулин, Москва, 2015г.	Саженцы различных культур, горшечные культуры, рассада фуксии	01.30.10		Галловый клещ фуксии (Aculopsfuchsiae Keifer)	Обнаружено/не обнаружено
1624.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации можжевельникового паутинного клеща Oligonychusperditus. Pritchard&Baker, Инв. № 22-2015 МР ВНИИКР, И.О. Камаев, А.В. Шипулин, Москва, 2015г.	Саженцы, горшечные растения хвойных	01.30.10		Можжевельниковый паутинный клещ (Oligonychusperditus Pritchard&Baker)	Обнаружено/не обнаружено
1625.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации западного пятнистого огуречного жука Diabroticaundecimpunctata. Mannerheim, ИНВ. № 25-2015 МР ВНИИКР, С.А. Курбатов, Я.Н.	Плоды – кабачки, абрикосы, вишня, слива, терн, персик	01.2		Огуречный жук (DiabroticaundecimpunctataMannerheim)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Коваленко, Москва, 2015г.					
1626.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бразильской бобовой зерновки Zabrotessubfasciatus (Boheman), Инв. № 26-2015 МР ВНИИКР С.А. Курбатов, Я.Н. Коваленко, Москва, 2015г.	Семена и продовольственное зерно зернобобовых культур	01.11 01.12		Бразильская бобовая зерновка (Zabrotessubfasciatus (Bohtman))	Обнаружено/не обнаружено
1627.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации айланта высочайшего Ailanthusaltissima (Mill.) Swingle , Инв. № 29-2015 МР ВНИИКР, Д.Л. Белкин, Ю.Р. Кочнев, Москва, 2015г.	Зерно, семена зерновых, бобовых, масличных, эфиромасличных культур и др., жмых, шрот, отруби, крупа, мука, пряности, корма, солома и пр., грунты, почва, торф	01.11, 01.12, 01.13.6, 01.13.7, 01.16, 01.19.22, 01.19.3, 01.25.2, 01.28, 08.92, 10.9, 10.41.4, 10.61.2 – 10.61.4		Айлантвысочайший (Ailanthusaltissima (Mill.) Swingle)	Обнаружено/не обнаружено
1628.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации видов рода стрига StrigaLour., Инв. № 30-2015 МР ВНИИКР, Д.Л. Белкин, Ю.Ю. Кулакова, Москва, 2015г.	Зерно, семена зерновых, бобовых, масличных, эфиромасличных культур и др., жмых, шрот, отруби, крупа, мука, пряности, корма, солома и пр., грунты, почва, торф	01.11, 01.12, 01.13.6, 01.13.7, 01.16, 01.19.22, 01.19.3, 01.25.2, 01.28, 08.92,		Стрига (Striga Lour.)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
			10.9, 10.41.4, 10.61.2 – 10.61.4			
1629.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации соевой цистообразующей нематоды Heteroderaglycines.(Ichinohe), Инв. № 32-2015 МР ВНИИКР Е.А. Худякова, С.В. Сударикова, Москва, 2015г.	Семенной и посадочный материал овощных и декоративных культур	01.11 01.13 10.39		Соеваянематода (Heteroderaglycines(Ichinohe))	Обнаружено/не обнаружено
1630.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего Solanumrostratum. (Dun.), Инв. № 37-2015 МР ВНИИКР, Е.М. Волкова, Москва, 2015г.	Зерно злаковых, бобовых, продукция масличных, технических и иных полевых культур, сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф.	01.11 01.12 01.16 01.28 01.45.3 08.92		Паслен колючий (Solanumrostratum(Dun.))	Обнаружено/не обнаружено
1631.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации плодового долгоносика Conotrachelusnenuphar (Herbst)., Протокол № 2 11.09.2014, ВНИИКР В.Н. Жимерикин, И.О. Камаев, , Москва, 2014г.	Представители семейства розоцветных: вишня, абрикос, слива морская, черемуха пенсильванская, смородина, яблоня, боярышник, рябина	01.24 01.25		Плодовый долгоносик (Conotrachelusnenuphar (Herbst))	Обнаружено/не обнаружено
1632.	Методические рекомендации по	Деревянные ящики, паллеты, крепеж и др., изготовленные из древесины лиственных	02.1 02.2		Узбекскийусач (Aeolesthessarta (Solsky))	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявлению и идентификации узбекского усача Aeolesthes sarta (Solsky), Инв № 54-2015 МР ВНИИКР, Я.Н. Коваленко, С.А. Курбатов, ВНИИКР, Москва, 2015г.	пород	02.3			
1633.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации череды дваждыперистой BidensbipinnataL.Инв. № 56-2015 МР ВНИИКР, Я.Н. Коваленко, С.А. Курбатов, Москва, 2015г.	Зерно, семена зерновых, бобовых, масличных, эфиромасличных культур и др., жмых, шрот, отруби, крупа, мука, пряности, корма, солома и пр., грунты, почва, торф	01.11, 01.12, 01.13.6, 01.13.7, 01.16, 01.19.22, 01.19.3, 01.25.2, 01.28, 08.92, 10.9, 10.41.4, 10.61.2 – 10.61.4		Череда дваждыперистая (Bidensbipinnata L.)	Обнаружено/не обнаружено
1634.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южной совки Spodoptera eridania (Stoll) Инв. № 70-2015 МР ВНИИКР, М.Г. Буш, Ю.А. Ловцова, Москва, 2015г.	Рассада и плоды батата, томата, капусты, сладкого перца, хлопчатника, фасоли, баклажана	01.19.1 01.19.3		Южная совка (Spodopteraeridania (Stoll))	Обнаружено/не обнаружено
1635.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей,	Лесоматериалы, древесина	02.2		Monochamus galloprovicialis, большого черного елового усача Monochamusurussovi, малого черного усача Monochamussutor, черного	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	входящих в Перечень РФ: черного соснового усача Monochamus galloprovicialis, большого черного елового усача Monochamusurussovi, малого черного усача Monochamussutor, черного бархатно-пятнистого усача Monochamussaltuarius, черного крапчатого усача Monochamusimpluviatus, черного блестящего усача Monochamusnitens; ВНИИКР, Москва, 2014				бархатно-пятнистого усача Monochamussaltuarius, черного крапчатого усача Monochamusimpluviatus, черного блестящего усачаMonochamusnitens	
1636.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilonrepens (L.) DC., Протокол № 2 от 03.10.2013, ВНИИКР, Москва, 2013г.	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Продукты, используемые для кормления животных Пряности. Хлопковый линт, материалы растительного происхождения, галька, гравий, щебень, шерсть, Волос животных,	01.11 01.12 01.16 01.28 01.45.3 08.92 01.13.6 01.13.72 01.19.22 01.19.31 01.25.2 01.11 01.12 01.16 01.28 01.45.3		Горчакползучий Acroptilonrepens (L.) DC	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Волокно хлопковое	08.92 01.13.6 01.13.72 01.19.22 01.19.31 01.25.2 01.11 01.12 01.16 01.28 01.45.3 08.92 01.13.6 01.13.72 01.19.22 01.19.31 01.25.2			
1637.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации американской белой бабочки Hyphantriacunea Drury, протокол № 1 от 12.08.2014, ВНИИКР, Москва, 2014 г.	Виноград, свежий или сушеный. Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие. Древесная кора	02 02.20 01.22		Американская белая бабочка (Hyphantriacunea Drury)	Обнаружено/не обнаружено
1638.	Методические рекомендации по обследованию складских помещений на выявление капрового жука TrogodermagranariumEv.	Орехи. Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные. Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные цитрусовые, свежие или сушеные.	01.26.20 01.25.3 01.22 01.11 01.12 01.11.8		Капровый жук (TrogodermagranariumEv.)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Протокол № 3 от 20.11.2007, ВНИИКР, Москва, 2007г..	Виноград, свежий или сушеный. Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур Растения и их части Какао-бобы Шелуха, оболочки, кожица и прочие отходы.	10.39.21 10.41.4 01.26.20 01.25.3 01.22 01.11 01.12 01.11.8 10.39.21 10.41.4 01.26.20 01.25.3 01.22 01.11 01.12 01.11.8 10.39.21 10.41.4 01.26.20 01.25.3 01.22 01.11 01.12 01.11.8 10.39.21 10.41.4			
1639.	СТО ВНИИКР 2.001-2009 «Капровыйжук TrogodermagranariumEv. Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический, микроскопирования, Приказ № 208 от 03.12.2009, ВНИИКР,п. Быково, Московская обл.,2009г					Обнаружено/не обнаружено
1640.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной плодожорки Grapholitamolesta,	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки. Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие. Прочие фрукты, свежие	01.22 01.30.10.130		Восточная плодожорка Grapholitamolesta	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Протокол № 1 от 24.07.2008, ВНИИКР, Москва, 2008 г.					
1641.	СТО ВНИИКР 2.006−2010 «Восточная плодожорка Grapholita molesta (Busck). Методы выявления и идентификации», ВНИИКР, п. Быково, Московская обл., 2010 г.					Обнаружено/не обнаружено
1642.	Методические рекомендации по выявлению трипсов в подкарантинной продукции и морфологической идентификации калифорнийского (западного цветочного) трипса Frankliniellaoccidentalis и трипса Пальми ThripspalmiKarny,Протокол № 3 от 20.11.2007, ВНИИКР, Москва, 2007 г.	Овощи (открытого и закрытого грунта), плодовые деревья, луковицы, клубни. Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы Томаты свежие или охлажденные Лук репчатый, лук шалот, чеснок, лук-порей и прочие луковичные овощи, свежие или охлажденные. Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные. Салат-латук (Lactucasativa) и цикорий (Cichoriumspp.), свежие или охлажденные. Огурцы и корнишоны, свежие или охлажденные. Овощи прочие, свежие или охлажденные. Растения и их части (включая семена и плоды)	01.30.10.140 01.30.10.149 01.19.21 01.13.19 01.13		Калифорнийский (западный цветочный) трипс Frankliniellaoccidentalis Трипс Пальми Thripspalmi	Обнаружено/не обнаружено
					Калифорнийский (западный цветочный) трипс Frankliniellaoccidentalis Трипс Пальми Thripspalmi	Обнаружено/не обнаружено
					Калифорнийский (западный цветочный) трипс Frankliniellaoccidentalis Трипс Пальми Thripspalmi	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Почва и грунты, для научно-исследовательских целей. Удобрения животного или растительного происхождения				
1643.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации табачной белокрылки BemissiatabaciGenn., ВНИИКР, Москва, 2008г.	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки. Срезанные цветы и бутоны, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники Томаты свежие или охлажденные Капуста кочанная, капуста цветная, кольраби, капуста листовая и аналогичные съедобные овощи из рода Brassica, свежие или охлажденные Овощи прочие, свежие или охлажденные Растения и их части (включая семена и плоды). Почва и грунты, для научно-исследовательских целей. Удобрения животного или растительного происхождения	01.30.10.140 01.30.10.149 01.19.21 01.13.19 01.13		Табачная белокрылка Bemissia tabaciGenn.	Обнаружено/не обнаружено
1644.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации Амброзии многолетней Ambrosia psilostachya DC., ВНИИКР, Москва, 2014г.	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Продукты, используемые для кормления	01.11 01.12 01.16 01.28 01.45.3 08.92 01.13.6 01.13.72 01.19.22 01.19.31 01.25.2		Амброзия многолетняя Ambrosia Psilostachya DC.	Обнаружено/не обнаружено
1645.	СТО ВНИИКР 7.011−2014 «Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya					

1	2	3	4	5	6	7
	DC. Методы выявления и идентификации», Приказ № 356 от 23.09.2014, ВНИИКР,п. Быково, Московская обл., 2014 г.	животных Пряности. Хлопковый линт, материалы растительного происхождения, галька, гравий, щебень, шерсть, Волос животных, Волокно хлопковое				
1646.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации сибирского шелкопряда DendrolimussibiricusTshetv., Протокол № 3 от 02.10.2014, ВНИИКР, И.О. Камаев, В.Л. Пономарев, Москва, 2014 г.	Лесоматериалы, древесина	02.10.1 02.2 02.10.3		Сибирский шелкопряд DendrolimussibiricusTshetv.	Обнаружено/не обнаружено
1647.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена каролинского SolanumcarolinenseL., Протокол № 4 от 28.11. 2013,ВНИИКР, Москва, 2013 г.	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Продукты, используемые для кормления животных Пряности. Хлопковый линт, материалы растительного происхождения, галька, гравий, щебень,	01.11 01.12 01.16 01.28 01.45.3 08.92 01.13.6 01.13.72 01.19.22 01.19.31 01.25.2		Паслен каролинский Solanum carolinense L.	Обнаружено/не обнаружено
1648.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена трехцветкового SolanumtriflorumNutt., Притокол № 3 от 02.10.2014, ВНИИКР,				Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt.	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Москва, 2014 г.	шерсть, Волос животных, Волокно хлопковое				
1649.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена линейнолистного SolanumelaeagnifoliumCav., Протокол № 4 от 28.11.2013, ВНИИКР, Москва, 2013 г.				Паслен линейнолистный Solanumelaeagnifolium Cav.	Обнаружено/не обнаружено
1650.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации ценхруса малоцветковогоCenchrus pauciflorusBenth. и близких к нему видов, Протокол № 4 от 28.11.2013, ВНИИКР, Москва, 2013 г.				Ценхрус малоцветковый CenchruspauciflorusBenth.	Обнаружено/не обнаружено
1651.	СТО ВНИИКР 6.001−2010 «Картофельные цистообразующие нематоды Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globoderapallid (Stone) Behrens. Методы выявления и идентификации», Приказ № 169 от 15.07.2010, ВНИИКР, п. Быково, Московская обл., 2010 г.	Картофель семенной и продовольственный (свежий или охлажденный) Саженцы древесных культур, горшечные растения, луковицы, клубнелуковицы, корневища декоративных культур, рассада травянистых культур Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки. Морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис и прочие аналогичные съедобные корнеплоды, свежие или охлажденные. Сладкий картофель, или батат, свежий, целый,	01.13.51.130, 01.13.51, 01.30, 01.30.10.120, 08.92		Картофельные цистообразующие нематоды Globodera rostochiensis (Woll.) Behrens и Globodera pallida(Stone) Behrens	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		предназначенный для употребления в пищу, свекла сахарная. Почва, торф (включая торфяную крошку), агломерированный или не агломерированный				
1652.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода Callosobruchus, Протокол № 6 от 25.11.2014, ВНИИКР, Москва, 2014 г.	Соевые бобы, дробленые или недробленые	01.11 01.12		Зерновки рода Callosobruchus	Обнаружено/не обнаружено
1653.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации подсолнечника реснитчатого HelianthusciliarisDC., Протокол № 3 от 02.10.2014, ВНИИКР, Ю.Ю. Кулакова, В.Г. Кулаков, Москва, 2014 г.	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Продукты, используемые для кормления животных Пряности. Хлопковый линт, материалы растительного происхождения, галька, гравий, щебень, шерсть, Волос животных, Волокно хлопковое	01.11 01.12 01.16 01.28 01.45.3 08.92 01.13.6 01.13.72 01.19.22 01.19.31 01.25.2		Подсолнечник реснитчатый HelianthusciliarisDC	Обнаружено/не обнаружено
1654.	СТО ВНИИКР 2.002−2009 «Персиковая	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки. Прочие фрукты, свежие	01.30.10.131 01.30.10.132 01.22		Персиковая плодожорка CarposinaniponensisWlsgh.	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	плодожорка Carposinaniponensis Wlsgh. Методы выявления и идентификации» Приказ № 281 от 03.12.2009, ВНИИКР, П. Быково, Московская обл., 2009		01.24			
1655.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации японской палочковидной щитовки LopholeucaspisjaponicaCock., Протокол № 5 от 22.11.2012, ВНИИКР, Н.А. Гура, Москва, 2012 г.	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки Прочие фрукты, свежие Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки. Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие	02.10.11 01.22 01.24		Японская палочковидная щитовка LopholeucaspisjaponicaCock	Обнаружено/не обнаружено
1656.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации бузинника пазушного IvaaxillarisPursh., Протокол № 5 22.11.2012, ВНИИКР, Л.Г. Чеглик, Москва, 2012г.	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф.	01.11 01.12 01.13.6 01.13.72 01.16 01.19.22 01.19.31 01.25.2 01.28 01.45.3		Бузинникпазушный IvaaxillarisPursh	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
		Продукты, используемые для кормления животных Пряности. Хлопковый линт, материалы растительного происхождения, галька, гравий, щебень, шерсть, Волос животных, Волокно хлопковое	08.92			
1657.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации южноамериканской томатной моли Tutaabsoluta (Meyrick). Протокол № 5 от 22.11.2012 ВНИИКР, Ю.А. Ловцова, Москва, 2012 г.	Рассада овощных культур. Культуры овощные плодовые	01.13.3 01.13.51 01.30.10.122		Южноамериканская томатная моль Tutaabsoluta (Meyrick)	Обнаружено/не обнаружено
1658.	СТО ВНИИКР 7.009–2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации», Приказ № 280 от 10. 07. 2012 ВНИИКР, Быково, 2012	Зерно и продукты переработки сельскохозяйственных культур, семена сельскохозяйственных культур пески природные всех видов, окрашенные или неокрашенные, недробленые), сено, солома и иные корма растительного происхождения, сухие растения любого применения и продукты переработки всего перечисленного. Шерсть, пух, волокна растительные. Песок, грунт, почва, торф. Продукты, используемые для кормления животных Пряности. Хлопковый линт, материалы растительного происхождения, галька, гравий, щебень,	01.11 01.12 01.16 01.28 01.45.3 08.92 01.13.6 01.13.72 01.19.22 01.19.31 01.25.2		Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L	Обнаружено/не обнаружено
1659.	СТО ВНИИКР 7.010−2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления и				Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L.	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации», Приказ № 355 от 23.09.2014, ВНИИКР, п. Быково, Московская обл, 2014 г.	шерсть, Волос животных, Волокно хлопковое				
1660.	СТО ВНИИКР 2.004−2010 «Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus (Comstock). Методы выявления и идентификации», Приказ № 168 от 15.07. 2010 ВНИИКР, п. Быково, Московская обл., 2010 г.	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки. Прочие фрукты, свежие. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки. Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие	01.21.29.11.0 01.24.27 01.24.23 01.24.25 01.24.24 01.25.90.110 01.25.11 01.3		Калифорнийская щитовка Diaspidiotus (Quadraspidiotus) perniciosus (Comstock)	Обнаружено/не обнаружено
1661.	СТО ВНИИКР 2.020 – 2011 «Картофельная моль Phthorimaeaoperculella(Zell.). Методы выявления и идентификации», Приказ № 210 от 24.08. 2011, ВНИИКР, п. Быково, Московская обл., 2011 г.	Картофель семенной и картофель продовольственный Плоды томатов, баклажанов, перца сладкого и острого Рассада пасленовых культур	01.13.51.130 01.13.51 01.13.34 01.13.33. 01.13.31 01.30.10.122		Картофельная моль Phthorimaeaoperculella(Zell.).	Обнаружено/не обнаружено
1662.	СТО ВНИИКР 2.024−2011 «Тутовая щитовка Pseudaulacaspis	Прочие живые растения (включая их корни), черенки и отводки. Прочие фрукты, свежие. Листья, ветки и другие части растений без цветков или бутонов, травы, мхи и	01.21.29.11.0 01.24.27 01.24.23 01.24.25		Тутоваящитовка Pseudaulacaspis pentagona (Targioni-Tozzetti)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	pentagona (Targioni-Tozzetti). Методы выявления и идентификации», ВНИИКР, п. Быково, Московская обл., 2011 г.	лишайники, пригодные для составления букетов или для декоративных целей, свежие, засушенные, без дальнейшей обработки. Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные. Цитрусовые плоды, свежие или сушеные. Яблоки, груши и айва, свежие. Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие.	01.24.24 01.25.90.110 01.25.11 01.3			
1663.	СТО ВНИИКР 2.036−2014 «Средиземноморская плодовая муха Ceratitiscapitata (Wied.). Методы выявления и идентификации», Приказ № 540 от 26.12.2014, ВНИИКР, Москва, 2014		01.21.29.110 01.24.27 01.24.23 01.24.25 01.24.24 01.25.90.110 01.25.11 01.23		Средиземноморская плодовая муха Ceratitiscapitata (Wied.)	Обнаружено/не обнаружено
1664.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации филлоксеры Viteusvitifoliae (Fitsh). ВНИИКР, Ю.В. Анпилогова, Москва, 2014 г.	Живые растения (включая их корни), черенки и отводки	02.10.11.250		Филлоксера Viteusvitifoliae (Fitsh)	Обнаружено/не обнаружено
1665.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации яблонной мухи Rhagoletispomonella (Walsh). Протокол № 4	Яблоня, груша, абрикос, персик, слива, черешня, вишня, хурма, киви, цитрусовые: плоды	01.21.29.110 01.24.27 01.24.23 01.24.25 01.24.24 01.25.90.110		Яблоннаямуха Rhagoletis pomonella (Walsh)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	от 28.11.2013, ВНИИКР, А.Э. Нестернкова, Москва, 2013 г.		01.25.11			
1666.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации андийских картофельных долгоносиков рода Premnotrypes. Протокол № 5 от 23.10.2014, ВНИИКР, Москва, 2014	Картофель свежий или охлажденный	01.13.51		Андийский картофельный долгоносик Premnotrypes	Обнаружено/не обнаружено
1667.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации белокаемчатого жука NaupactusleucolomaBoheman. Протокол № 6 от 25.11.2014, ВНИИКР, Н.И. Ершова, М.Г. Буш, Москва, 2014 г.	Сельскохозяйственная продукция	01.1 01.2		Белокаемчатый жук NaupactusleucolomaBoheman	Обнаружено/не обнаружено
1668.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации томатного трипса Frankliniellaschultzei (Trybom). Протокол № 5 от 12.12.2013, ВНИИКР, О.Г. Волков, Москва, 2013 г.	Овощи, фрукты свежие, плодовые, декоративные, цветочные культуры	01.13 01.19.1 01.19.21 01.2 01.3		Томатный трипс Frankliniellaschultzei (Trybom)	Обнаружено/не обнаружено
1669.	Методические рекомендации по выявлению и	Лесоматериалы, древесина	02.2		Ясеневаяизумруднаязлатка Agrilus planipennis Fairmaire	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	идентификации ясеневой изумрудной златки AgrilusplanipennisFairmaire. Протокол № 6 от 25.12.2013, ВНИИКР, О.А. Кулинич, В.Л. Пономарев, А.Г. Блюммер, Москва, 2013г.					
1670.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации североамериканских жуков-усачей рода Monochamus. Приказ № 1 от 12.08.2014, ВНИИКР, Д. Г. Касаткин, Москва, 2014		02.2		Североамериканский жук-усач рода Monochamus	Обнаружено/не обнаружено
1671.	СТО ВНИИКР 3.009-2011 «Возбудитель сосудистого микоза дуба Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt Методы выявления и идентификации»; Приказ № 391 от 16.12.2011 Метод: визуальный, биологический	Лесоматериалы, пиломатериалы, древесина, тара, упаковка.	02.10.1, 02, 02.2, 16, 16.10.10.121		Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt -усыхание дуба (сосудистый микоз)	Обнаружено/не обнаружено
1672.	ЕОКЗР Диагностический протокол Mycosphaerella dearnessii PM 7/46 Метод: визуальный, биологический	Саженцы, деревья и пиломатериалы хвойные, древесина с корой и пиломатериалы, ветки хвойных деревьев свежие	02.10.11.210, 02.2, 16.10.10.110, 01.29.2		Atropellis spp. – рак стволов и ветвей сосны Mycosphaerella dearnessii M.E. Bar. – коричневый пятнистый ожог хвои сосны	Обнаружено/не обнаружено
1673.	Методические	Саженцы малины, рассада земляники	01, 3		Фитофтороз корней малины и	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	рекомендации по выявлению и диагностике фитофторозной корневой гнили земляники и малины Phytophthora fragariae Hickman, ВНИИКР, Москва, 2007г		01.30.10.123, 01.30.10.130		земляники Phytophthora fragariae Hickman	обнаружено
1674.	СТО ВНИИКР 3.005-2011 «Возбудитель фитофтороза корней малины и земляники Phytophthora fragariae Hickman. Методы выявления и идентификации»; Метод: визуальный, биологический Приказ № 218 от 24.08.2011, п. Быково, Московская обл., 2011					Обнаружено/не обнаружено
1675.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя головни картофеля Thecaphora solani (Thirum. et M.J. O'Brien) Mordue , ВНИИКР, Москва, 2009	Клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва, корнеплоды и клубнеплоды, рассада пасленовых культур, посадочный материал	01.13.5, 01.30, 01.30.10.120, 08.92, 01.13.51.130, 01.13.51		Головня картофеля Thecaphora solani (Thirumulachar& O'Brien) Mordue.	Обнаружено/не обнаружено
1676.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 «Возбудитель головни картофеля Thecaphora solani					Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	(Thirumulachar& O’Brien) Mordue. Методы выявления и идентификации» Метод: визуальный, биологический Приказ № 538 от 12.12.2012, п. Быково, Московская обл., 2012					
1677.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя рака картофеля Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., ФГУ «ВНИИКР», Протокол № 5 от 23.10.2014, Москва, 2014 Метод: визуальный, биологический, микроскопирование.	Клубни картофеля (семенного и продовольственного), почва и клубнеплоды	01.13.51.130 01.13.51 01.30 01.30.10.120 08.92		РаккартофеляSynchytriumendobioticum (Schilb.) Percival.	Обнаружено/не обнаружено
1678.	СТО ВНИИКР 3.002-2010 «Возбудитель рака картофеля Synchytriumendobioticum (Schilb.) Percival. Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах», Приказ № 283 от 21.10.2010, п. Быково, Московская обл., 2010					Обнаружено/не обнаружено
1679.	СТО ВНИИКР 3.008-	Кукуруза семенная продовольственная и	01.11.2,		ДиплодиозкукурузыStenocarpe	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	2011 «Возбудитель диплодиоза кукурузы Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton и Stenocarpella macrospora (Earle) SuttonМетоды выявления и идентификации» Приказ № 358 от 24.11.2011, п. Быково, Московская обл., 2011	кормовая, семена кукурузы, растения кукурузы и вегетативные части,	01.19.10		lla macrospora (Earle) Sutton; Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton	обнаружено
1680.	СТО ВНИИКР 3.004-2010 «Возбудитель южный гельминто спориоз кукурузы, раса T Cochliobolus heterostrophus Drechsler. Shoem (race T) Порядок проведения карантинных фитосанитарных мероприятий в очагах» Метод: визуальный, биологический, микроскопирование.	Кукуруза семенная продовольственная и кормовая, растения кукурузы и вегетативные части	01.11.2, 01.19.10		Южный гельминтоспориоз кукурузы, раса TCochliobolus heterostrophus Drechsler. Shoem (race T)	Обнаружено/не обнаружено
1681.	СТО ВНИИКР 3.014-2012 «Возбудитель белой ржавчины хризантем Puccinia horianaP. Hennings Методы выявления и идентификации» Приказ № 5367 от 12.12.2012г., п. Быково, Московская обл., 2012 Метод:	Цветы горшечные и в срезке	01.3, 01.19.21, 01.19.21.150 01.30.10.121		Белаяржавчинахризантем Puccinia horiana P. Hennings	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	визуальный, биологический					
1682.	СТО ВНИИКР 3.012-2012 «Возбудитель аскохитоза хризантем Didymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock & Davis) von Arx. Методы выявления и идентификации» Приказ № 536 от 12.12.2012г., п. Быково, Московская обл., 2012. Метод: визуальный, биологический				АскохитозхризантемDidymella ligulicola (K.F. Baker, Dimock&Davis) vonArx	Обнаружено/не обнаружено
1683.	СТО ВНИИКР 3.010-2012 «Возбудитель индийской головни пшеницы Tilletia indica Mitra. Методы выявления и идентификации»;Приказ № 277 от 10.07.2012г., п. Быково, Московская обл., 2012. Метод: визуальный, биологический	Пшеница, рожь (семенная и продовольственная)	01.11.1, 01.11.12.140 01.11.49.120		Индийская головня пшеницы Tilletia indica Mitra	Обнаружено/не обнаружено
1684.	СТО ВНИИКР 3.006-2011 «Возбудитель фомопсиса подсолнечника Diaporthe helianthi Munt. Cvet. et al. Методы выявления и идентификации»; Приказ № 219 от 24.08.2011г., п.	Семена подсолнечника, вегетирующие части растения.	01.11.95		Фомопсис подсолнечника Diaporthe helianthi Munt. Cvet. et al.	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Быково, Московская обл., 2011 Метод: визуальный, биологический					
1685.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржавчины тополя MelampsoraMedusaeThumen.Инв. № 31-2015 МР ВНИИКР О.В. Скрипка, Москва, 2015 За исключением метода ПЦР.	Срезанные ветки и посадочный материал тополя и хвойных растений	02.10.1, 02, 02.2, 16, 16.10.10.121		Ржавчина тополя MelampsoraMedusaeThumen.	Обнаружено/не обнаружено
1686.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя синевы древесины платана Ceratocystisfimbriata.Ellis &HalstedF. SP.Platani WalterИнв. № 71-2015 МР ВНИИКР Т.А. Сурина, О.В. Скрипка, Москва, 2015 За исключением метода ПЦР.	Необработанная древесина, растения для посадки Platanusspp.	02.10.1, 02, 02.2, 16, 16.10.10.121		Синева древесины платана Ceratocystisfimbriata.Ellis&HalstedF. SP. PlataniWalter	Обнаружено/не обнаружено
1687.	Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бурой	Свежие плоды и посадочный материал плодовых и ягодных культур	01.21.29.110 01.24.27 01.24.23 01.24.25 01.24.24		Бурая монилиозная гниль Monilinia fructicola (Winter, Honey)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	монилиозной гнили Monilinia fructicola (Winter) Honey. Инв № 73-2015 МР ВНИИКР И.П. Дудченко, Москва, 2015 За исключением метода ПЦР.		01.25.90.110 01.25.11 01.23			

И.о. директора Е.Н. Дубровин

Руководитель Испытательной лаборатории С.В. Легоцкая

Эксперт по аккредитации : А.А. Гарбузова

Технические эксперты: М.А. Ярославцева

Н.В. Королева